








ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентили



Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентили



Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка



Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

ТЕПЕРЬ НА СКЛАДЕ!

Артикул	Изображение	Описание	Цена, €
2057/08 №12 RAL9016 3/4"		2057-08 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, подводка 3/4, 570 x 8 элементов, белый	132,64
2057/10 №12 RAL9016 3/4"		2057-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, подводка 3/4, 570 x 10 элементов, белый	165,80
2057/12 №12 RAL9016 3/4"		2057-12 3\4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 12 элементов, подкл.3\4, цвет белый	198,96
2057/14 №12 RAL9016 3/4"		2057-14 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, подводка 3/4, 570 x 14 элементов, цвет белый	232,12
2057/16 №12 RAL9016 3/4"		2057-16 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, подводка 3/4, 570 x 16 элементов, белый	265,28
2057/18 №12 RAL9016 3/4"		2057-18 3\4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 18 элементов, подкл.3\4, цвет белый	298,44
2057/20 №12 RAL9016 3/4"		2057-20 3\4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 20 элементов, подкл.3\4, цвет белый	331,60
2057/22 №12 RAL9016 3/4"		2057-22 3\4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 22 элементов, подкл.3\4, цвет белый	364,76
2057/24 №12 RAL9016 3/4"		2057-24 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, подводка 3/4, 570 x 24 элементов, цвет белый	397,92
2057/26 №12 RAL9016 3/4"		2057-26 3\4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 26 элементов, подкл.3\4, цвет белый	431,08
2057/28 №12 RAL9016 3/4"	2057-28 3\4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 28 элементов, подкл.3\4, цвет белый	464,24	
3057/06 №12 RAL9016 3/4"		3057-06 3\4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 06 элементов, подкл.3\4, цвет белый	113,64
3057/06 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-06 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 6 элементов, белый	264,23
3057/08 №12 RAL9016 3/4"		3057-08 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 8 элементов, белый	151,52
3057/08 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-08 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 8 элементов, белый	302,11
3057/10 №12 RAL9016 3/4"		3057-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 10 элементов, белый	189,40
3057/10 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-10 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 10 элементов, белый	339,99
3057/12 №12 RAL9016 3/4"	3057-12 3\4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 12 элементов, подкл.3\4, цвет белый	227,28	


Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

ТЕПЕРЬ НА СКЛАДЕ!

Артикул	Изображение	Описание	Цена, €
3057/12 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-12 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 12 элементов, белый	377,87
3057/14 №12 RAL9016 3/4"		3057-14 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 14 элементов, белый	265,16
3057/14 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-14 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 14 элементов, белый	415,75
3057/16 №12 RAL9016 3/4"		3057-16 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 16 элемента, белый	303,04
3057/16 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-16 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 16 элементов, белый	453,63
3057/18 №12 RAL9016 3/4"		3057-18 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 18 элементов, белый	340,92
3057/18 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-18 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 18 элементов, белый	491,51
3057/20 №12 RAL9016 3/4"		3057-20 3\4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 20 элементов, подкл.3\4, цвет белый	378,80
3057/20 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-20 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 20 элементов, белый	529,39
3057/22 №12 RAL9016 3/4"		3057-22 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 22 элемента, белый	416,68
3057/22 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-22 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 22 элементов, белый	567,27
3057/24 №12 RAL9016 3/4"		3057-24 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 24 элемента, белый	454,56
3057/24 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-24 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 24 элементов, белый	605,15
3057/26 №12 RAL9016 3/4"		3057-26 3\4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 26 элементов, подкл.3\4, цвет белый	492,44
3057/26 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-26 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 26 элементов, белый	643,03
3057/28 №12 RAL9016 3/4"		3057-28 3\4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 28 элементов, подкл.3\4, цвет белый	530,32
3057/28 № 69 ventil oben RAL 9016 1/2"		3057-28 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентиляем, с нижней подводкой, 570 x 28 элементов, белый	680,91

КРЕПЛЕНИЯ



Артикул	Описание	Цена, €
ZB0251 0001	Кронштейн зажимной, фиксированный, W=30 мм, RAL 9016	13,11
ZB0280 0001	Комплект упоров, WA = 25 - 60 мм, RAL 9016	1,63

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ARBONIA CAMBIOTHERM



Высота, мм	Глубина, мм	Модель	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объём, л	Цена за секцию, € (RAL 9016)
			90/70/20 °C	75/65/20 °C			
180	185	5018	40	32	0,87	0,62	20,93
	225	6018	49	39	1,06	0,74	24,22
190	65	2019	18	15	0,32	0,28	13,99
	105	3019	25	20	0,52	0,40	14,93
	145	4019	33	27	0,71	0,52	16,91
260	65	2026	25	20	0,42	0,34	14,38
	105	3026	35	28	0,67	0,48	15,47
	145	4026	46	36	0,91	0,63	17,26
	185	5026	56	45	1,16	0,78	21,04
	225	6026	67	53	1,40	0,93	24,49
300	65	2030	30	24	0,48	0,37	14,63
	105	3030	41	33	0,75	0,53	15,88
	145	4030	54	43	1,03	0,69	17,57
	185	5030	67	53	1,30	0,86	21,00
	225	6030	79	62	1,57	1,02	24,52

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

Высота, мм	Глубина, мм	Модель	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объём, л	Цена за секцию, € (RAL 9016)
			90/70/20 °С	75/65/20 °С			
350	65	2035	35	28	0,55	0,41	14,92
	105	3035	48	38	0,86	0,59	16,36
	145	4035	63	49	1,17	0,77	18,18
	185	5035	78	61	1,48	0,96	21,42
	225	6035	92	72	1,79	1,14	25,22
400	65	2040	40	31	0,62	0,45	15,05
	105	3040	55	43	0,97	0,65	16,91
	145	4040	71	56	1,31	0,85	18,54
	185	5040	88	69	1,66	1,06	22,09
	225	6040	104	81	2,00	1,26	25,98
450	65	2045	44	35	0,69	0,49	15,44
	105	3045	61	48	1,07	0,71	17,33
	145	4045	79	62	1,45	0,93	19,31
	185	5045	98	77	1,83	1,16	23,07
	225	6045	115	90	2,21	1,38	26,96
500	65	2050	49	39	0,76	0,53	15,86
	105	3050	68	53	1,18	0,77	17,86
	145	4050	87	69	1,60	1,01	19,89
	185	5050	108	85	2,01	1,26	23,52
	225	6050	127	99	2,43	1,50	27,66
550	65	2055	53	42	0,83	0,57	16,13
	105	3055	74	58	1,29	0,83	18,38
	145	4055	95	75	1,74	1,09	20,76
	185	5055	118	93	2,19	1,36	24,37
	225	6055	138	108	2,64	1,62	28,96
600	65	2060	58	46	0,91	0,61	16,61
	105	3060	80	63	1,39	0,89	18,96
	145	4060	103	81	1,88	1,17	21,45
	185	5060	128	100	2,37	1,45	25,48
	225	6060	150	117	2,86	1,74	30,03
750	65	2075	71	57	1,12	0,73	17,29
	105	3075	99	78	1,71	1,07	20,33
	145	4075	126	100	2,31	1,41	24,37
	185	5075	157	123	2,90	1,75	29,33
	225	6075	183	143	3,50	2,1	34,23
900	65	2090	84	67	1,33	0,84	18,41
	105	3090	117	92	2,03	1,25	21,89
	145	4090	148	117	2,73	1,65	28,10
	185	5090	184	144	3,44	2,05	33,26
	225	6090	215	168	4,14	2,45	38,51
1000	65	2100	93	74	1,47	0,92	19,27
	105	3100	130	102	2,25	1,37	22,94
	145	4100	164	129	3,02	1,81	30,36
	185	5100	202	158	3,79	2,25	35,46
	225	6100	237	185	4,56	2,69	41,52

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ







Высота, мм	Глубина, мм	Модель	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объем, л	Цена за секцию, € (RAL 9016)
			90/70/20 °C	75/65/20 °C			
1100	65	2110	102	81	1,62	1,00	20,03
	105	3110	141	111	2,46	1,49	25,77
	145	4110	179	141	3,30	1,97	33,55
	185	5110	219	172	4,15	2,45	41,14
	225	6110	257	201	4,99	2,93	48,95
1200	65	2120	111	88	1,76	1,08	21,38
	105	3120	152	120	2,67	1,60	30,13
	145	4120	193	152	3,59	2,13	37,91
	185	5120	237	186	4,50	2,65	47,61
	225	6120	278	217	5,42	3,17	55,46
1500	65	2150	138	109	2,19	1,32	27,34
	105	3150	187	147	3,31	1,96	39,08
	145	4150	236	186	4,44	2,60	51,07
	185	5150	286	225	5,57	3,24	63,94
	225	6150	338	264	6,70	3,88	76,17
1800	65	2180	164	130	2,61	1,56	32,32
	105	3180	219	173	3,96	2,32	48,20
	145	4180	277	219	5,30	3,08	61,36
	185	5180	335	263	6,64	3,84	75,23
	225	6180	395	309	7,98	4,60	89,35
2000	65	2200	182	144	2,90	1,72	36,17
	105	3200	241	190	4,38	2,56	51,66
	145	4200	305	241	5,87	3,40	67,96
	185	5200	365	287	7,35	4,24	83,18
	225	6200	433	339	8,84	5,08	98,50
2200	65	2220	199	158	3,18	1,88	40,59
	105	3220	262	207	4,81	2,80	58,82
	145	4220	332	262	6,44	3,72	76,37
	185	5220	394	310	8,06	4,64	93,53
	225	6220	469	367	9,69	5,55	110,96
2500	65	2250	226	179	3,61	2,12	45,01
	105	3250	293	231	5,45	3,16	65,98
	145	4250	371	293	7,29	4,19	84,87
	185	5250	436	343	9,13	5,23	103,79
	225	6250	521	408	10,97	6,27	123,52
2800	65	2280	253	200	4,04	2,36	50,66
	105	3280	323	255	6,09	3,51	73,49
	145	4280	409	323	8,15	4,67	96,03
	185	5280	474	374	10,20	5,83	115,41
	225	6280	571	448	12,25	6,99	138,73
3000	65	2300	271	214	4,32	2,51	54,12
	105	3300	341	270	6,52	3,75	79,55
	145	4300	434	343	8,72	4,99	102,81
	185	5300	500	394	10,91	6,23	123,52
	225	6300	605	474	13,11	7,46	147,71

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Изображение	Артикул	Описание
Настенные крепления		
	ZB0251	Кронштейн зажимной фиксированный. Расстояние от стены 30 мм
	ZB0280 0001-ZB0280 0002	Распорный держатель, комплект. Белый пластик. Серый пластик. Расстояние от стены 30 мм
	ZB0257-ZB0258	Держатель. Для стандартных трубчатых радиаторов xxx57. Для радиаторов SANO xxx58. L = 130 / 160 мм
Настенные крепления		
	ZB0028	Напольный подъемный кронштейн. (монтажная высота плавно регулируется H=230-300 мм)
	ZB0028 0001	Декоративная крышка напольного кронштейна
	ZB0029 0001	Декоративная крышка напольного кронштейна

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

