

#### UPS СЕРИИ 100, 1 x 230 В

- Насосы серии UPS имеют 3-х позиционный переключатель скорости
- В комплект поставки входят монтажные гайки для подключения к трубопроводу



Модель насоса	Артикул	Номинальная рабочая точка		Трубное соединение	Монтажная длина, мм	Цена, €
		Подъём, м	Расход, м³/ч			
Насос UPS 25-40 (с гайками)	96281375	2,45	1,55	G1½"	180	123,00
Насос UPS 25-60 (с гайками)	96281477	3,7	2	G1½"	180	149,00
Насос UPS 25-80 (с гайками)	95906440	5,26	3,93	G1½"	180	291,00
Насос UPS 32-40 (с гайками)	96281389	2,45	1,55	G2"	180	132,00
Насос UPS 32-60 (с гайками)	96281496	3,7	2	G2"	180	158,00
Насос UPS 32-80 (с гайками)	95906443	4,58	5,47	G2"	180	356,00

#### ALPHA2, 1 x 230 В

- Электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем
- Цифровой индикатор энергопотребления
- Функция AUTOADAPT
- Штекер Alpha
- Полное автоматическое саморегулирование
- Энергоэффективность класса "А"
- Гарантия 5 лет!



Насос Alpha2 25-40	98520745	2,39	1,21	G1½"	180	249,00
Насос Alpha2 25-60	98520749	3,8	1,56	G1½"	180	283,00
Насос Alpha2 25-80	98649772	4,7	1,97	G 1 1/2"	180	359,00
Насос Alpha2 32-40	98520750	2,39	1,21	G2"	180	281,00
Насос Alpha2 32-60	98520754	3,8	1,56	G2"	180	309,00
Насос Alpha2 32-80	98914896	4,7	1,97	G 2"	180	396,00

#### ALPHA2 L, 1 x 230 В

- Электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразованием
- Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой
- Гарантия 5 лет!



ALPHA2 L 25-40	98257789	2,1	1,4	G 1 1/2"	180	166,00
ALPHA2 L 25-60	98286490	3,5	1,9	G 1 1/2"	180	199,00
ALPHA2 L 32-40	98286501	2,1	1,4	G 2"	180	176,00
ALPHA2 L 32-60	98286503	3,5	1,9	G 2"	180	210,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание	Артикул	Цена, €
Резьбовое трубное соединение G1½" x Rp1", чугун, комплект – 2 шт. для UP/UPS 25..., Alpha 25..., UPE 25..	529922	8,00
Резьбовое трубное соединение G2" x Rp1¼", чугун, комплект – 2 шт. для UP/UPS 32..	509922	10,00
Резьбовое трубное соединение G1¼" x Rp¾", латунь, комплект – 2 шт. для UP 20	529982	20,00

#### COMFORT PM, 1 x 230 В

- Новинка для системы водоснабжения
- Функция AUTOADAPT
- Энергоэффективность класса "А"
- Переключение режимов с помощью одной кнопки
- Температура жидкостей: t = +2°C...95°C



Модель насоса	Артикул	Трубное соединение	Монтажная длина, мм	Цена, €
COMFORT 15-14 BA PM	97916757	Rp ½"	80	270,00
COMFORT 20-14 VXA PM	97916749	G 1¼"	110	306,00

\* – Исполнение: В – бронза, X – встроенный обратный клапан и отсечной вентиль, А – функция AUTOadapt

#### UP, 1 x 230 В

- Снабжены реле времени, для запрограммированного включения и отключения.
- Обратный клапан и термостат (в корпусе насоса)



UP 15-14 ВУТ (таймер + термостат)	99302358	Rp ½"	80	161,00
	97916757			270,00

#### UP СЕРИИ 100, 1 x 230 В

- Для систем горячего водоснабжения, кондиционирования и охлаждения.
- UP – односкоростные, UPS – трёхскоростные



UP 20-15 N	59641500	G 1¼"	150	288,00
UP 20-30 N	59643500	G 1¼"	150	324,00
UP 20-45 N	95906472	G 1¼"	150	386,00

#### UPA, 1 x 230 В

- Компактный повысительный насос серии UPA
- Для автоматического вкл./выкл. Предусмотрен встроенный датчик протока.
- Резьбовые соединения ¾" входят в комплект поставки



UPA 15-90	59539512	G¾"	160	136,00
-----------	----------	-----	-----	--------

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### MAGNA3, 1 x 230 В

- Одинарные насосы серии Magna
- Функция AUTOADAPT
- Полное автоматическое саморегулирование
- Гарантия 3 года!



Модель насоса	Артикул	Трубное соединение	Монтажная длина, мм	Цена, €
MAGNA3 25-40	97924244	G1½"	180	585,00
MAGNA3 25-60	97924245	G1½"	180	695,00
MAGNA3 25-80	97924246	G1½"	180	792,00
MAGNA3 25-100	97924247	G1½"	180	878,00
MAGNA3 32-40	97924254	G2"	180	719,00
MAGNA3 32-60	97924255	G2"	180	842,00
MAGNA3 32-80	97924256	G2"	180	878,00
MAGNA3 32-100	97924257	G2"	180	963,00
MAGNA3 32-80 F	98333874	DN 32 PN 06/10	220	975,00
MAGNA3 32-100 F	97924258	DN 32 PN 06/10	220	1 122,00
MAGNA3 32-120 F	97924259	DN 32 PN 06/10	220	1 236,00
MAGNA3 40-60 F	97924267	DN 40 PN 06/10	220	1 083,00
MAGNA3 40-80 F	97924268	DN 40 PN 06/10	220	1 222,00
MAGNA3 40-100 F	97924269	DN 40 PN 06/10	220	1 345,00
MAGNA3 40-120 F	97924270	DN 40 PN 06/10	250	1 539,00
MAGNA3 40-150 F	97924271	DN 40 PN 06/10	250	1 814,00
MAGNA3 40-180 F	97924272	DN 40 PN 06/10	250	2 091,00
MAGNA3 50-40 F	97924280	DN 50 PN 06/10	240	1 338,00
MAGNA3 50-60 F	97924281	DN 50 PN 06/10	240	1 563,00
MAGNA3 50-100 F	97924283	DN 50 PN 06/10	280	1 841,00
MAGNA3 50-120 F	97924284	DN 50 PN 06/10	280	1 945,00
MAGNA3 50-150 F	97924285	DN 50 PN 06/10	280	2 240,00
MAGNA3 50-180 F	97924286	DN 50 PN 06/10	280	2 627,00
MAGNA3 65-40 F	97924294	DN 65 PN 06/10	340	1 713,00
MAGNA3 65-60 F	97924295	DN 65 PN 06/10	340	1 958,00
MAGNA3 65-80 F	97924296	DN 65 PN 06/10	340	2 141,00
MAGNA3 65-100 F	97924297	DN 65 PN 06/10	340	2 229,00
MAGNA3 65-120 F	97924298	DN 65 PN 06/10	340	2 388,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### MAGNA 1, 1 x 230 В

- Одинарные насосы серии Магна
- Технически более совершенная замена серии UPS
- 9 режимов управления
- Индикатор работы Grundfos Eye
- Гарантия 3 года!



Модель насоса	Артикул	Трубное соединение	Монтажная длина, мм	Цена, €
MAGNA1 25-40	97924153	G1½"	180	330,00
MAGNA1 25-60	97924154	G1½"	180	393,00
MAGNA1 25-80	97924144	G1½"	180	448,00
MAGNA1 25-100	97924145	G1½"	180	497,00
MAGNA1 32-40	97924162	G2"	180	408,00
MAGNA1 32-60	97924163	G2"	180	475,00
MAGNA1 32-80	97924164	G2"	180	497,00
MAGNA1 32-100	97924165	G2"	180	545,00
MAGNA1 32-120 F	97924167	DN 32 PN 06/10	220	744,00
MAGNA1 40-40 F	97924174	DN 40 PN 06/10	220	557,00
MAGNA1 40-60 F	97924175	DN 40 PN 06/10	220	614,00
MAGNA1 40-80 F	97924176	DN 40 PN 06/10	220	736,00
MAGNA1 40-100 F	97924177	DN 40 PN 06/10	220	814,00
MAGNA1 40-120 F	97924178	DN 40 PN 06/10	250	904,00
MAGNA1 40-150 F	97924179	DN 40 PN 06/10	250	1 037,00
MAGNA1 40-180 F	97924180	DN 40 PN 06/10	240	1 272,00
MAGNA1 50-40 F	97924188	DN 50 PN 06/10	240	814,00
MAGNA1 50-60 F	97924189	DN 50 PN 06/10	240	959,00
MAGNA1 50-80 F	97924190	DN 50 PN 06/10	240	1 056,00
MAGNA1 50-100 F	97924191	DN 50 PN 06/10	280	1 119,00
MAGNA1 50-120 F	97924192	DN 50 PN 06/10	280	1 182,00
MAGNA1 50-150 F	97924193	DN 50 PN 06/10	280	1 363,00
MAGNA1 50-180 F	97924194	DN 65 PN 06/10	280	1 598,00
MAGNA1 65-40 F	97924202	DN 65 PN 06/10	340	1 022,00
MAGNA1 65-60 F	97924203	DN 65 PN 06/10	340	1 167,00
MAGNA3 65-80 F	97924204	DN 65 PN 06/10	340	1 272,00
MAGNA3 65-100 F	97924205	DN 65 PN 06/10	340	1 340,00
MAGNA3 65-120 F	97924206	DN 65 PN 06/10	340	1 439,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### ОДИНАРНЫЕ НАСОСЫ UPS СЕРИЯ 200

- Со встроенным в электродвигатель термодатчиком
- Релейный модуль и модуль защиты (доп. опция)
- Температура жидкостей:  $t = -10^{\circ}\text{C} \dots 120^{\circ}\text{C}$
- Гарантия 2 года!



Модель насоса	Исполнение фланцев	Артикул 1 x 230 В	Цена, €	Артикул 3 x 400 В	Цена, €
UPS 32-60 F	DN 32 PN 06/10	96401771	<b>545,00</b>	96401777	<b>495,00</b>
UPS 32-120 F	DN 32 PN 06/10	96401837	<b>640,00</b>	96401839	<b>598,00</b>
UPS 40-60/2 F	DN 40 PN 06/10	96401915	<b>631,00</b>	96401917	<b>573,00</b>
UPS 40-120 F	DN 40 PN 06/10	96401942	<b>743,00</b>	96401944	<b>689,00</b>
UPS 40-180 F	DN 40 PN 06/10	96401977	<b>854,00</b>	96401979	<b>813,00</b>
UPS 40-185 F	DN 40 PN 06/10	96430299	<b>930,00</b>	96430296	<b>846,00</b>
UPS 50-60/2 F	DN 50 PN 06/10	96402053	<b>772,00</b>	96402055	<b>703,00</b>
UPS 50-120 F	DN 50 PN 06/10	96402101	<b>906,00</b>	96402103	<b>846,00</b>
UPS 50-180 F	DN 50 PN 06/10	96402134	<b>1 042,00</b>	96402136	<b>953,00</b>
UPS 50-185 F	DN 50 PN 06/10	96430300	<b>1 134,00</b>	96430297	<b>1 030,00</b>
UPS 65-60/2 F	DN 65 PN 06/10	96402258	<b>906,00</b>	96402260	<b>846,00</b>
UPS 65-120 F	DN 65 PN 06/10	96402278	<b>1 063,00</b>	96402280	<b>1 013,00</b>
UPS 65-180 F	DN 65 PN 06/10	-	-	96402316	<b>1 159,00</b>
UPS 65-185 F	DN 65 PN 06/10	-	-	96430298	<b>1 204,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



### НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

#### НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ САМОВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА

Изображение	Модель	Артикул	Описание	Мощность, кВт	Цена, €
	SCALA2 3-45	99027073	Комплектная насосная установка с многоступенчатым самовсасывающим насосом, встроенным частотным преобразователем для поддержания постоянного давления при переменном расходе, системой управления с индикацией ошибок и мембранной емкостью. Встроенная защита от "сухого" хода с автоматическим перезапуском, функция автосброса ошибок, антицикличности и ограничения макс. времени работы. Установка укомплектована обратными клапанами	0,55	<b>561,00</b>
	MQ 3-35	96515412	Комплектная насосная станция с многоступенчатым насосом, встроенной системой управления и мембранным ёмкостью. Встроенная защита от "сухого хода" с автоматическим перезапуском. Станция укомплектована обратным клапаном.	0,85	<b>480,00</b>
	MQ 3-45	96515415		1,00	<b>504,00</b>
	JPB5 бак 24 л.	4651BPBB	Установка повышения давления на базе центробежных насосов серии JP (JP Booster) укомплектованная мембранным баком, трубопроводной обвязкой, реле давления, манометром, кабелем с вилкой. Рабочее колесо из нержавеющей стали.	0,775	<b>499,00</b>
	JPB6 бак 24 л.	4661BPBB		1,40	<b>556,00</b>
	JPB5 Бак 60 л.	4651BQBB		0,775	<b>677,00</b>
	JPB6 Бак 60 л.	4661BQBB		1,40	<b>708,00</b>
	JP 5	46511002	Горизонтальный одноступенчатый самовсасывающий центробежный насос, укомплектованный кабелем (L=1,5 м) с вилкой.	0,775	<b>321,00</b>
	JP 6	46611002		1,40	<b>405,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ SB И SBA, 1 x 230 В

- Предназначены для водоснабжения частных домов
- Подача воды из колодцев, а так же скважин диаметром 6"
- Комплекуются кабелем (L=15 м) со штекером Schuko.
- Обозначения:  
 М – без поплавкового выключателя  
 А – с поплавковым выключателем  
 AW – с поплавковым выключателем и всасывающим шлангом с поплавком и фильтром
- Гарантия 2 года!



Модель насоса	Артикул	Номинальная рабочая точка		Мощность, кВт	Цена, €
		Макс. напор, м	Макс. производ., м³/ч		
SB 3-35 A	97686701	35	6,0	0,80	361,00
SB 3-35 AW	97686703				466,00
SB 3-45 A	97686705	45		1,05	404,00
SB 3-45 AW	97686707				492,00
SBA 3-35 A	97896286	35		0,80	458,00
SBA 3-35 AW	97896288				561,00
SBA 3-45 A	97896290	45		1,05	480,00
SBA 3-45 AW	97896312				584,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ

Изображение	Модель	Артикул	Описание	Цена, €
	PM 1 15	96848693	Реле давления с защитой от "сухого хода" 2-х полюсное, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м	<b>88,00</b>
	PM 1 22	96848722	Реле давления с защитой от ""сухого хода", 2-х полюсное, давление включения 2,2 бар, максимальная нагрузка 6А, кабель 1,5 м	<b>88,00</b>
	PM 2	96848740	Реле давления с защитой от "сухого хода" и индикацией текущего давления, 2-х полюсное, давление включения 1,5-6 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	<b>147,00</b>
	MDR 21/6	00ID6462	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5-7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	<b>35,00</b>
	MDR 5-5	00ID5083	Реле давления 3-х полюсное, диапазон регулирования (вкл / выкл) 1,5 - 5 бар, максимальная нагрузка 400 В, 25 А	<b>60,00</b>
	FF 4-4 DAY	00ID8952	Однополюсное реле давления модель FF 4-4 (0,07 – 4 бар)	<b>87,00</b>
	FF 4-8 DAY	00ID8953	Однополюсное реле давления модель FF 4-4 (0,5 – 8 бар)	<b>93,00</b>
	SQSK	91071932	Распределительный шкаф для автоматического включения и отключения насос SQ (управление по давлению, уровню) Номинальный ток не более 11,5 А Габариты: 125x125x100, класс IP65	<b>219,00</b>
	-	00ID7946F	Кабель подводный 3x1,5 мм <sup>2</sup>	<b>3,06</b>
	-	00ID7947F	Кабель подводный 3x2,5 мм <sup>2</sup>	<b>4,08</b>
	-	00ID7948F	Кабель подводный 3x4,0 мм <sup>2</sup>	<b>6,12</b>
	-	96021473	Муфта термоусадочная 3*4..3*6 мм <sup>2</sup>	<b>24,00</b>
	-	0200030	Трос из нержавеющей стали, 3 мм (1 м/п)	<b>85,25 руб</b>
	-	0200050	Трос из нержавеющей стали, 5 мм (1 м/п)	<b>142,99 руб</b>
	-	0202205	Зажимы для троса до 5 мм	<b>197,99 руб</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SQ, 1 x 230 В

- Предназначены для перекачки чистых, не содержащих твёрдых частиц жидкостей
- Диаметр насосов 3" (76 мм)
- Встроенная функция плавного запуска
- Защита от сухого хода, перегрева, скачков напряжения
- Возможна установка насоса как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- Встроенный обратный клапан



Модель насоса	Артикул	Номинальная рабочая точка		Мощность, кВт	Цена, €
		Макс. напор, м	Макс. производ., м³/ч		
SQ 1-50	96510179	60	1,5	0,44	901,00
SQ 1-65	96510190	85	1,5	0,58	969,00
SQ 2-55	96510199	65	3	0,65	916,00
SQ 2-70	96510200	85	3	0,87	1 015,00
SQ 2-85	96510201	105	3	0,98	1 135,00
SQ 2-115	96510203	150	3	1,5	1 460,00
SQ 3-55	96510206	70	4,2	0,83	1 015,00
SQ 3-65	96510207	90	4,2	1,02	1 135,00
SQ 3-80	96510208	105	4,2	1,23	1 409,00
SQ 3-95	96510209	125	4,2	1,43	1 460,00
SQ 3-105	96510210	145	4,2	1,63	1 506,00
SQ 5-70	96510217	100	6,9	1,63	1 506,00

#### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ SQE

Комплект включает в себя:

погружной насос с плоским кабелем 3x1,5 мм²  
блок управления CU 301

напорный гидроаккумулятор ёмкостью 8 л/7 бар

датчик давления 0-6 бар, манометр 0-10 бар, кран ¼" со сливом



SQE 2-70	96510152	71	2,0	1,15	1 084,00
SQE 2-115	96510155	128	2,0	1,85	1 556,00
SQE 3-65	96524501	90	4,2	1,02	2 175,00
SQE 5-70	96524503	100	6,9	1,63	2 368,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



### НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА И КАНАЛИЗАЦИИ

#### НАСОСЫ БЫТОВЫЕ СЕРИИ UNILIFT KP И AP, 1 x 230 В

Малогабаритные и удобные в обслуживании насосы KP и AP изготовлены из нержавеющей стали, насосы имеют длительный срок службы и не требуют технического обслуживания. При необходимости, насос комплектуется поплавковым выключателем (исполнение A1) который обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса в зависимости от уровня воды.



Модель насоса	Артикул	Номинальная рабочая точка		Мощность, кВт	Цена, €
		Макс. напор, м	Макс. производ., м³/ч		
KP 150-A1 кабель 10 м	011N1800	5	7,8	0,3	322,00
KP 250-A1 кабель 10 м	012N1800	7,5	10,8	0,5	376,00
KP 350-A1 кабель 10 м	013N1800	9	13,8	0,7	486,00
AP 12.40.04.A1	96011018	10,8	17,9	0,7	636,00
AP 12.40.06.A1	96010979	12,9	21,0	0,9	675,00
AP 12.40.08.A1	96010980	14,5	24,0	1,3	747,00

#### UNILIFT CC

Одноступенчатые, погружные, дренажные насосы спроектированные для перекачивания дренажной воды и серых стоков. Насосы Unilift CC могут откачивать воду с уровня до 3 мм над полом при снятии сетчатого фильтра. Насосы данной серии подходят для стационарной а также для временной установки. Насосы Unilift CC оснащаются обратным клапаном с поворотным диском на выходном отверстии, что предотвращает обратный поток из системы трубопровода. В исполнении A1 насос комплектуется поплавковым выключателем.



Модель насоса	Артикул	Номинальная рабочая точка		Мощность, кВт	Цена, €
		Макс. напор, м	Макс. производ., м³/ч		
CC 5 A1	96280966	5,2	1,7	0,24	208,00
CC 7 A1	96280968	7,4	2,8	0,38	242,00
CC 9 A1	96280970	9,5	4,1	0,78	313,00

### УСТАНОВКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

#### УСТАНОВКИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ SOLOLIFT 2

Малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки. Электродвигатель снабжён устройством тепловой защиты. Установки снабжены кабелем L=1,2 м с Schuko штекером, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Температура перекачиваемой жидкости от 0°C до 50°C (для Sololift2 C-3 до 90°C)



Sololift2 WC-1	97775314	5	95	0,62	511,00
Sololift2 WC-3	97775315	5	95	0,62	634,00
Sololift2 CWC-3	97775316	4	75	0,62	646,00
Sololift2 C-3	97775317	5	65	0,64	565,00
Sololift2 D-2	97775318	4	60	0,28	427,00

Расшифровка обозначения установок Sololift 2 :

- WC – модель имеет присоединение к унитазу DN 100 и оснащена измельчительным механизмом
- C – модель с компактным дизайном, для t до 70°C
- D – модель для душа и присоединениями DN 32 – DN 40
- 1..2..3 – количество присоединительных отверстий DN 40 (не считая присоединение для унитаза)

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



