

**ГЕПАРД**

**Настенные газовые котлы серии Гепард**

- Мощность 9—24 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года



Оборудование  
для котельных

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

**Двухконтурные модели (отопление и ГВС)**

12 MOV	0010015235	9 - 12	1.4	1.1	410x740x310	открытая	135	31	<b>900,00</b>
12 MTV	0010015237	9 - 12	1.4	1.0	410x740x310	закрытая	60/100	34	<b>920,00</b>
23 MOV	0010015236	9 - 24	2.7	2	410x740x310	открытая	155	31	<b>939,00</b>
23 MTV	0010015238	9 - 24	2.9	2.1	410x740x310	закрытая	60/100	34	<b>987,00</b>

Отопительные приборы

**ПАНТЕРА**

**Настенные газовые котлы серии Пантера**

- Мощность 6,5—35 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года



Трубопроводы  
Арматура

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

**Двухконтурные модели (отопление и ГВС)**

25KOO	0010015241	8,4-25	2.8	2.1	440x800x338	открытая	135	35	<b>1 031,00</b>
25KTO	0010015242	8,4-25	2.8	2.1	440x800x338	закрытая	60/100	40	<b>1 066,00</b>
30KOV	0010015245	10,4-30	3.4	1	440x800x338	открытая	135	34	<b>1 167,00</b>
35KTV	0010015247	11,2-35	4.1	1.1	440x800x338	закрытая	60/100	36	<b>1 528,00</b>

**Одноконтурные модели (отопление)**

12KTO	0010015240	6,5-12	1.4	1.1	440x800x338	закрытая	60/100	38	<b>1 019,00</b>
25KOV	0010015243	8,4-25	2.8	2.1	440x800x338	открытая	135	37	<b>1 095,00</b>
25KTV	0010015244	8,4-25	3.4	3.2	440x800x338	закрытая	60/100	41	<b>1 153,00</b>
30KTV	0010015246	10,4-30	3.4	1	440x800x338	закрытая	60/100	41	<b>1 269,00</b>

Крепёжные системы  
Инструмент




Насосное  
оборудование

Водоподготовка

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ ГЕПАРД / ПАНТЕРА**

Изображение	Артикул	Котел	Описание	Цена, €
	0020040797	Гепард Пантера	Датчик наружной температуры	<b>43,00</b>
	0020211671	Гепард 12 MOV, 23 MOV	Комплект перевода котла на сжиженный газ	<b>25,00</b>
	0020211672	Гепард 12 MTV, 23 MTV	Комплект перевода котла на сжиженный газ	<b>25,00</b>
	0020199915	Пантера 12 KTO, 25 KOO, 25 KTO, 25 KOV, 25 KTV	Комплект перевода котла на сжиженный газ	<b>27,00</b>
	0020199930	Пантера 30 KOV, 30 KTV, 35 KTV	Комплект перевода котла на сжиженный газ	<b>34,00</b>
	0020199370	Гепард Пантера	Компект для горизонтального прохода через стену, 750 мм	<b>38,00</b>

**ТЕПЕРЬ НА СКЛАДЕ!**

**РЫСЬ**

**Настенные газовые конденсационные котлы серии Рысь**

- Настенные конденсационные газовые котлы Protherm «Рысь конденсационная» разработаны на основе многолетнего опыта эксплуатации аналогичных по технологии котлов для работы с жесткой водой и газом плохого качества
- На 12-14% экономичнее в сравнении с неконденсационными котлами
- Одноконтурные и двухконтурные модели
- Конструкция теплообменника из алюминий-кремниевого сплава для надежной работы с водой плохого качества
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Гидравлический модуль из сверхпрочного композитного материала
- Автоматическая диагностика работы котла
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Система автоматики с встроенной шиной eBus
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					
<b>Двухконтурные модели (отопление и ГВС)</b>									
18/25 МКВ	0010020287	5,1-18,4	2.7	---	390x700x280	закрытая	60/100	35	<b>1 428,00</b>
25/30 МКВ	0010020288	7,2-30,6	3.2	---	390x700x280	закрытая	60/100	37	<b>1 447,00</b>
<b>Одноконтурные модели (отопление)</b>									
25 МКО	0010020289	6,1-25,5	3.2	---	390x700x280	закрытая	60/100	36	<b>1 388,00</b>
30 МКО	0010020290	7,2-30,6	3.8	---	390x700x280	закрытая	60/100	36	<b>1 417,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



**НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ**

**СКАТ**

**Настенные одноконтурные электрические котлы серии Скат**

- Настенные электрические газовые котлы Protherm «Скат» являются достойной альтернативой газовому отоплению.
- 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт
- Одноконтурные модели
- Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт
- Контроль превышения напряжения
- Возможность каскадного соединения котлов
- Встроенный 7 литровый расширительный бак
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы в сети напряжения 380 В и в сети 220 В (модели 6К и 9К)



**ТЕПЕРЬ НА СКЛАДЕ!**

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Подающая и обратная линии	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, €
Скат 9KR	0010008952	9 (3+6), 230 В	G¾"	410x740x310	32.9	<b>896,00</b>
Скат 6KR	0010008951	6 (2x3), 230 В	G¾"	410x740x310	32.6	<b>872,00</b>
Скат 12KR	0010008953	12 (2x6), 380 В	G¾"	410x740x310	33.1	<b>909,00</b>
Скат 14KR	0010008954	14 (2x7), 380 В	G¾"	410x740x310	34	<b>946,00</b>
Скат 18KR	0010008955	18 (3x6), 380 В	G¾"	410x740x310	33.3	<b>1 007,00</b>
Скат 21KR	0010008956	21 (3x7), 380 В	G¾"	410x740x310	34.6	<b>1 032,00</b>
Скат 24KR	0010008957	24 (4x6), 380 В	G¾"	410x740x310	37.9	<b>1 056,00</b>
Скат 28KR	0010008958	28 (4x7), 380 В	G¾"	410x740x310	33.3	<b>1 081,00</b>

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СКАТ**

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	0020040797	Датчик наружной температуры для крепления на стене	<b>43,00</b>
	0020015570	Комплект подключения бойлера: датчик бойлера, мотор 3-х ходового клапана, 3-х ходовой клапан, жгут проводов, разделительный элемент	<b>131,00</b>

**НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ**

**МЕДВЕДЬ KLOM**

**Напольные газовые котлы серии Медведь KLOM**

- Мощность 17-44 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- Автоматическая диагностика работы котла
- 4 мощностных модификации (17/26/35/44 кВт)
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Интерфейс стандарта e-BUS
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					
<b>Одноконтурные модели (отопление)</b>									
20KLOM	0010005724	17	2	1,6	335x880x600	открытая	130	90	<b>1 251,00</b>
30KLOM	0010005725	26	3	2	420x880x600	закрытая	130	110	<b>1 370,00</b>
40KLOM	0010005726	35	4,1	3,3	505x880x600	открытая	150	130	<b>1 609,00</b>
50KLOM	0010005727	44	5,2	5,2	690x880x620	закрытая	180	150	<b>1 847,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



Оборудование для котельных

Отопительные приборы

Трубопроводы Арматура

Крепёжные системы Инструмент

Насосное оборудование

Водоподготовка

**МЕДВЕДЬ KLZ**

**Напольные газовые котлы серии Медведь KLZ**

- Мощность 17-44 кВт
- Встроенный бойлер ГВС на 90 литров
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Автоматическая диагностика работы котла
- 4 мощностных модификации (17 / 26 / 35 / 44 кВт)
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Интерфейс стандарта e-BUS
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Возможность замены средних чугунных секций
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

**Двухконтурные модели (отопление и ГВС)**

20KLZ	0010005748	17	2	1,6	505x1385x730	открытая	130	140	<b>2 941,00</b>
30KLZ	0010005749	26	3	2	505x1385x730	закрытая	130	155	<b>3 129,00</b>
40KLZ	0010005750	35	4,1	3,3	505x1385x730	открытая	150	180	<b>3 328,00</b>
50KLZ	0010005751	44	5,2	5,2	590x1385x730	закрытая	180	205	<b>3 541,00</b>

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ МЕДВЕДЬ KLOM, KLZ**

Изображение	Артикул	Котел	Описание	Цена, €
	0020222240	Медведь KLOM 20 Медведь KLZ 20	Наставка ПОЛУ-ТУРБО	<b>198,00</b>
	0020222241	Медведь KLOM 30 Медведь KLZ 30	Наставка ПОЛУ-ТУРБО	<b>211,00</b>
	0020222242	Медведь KLOM 50 Медведь KLZ 50	Наставка ПОЛУ-ТУРБО	<b>223,00</b>
	0020222243	Медведь KLOM 20 Медведь KLZ 20	Наставка ПОЛУ-ТУРБО	<b>238,00</b>
	0020118083	Медведь KLOM Медведь KLZ	Программируемый комнатный регулятор температуры	<b>123,00</b>
	0020035406	Медведь KLOM Медведь KLZ	Комнатный регулятор температуры	<b>103,00</b>


Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.



**Бизон NO 70-1300**

**Напольные газовые котлы серии Бизон NO 70-1300**

- Мощность 70 - 1300 кВт
- Вентиляторная горелка (приобретается отдельно)
- Для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Возможность приготовления ГВС в дополнительном бойлере
- Автоматическая диагностика работы котла
- 19 мощностных модификаций
- Стальной трехходовой теплообменник
- Закрытая камера сгорания
- Возможность подключения котлов в каскад
- Максимальное рабочее давление 5 Атм
- Панель управления входит в комплект



Оборудование  
 для котельных

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Тип камеры сгорания	Ø дымохода, мм	Теплообменник	Ø подающей линии, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цена, €
--------	---------	---------------	---------------------	----------------	---------------	----------------------	------------	------------	-------------	---------	---------

**Одноконтурные модели (отопление)**

NO 70	0010020148	70	закрытая	200	стальной	DN 50	750	1030	1055	216	<b>3 676,00</b>
NO 80	0010020149	80	закрытая	200	стальной	DN 50	750	1030	1055	216	<b>3 784,00</b>
NO 90	0010020150	90	закрытая	200	стальной	DN 50	750	1030	1195	258	<b>3 893,00</b>
NO 100	0010020151	100	закрытая	200	стальной	DN 50	750	1030	1195	258	<b>4 002,00</b>
NO 120	0010020152	120	закрытая	200	стальной	DN 50	750	1030	1195	258	<b>4 107,00</b>
NO 150	0010020153	150	закрытая	250	стальной	DN 50	800	1080	1440	346	<b>4 759,00</b>
NO 200	0010020154	200	закрытая	250	стальной	DN 50	800	1080	1440	346	<b>5 081,00</b>
NO 250	0010020155	250	закрытая	250	стальной	DN 50	800	1080	1690	346	<b>5 407,00</b>
NO 300	0010020156	300	закрытая	250	стальной	DN 65	900	1080	1690	431	<b>5 964,00</b>
NO 350	0010020157	350	закрытая	250	стальной	DN 65	900	1080	1900	475	<b>7 042,00</b>
NO 420	0010020158	400	закрытая	250	стальной	DN 80	940	1190	1940	542	<b>8 017,00</b>
NO 510	0010020159	500	закрытая	300	стальной	DN 80	1160	1380	1950	584	<b>9 736,00</b>
NO 630	0010020160	620	закрытая	300	стальной	DN 80	1160	1380	2240	963	<b>10 378,00</b>
NO 750	0010020161	750	закрытая	350	стальной	DN 100	1290	1510	2255	1205	<b>12 475,00</b>
NO 870	0010020162	850	закрытая	350	стальной	DN 100	1290	1510	2255	1205	<b>14 207,00</b>
NO 970	0010020163	950	закрытая	350	стальной	DN 100	1290	1510	2500	1417	<b>15 076,00</b>
NO 1030	0010020164	1020	закрытая	400	стальной	DN 125	1440	1660	2500	1843	<b>17 687,00</b>
NO 1200	0010020165	1200	закрытая	400	стальной	DN 125	1440	1660	2500	1843	<b>19 067,00</b>
NO 1300	0010020166	1300	закрытая	400	стальной	DN 125	1440	1660	2500	1843	<b>19 315,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



Отопительные приборы

Трубопроводы  
 Арматура

Крепёжные системы  
 Инструмент

Насосное  
 оборудование

Водоподготовка

**Бизон NO 1400-3500**

**Напольные газовые котлы серии Бизон NO 1400-3500**

- Мощность 1400 - 3500 кВт
- Вентиляторная горелка (приобретается отдельно)
- Для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Возможность приготовления ГВС в дополнительном бойлере
- Автоматическая диагностика работы котла
- 7 мощностных модификаций
- Стальной трехходовой теплообменник
- Закрытая камера сгорания
- Возможность подключения котлов в каскад
- Максимальное рабочее давление 5 Атм
- Панель управления входит в комплект



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Тип камеры сгорания	Ø дымохода, мм	Теплообменник	Ø подающей линии, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цена, €
--------	---------	---------------	---------------------	----------------	---------------	----------------------	------------	------------	-------------	---------	---------

**Одноконтурные модели (отопление)**

NO 1400	0010020167	1400	закрытая	400	стальной	DN 150	1470	1746	2850	2600	<b>25 965,00</b>
NO 1600	0010020168	1600	закрытая	400	стальной	DN 150	1470	1746	2850	2600	<b>26 708,00</b>
NO 1800	0010020169	1800	закрытая	400	стальной	DN 150	1470	1746	3060	2750	<b>27 449,00</b>
NO 2000	0010020170	2000	закрытая	500	стальной	DN 200	1600	1876	3190	3350	<b>33 682,00</b>
NO 2400	0010020171	2400	закрытая	500	стальной	DN 200	1600	1876	3450	3900	<b>34 724,00</b>
NO 3000	0010020172	3000	закрытая	550	стальной	DN 200	1870	2146	3450	5200	<b>44 871,00</b>
NO 3500	0010020173	3500	закрытая	550	стальной	DN 200	1870	2146	3900	5700	<b>48 948,00</b>

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ БИЗОН NO**

Изображение	Артикул	Котел	Описание	Цена, €
	0010003659	Бизон NO	Панель управления котлом NO	<b>346,00</b>
	0020032151	Бизон NO	Каскадный регулятор	<b>720,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

