

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включённую в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU С-CZ.AB29.B.00201/24

Срок действия с 11.06.2024

по 09.10.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ". Место нахождения: Российская Федерация, 115211, город Москва, Муниципальный округ Москворечье-Сабурово вн.тер.г. Каширское шоссе, дом 55, корпус 5, помещение 1/1. Фактический адрес: Российская Федерация, 121059, город Москва, Бережковская набережная, домовладение 38 строение 1, этаж 6, пом. 603, 607, 608. Телефон: +7(495) 9846339, факс: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29 выдан 09.08.2016 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АФГ РУС"(уполномоченное изготовителем лицо на основании Договора № 07-1/2018 от 13.06.2018 года). Место нахождения: 127106, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 1, помещение XII, Российская Федерация. Фактический адрес: 127106, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 1, помещение XII, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1087746852555. Телефон: +74956462719, адрес электронной почты: info@afg-rus.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Kermi s.r.o". Место нахождения: Dukelska 1427, 34901 Stribro, Чешская Республика. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Dukelska 1427, 34901 Stribro, Чешская Республика.

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы стальные трубчатые торговой марки "Arbonia" (количество секций: 2 - 110), исполнения, типы, модели согласно приложениям №№ 1-2. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008):
25.21.11.120

код ТН ВЭД:

7322 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005 пп. 5.1- 5.7, 5.12, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Г01/09.10.2023, Г02/09.10.2023, Г03/09.10.2023, Г04/09.10.2023, Г05/09.10.2023, Г06/09.10.2023, Г07/09.10.2023, Г08/09.10.2023, Г09/09.10.2023, Г10/09.10.2023, Г11/09.10.2023, Г12/09.10.2023, Г13/09.10.2023, Г14/09.10.2023, Г15/09.10.2023 от 09.10.2023 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИЦ "ГЛОБАЛ" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21OM49. Акта анализа состояния производства № 01-1808 от 23.08.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Гарантийный срок - 10 лет. Срок службы - 25 лет. Маркирование знаком соответствия осуществляется на упаковке и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с. Выдан взамен сертификата соответствия № РОСС RU С-CZ.AB29.B.00143/23 от 10.10.2023 года.



М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

А.С. Кобзева
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Соболев
подпись, инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № РОСС RU С-CZ.AB29.B.00201/24

код ОК	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД	
25.21.11.120 7322190000	<p>Радиаторы стальные трубчатые торговой марки "Arbonia" (количество секций: 2 - 110), в вертикальном исполнении: Standard-Rohrenradiator, типы: RRN20, RRN30, RRN40, RRN50, RRN60, модели: 5018, 6018, 2019, 3019, 4019, 2026, 3026, 4026, 5026, 6026, 2030, 3030, 4030, 5030, 6030, 2035, 3035, 4035, 5035, 6035, 2040, 3040, 4040, 5040, 6040, 2045, 3045, 4045, 5045, 6045, 2050, 3050, 4050, 5050, 6050, 2055, 3055, 4055, 5055, 6055, 2060, 3060, 4060, 5060, 6060, 2075, 3075, 4075, 5075, 6075, 2090, 3090, 4090, 5090, 6090, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 2110, 3110, 4110, 5110, 6110, 2120, 3120, 4120, 5120, 6120, 2150, 3150, 4150, 5150, 6150, 2180, 3180, 4180, 5180, 6180, 2200, 3200, 4200, 5200, 6200, 2220, 3220, 4220, 5220, 6220, 2250, 3250, 4250, 5250, 6250, 2280, 3280, 4280, 5280, 6280, 2300, 3300, 4300, 5300, 6300; типы: RRV20, RRV30, RRV40, RRV50, RRV60, модели: 5018V, 6018V, 2019V, 3019V, 4019V, 2026V, 3026V, 4026V, 5026V, 6026V, 2030V, 3030V, 4030V, 5030V, 6030V, 2035V, 3035V, 4035V, 5035V, 6035V, 2040V, 3040V, 4040V, 5040V, 6040V, 2045V, 3045V, 4045V, 5045V, 6045V, 2050V, 3050V, 4050V, 5050V, 6050V, 2055V, 3055V, 4055V, 5055V, 6055V, 2060V, 3060V, 4060V, 5060V, 6060V, 2075V, 3075V, 4075V, 5075V, 6075V, 2090V, 3090V, 4090V, 5090V, 6090V, 2100V, 3100V, 4100V, 5100V, 6100V, 2110V, 3110V, 4110V, 5110V, 6110V, 2120V, 3120V, 4120V, 5120V, 6120V, 2150V, 3150V, 4150V, 5150V, 6150V, 2180V, 3180V, 4180V, 5180V, 6180V, 2200V, 3200V, 4200V, 5200V, 6200V, 2220V, 3220V, 4220V, 5220V, 6220V, 2250V, 3250V, 4250V, 5250V, 6250V, 2280V, 3280V, 4280V, 5280V, 6280V, 2300V, 3300V, 4300V, 5300V, 6300V;</p>
25.21.11.120 7322190000	<p>торговой марки "Arbonia" (количество секций: 2 - 110), в вертикальном исполнении: Sano-Rohrenradiator, типы: RRN20, RRN30, RRN40, RRN50, RRN60, модели: M2026, M3026, M4026, M5026, M6026, M2030, M3030, M4030, M5030, M6030, M2035, M3035, M4035, M5035, M6035, M2040, M3040, M4040, M5040, M6040, M2045, M3045, M4045, M5045, M6045, M2050, M3050, M4050, M5050, M6050, M2055, M3055, M4055, M5055, M6055, M2060, M3060, M4060, M5060, M6060, M2075, M3075, M4075, M5075, M6075, M2090, M3090, M4090, M5090, M6090, M2100, M3100, M4100, M5100, M6100, M2110, M3110, M4110, M5110, M6110, M2120, M3120, M4120, M5120, M6120, M2150, M3150, M4150, M5150, M6150, M2180, M3180, M4180, M5180, M6180, M2200, M3200, M4200, M5200, M6200, M2220, M3220, M4220, M5220, M6220, M2250, M3250, M4250, M5250, M6250, M2280, M3280, M4280, M5280, M6280, M2300, M3300, M4300, M5300, M6300; типы: RRV20, RRV30, RRV40, RRV50, RRV60, модели: M2026V, M3026V, M4026V, M5026V, M6026V, M2030V, M3030V, M4030V, M5030V, M6030V, M2035V, M3035V, M4035V, M5035V, M6035V, M2040V, M3040V, M4040V, M5040V, M6040V, M2045V, M3045V, M4045V, M5045V, M6045V, M2050V, M3050V, M4050V, M5050V, M6050V, M2055V, M3055V, M4055V, M5055V, M6055V, M2060V, M3060V, M4060V, M5060V, M6060V, M2075V, M3075V, M4075V, M5075V, M6075V, M2090V, M3090V, M4090V, M5090V, M6090V, M2100V, M3100V, M4100V, M5100V, M6100V, M2110V, M3110V, M4110V, M5110V, M6110V, M2120V, M3120V, M4120V, M5120V, M6120V, M2150V, M3150V, M4150V, M5150V, M6150V, M2180V, M3180V, M4180V, M5180V, M6180V, M2200V, M3200V, M4200V, M5200V, M6200V, M2220V, M3220V, M4220V, M5220V, M6220V, M2250V, M3250V, M4250V, M5250V, M6250V, M2280V, M3280V, M4280V, M5280V, M6280V, M2300V, M3300V, M4300V, M5300V, M6300V;</p>



М.П. **Руководитель (заместитель руководителя)**
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Кобзева
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Соболев
подпись, инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сертификату соответствия № РОСС RU С-CZ.AB29.B.00201/24

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
25.21.11.120 7322190000	Радиаторы стальные трубчатые торговой марки "Arbonia" (количество секций: 2 - 110), в вертикальном исполнении: Cambiotherm, типы: RRN20, RRN30, RRN40, RRN50, RRN60, модели: 2027, 3027, 4027, 5027, 6027, 2037, 3037, 4037, 5037, 6037, 2042, 3042, 4042, 5042, 6042, 2057, 3057, 4057, 5057, 6057, 2067, 3067, 4067, 5067, 6067, 2097, 3097, 4097, 5097, 6097, 2107, 3107, 4107, 5107, 6107; типы: RRV20, RRV30, RRV40, RRV50, RRV60, модели: 2027V, 3027V, 4027V, 5027V, 6027V, 2037V, 3037V, 4037V, 5037V, 6037V, 2042V, 3042V, 4042V, 5042V, 6042V, 2057V, 3057V, 4057V, 5057V, 6057V, 2067V, 3067V, 4067V, 5067V, 6067V, 2097V, 3097V, 4097V, 5097V, 6097V, 2107V, 3107V, 4107V, 5107V, 6107V;
25.21.11.120 7322190000	торговой марки "Arbonia" (количество секций: 2 - 110), в горизонтальном исполнении: Bank-Radiator, типы: RRN40, RRN50, RRN60, модели: 4F4120, 5F4120, 6F4120, 7F4120, 4F4150, 5F4150, 6F4150, 7F4150, 4F4180, 5F4180, 6F4180, 7F4180, 4F4200, 5F4200, 6F4200, 7F4200, 4F4250, 5F4250, 6F4250, 7F4250, 4F4300, 5F4300, 6F4300, 7F4300, 4F5120, 5F5120, 6F5120, 7F5120, 4F5150, 5F5150, 6F5150, 7F5150, 4F5180, 5F5180, 6F5180, 7F5180, 4F5200, 5F5200, 6F5200, 7F5200, 4F5250, 5F5250, 6F5250, 7F5250, 4F5300, 5F5300, 6F5300, 7F5300, 4F6120, 5F6120, 6F6120, 7F6120, 4F6150, 5F6150, 6F6150, 7F6150, 4F6180, 5F6180, 6F6180, 7F6180, 4F6200, 5F6200, 6F6200, 7F6200, 4F6250, 5F6250, 6F6250, 7F6250, 4F6300, 5F6300, 6F6300, 7F6300.
25.21.11.120 7322190000	Где: "RR" - обозначение вида отопительного прибора (стальной трубчатый радиатор); "N" - без вентиля, "V" - с вентиляем; "20", "30", "40", "50", "60" - количество труб в секции (2-трубный, 3-трубный, 4-трубный, 5-трубный, 6-трубный).



И.П. **Руководитель (заместитель руководителя)**
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)


А.С. Кобзева
подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Соболев
подпись, инициалы, фамилия