



BRONER

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Водные полотенцесушители и радиаторы: кронштейны для монтажа на стену, воздухоотводчик, заглушка. Испытательное давление для водяных полотенцесушителей до 15 атмосфер.

Электрические жидконаполненные: тэн (мощность в зависимости от размера и модели прибора), электро-масло (объем в зависимости от размера и модели прибора), кабель и скрытый уголок.

Электрические с электро-кабелем: кронштейны для монтажа на стену, кнопка включения/выключения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Арматура ручной регулировки для подключения водной версии приборов к системе отопления, набор угловой цвет хром стоимостью 3650 руб за комплект (2 шт).

- Набор дизайн-вентилей Royal Thermo CUBE, осевой (хром) 1/2" – арт. RTE 56.003
- Набор дизайн-вентилей Royal Thermo CUBE, прямой (хром) 1/2" – арт. RTE 56.001
- Набор дизайн-вентилей Royal Thermo CUBE, угловой (хром) 1/2" – арт. RTE 56.002



Термостат для подключения жидконаполненных электрических приборов, производитель TERMA Russia, 2 варианта:

- ктх 3 хром
- тоа хром



Крючки:

- Крючок приварной (если не включен в комплектацию прибора) стоимость 1177 руб/1 шт.
- Крючок навесной в цвете по RAL - 1498 руб / 1 шт.
- Крючок для модели PINTO дополнительный (в комплекте в цвет радиатора входят 5 крючков) - стоимость дополнительного 1498 руб/1 шт.



Напольное крепление для радиаторов MOOT горизонтальная модель.
Расчитывается дополнительно - стоимость 5243 руб за комплект (2 шт).



ОТДЕЛКА

Наши фирменные цвета: золото (матовое или глянцевое), полированная сталь, сатин.

Покраска в цвета из палитры RAL K7.

Полимерные цвета: Brass (**BR**) / Titanium (**TT**) / Copper (**CP**) / Gunmetal (**GN**) / Lacquer gold (**LG**)

- Для полотенцесушителя ALTO дополнительная наценка за покраску в два цвета (панель и полотенцедержатели) + 5350 руб.
- Для полотенцесушителя PINTO дополнительно указать покраску в два цвета (панель и коючки)
- Для полотенцесушителя BOLLA дополнительно указать покраску в два цвета (панель и круги)

Изображение	Описание	Артикул	Размер	Цвет	Цена, руб
	PIANO, УГЛОВОЙ, (2 шт)	RTE 50.028	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0012	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0013	1/2"	Черный	3 650
	PIANO, ПРЯМОЙ, (2 шт)	RTE 50.024	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0010	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0011	1/2"	Черный	3 650
	CUBE, УГЛОВОЙ, (2 шт)	RTE 56.002	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0007	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0009	1/2"	Черный	3 650
	CUBE, ПРЯМОЙ, (2 шт)	RTE 56.001	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0005	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0006	1/2"	Черный	3 650
	CUBE, ОСЕВОЙ, (2 шт)	RTE 56.003	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0003	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0004	1/2"	Черный	3 650

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

Модель		Материал	Способ нагрева	Регулировка	Давление	
					Рабочее	Опрессовочное
BRUNO		Нержавеющая сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
SCOMPARTIMENTO		Нержавеющая сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
NOVE	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
BOLLA	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
BRUNO DUE		Нержавеющая сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
MATUA		Алюминий	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
ALTO	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
ТАЙГА		Нержавеющая сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок		
PINTO	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
BAMBOO настенный/напольный		Нержавеющая сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок		
VIPER		Сталь	Электро кабель	Кабель, скрытый уголок		
		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
VIPER MAX		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
VECTOR	Панель	Алюминий	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
	Штанга	Нержавеющая сталь				
MONO V		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
MONO H		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
MONO DUE		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
MONO Q		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
MONO TRE		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
FLATE		Стальной панельный радиатор	Система отопления	Вентили ручной регулировки	10	15
MOOT LONG BATH 30x60 ELECTRO		Сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок		
MOOT LONG BATH 30x60		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
MOOT LONG BATH 30x30		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
CUBE ZZ		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
CUBE		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
PASSO		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
ORLANDO		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
JAZZ		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
RAMO		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
MOOT H/V 30x30		Нержавеющая сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок	10	15
		Нержавеющая сталь	Система отопления	Вентили ручной регулировки		
MOOT H/V 30x60		Сталь	Система отопления	Вентили ручной регулировки	10	15

КУРС ЦБ + 5%

Наименование	Цвет	Мощность	PPL, евро	Фото продукции
MOA	Белый	600W	€ 141	
MOA	Белый	800W	€ 141	
MOA	Белый	1000W	€ 141	
MOA	Белый	1200W	€ 141	
MOA	Серебряный	600W	€ 150	
MOA	Серебряный	800W	€ 150	
MOA	Серебряный	1000W	€ 150	
MOA	Серебряный	1200W	€ 150	
MOA	Хром	600W	€ 160	
MOA	Хром	800W	€ 160	
MOA	Хром	1000W	€ 160	
MOA	Хром	1200W	€ 160	
MOA	Черный	600W	€ 150	
MOA	Черный	800W	€ 150	
MOA	Черный	1000W	€ 150	
MOA	Черный	1200W	€ 150	
MOA	Золотой	600W	€ 183	
MOA	Золотой	800W	€ 183	
MOA	Золотой	1000W	€ 183	
MOA	Золотой	1200W	€ 183	
SIM	INOX	400W	€ 85	
SIM	INOX	600W	€ 86	
SIM	INOX	800W	€ 86	
SIM	INOX	1000W	€ 86	
SIM	INOX	1200W	€ 87	
SIM	INOX	1500W	€ 87	
KTX 4	Белый		€ 115	
KTX 4	Серебряный		€ 131	
KTX 4	Хром		€ 145	
KTX 4	Черный		€ 131	
KTX 4	Золотой		€ 180	
KTX 4	Brass		€ 180	
KTX 4 Blue	Белый		€ 206	
KTX 4 Blue	Серебряный		€ 220	
KTX 4 Blue	Хром		€ 233	
KTX 4 Blue	Черный		€ 220	
KTX 4 Blue	Золотой		€ 267	
KTX 3	Белый		€ 115	
KTX 3	Серебряный		€ 131	
KTX 3	Хром		€ 145	
KTX 3	Черный		€ 131	
KTX 3	Золотой		€ 180	
Маскировочный элемент для MOA	Белый		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Серебряный		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Хром		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Черный		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Золотой		€ 24	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Белый		€ 17	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Серебряный		€ 17	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Хром		€ 17	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Черный		€ 17	



CUBE ZZ



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
CUBE ZZ водный						
960	75 - 80	500	цвет RAL	CZ.050.096.0000.R	44 384	
			полимерные цвета	CZ.050.096.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	CZ.050.096.0000.S/P	62 670	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CZ.050.096.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CZ.050.096.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.050.096.0000.RG/MRG	+40%	
			1200	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	CZ.050.120.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	CZ.050.120.0000.S/P	78 378				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CZ.050.120.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	CZ.050.120.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.050.120.0000.RG/MRG	+40%				
1500	75 - 80	500				цвет RAL
			полимерные цвета	CZ.050.150.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	CZ.050.150.0000.S/P	93 604	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CZ.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CZ.050.150.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.050.150.0000.RG/MRG	+40%	
			1800	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	CZ.050.180.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	CZ.050.180.0000.S/P	112 714				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CZ.050.180.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	CZ.050.180.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.050.180.0000.RG/MRG	+40%				



CUBE ZZ Electric



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

CUBE ZZ электро (жидконаполненный + доп термостат стр 6)

960	75 - 80	500	цвет RAL	CZ.EL.050.096.0000.R	54 784
			полимерные цвета	CZ.EL.050.096.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CZ.EL.050.096.0000.S/P	69 443
			золото /шлифованное золото	CZ.EL.050.096.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CZ.EL.050.096.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.EL.050.096.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		
1200	75 - 80	500	цвет RAL	CZ.EL.050.120.0000.R	72 439
			полимерные цвета	CZ.EL.050.120.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CZ.EL.050.120.0000.S/P	86 135
			золото /шлифованное золото	CZ.EL.050.120.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CZ.EL.050.120.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.EL.050.120.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		
1500	75 - 80	500	цвет RAL	CZ.EL.050.150.0000.R	86 135
			полимерные цвета	CZ.EL.050.150.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CZ.EL.050.150.0000.S/P	102 881
			золото /шлифованное золото	CZ.EL.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CZ.EL.050.150.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.EL.050.150.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		
1800	75 - 80	500	цвет RAL	CZ.EL.050.180.0000.R	110 321
			полимерные цвета	CZ.EL.050.180.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CZ.EL.050.180.0000.S/P	124 120
			золото /шлифованное золото	CZ.EL.050.180.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CZ.EL.050.180.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.EL.050.180.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		



CUBE ZZ Electric



Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
CUBE ZZ электро (жидконаполненный + + маскирующий уголок кнопка вкл/выкл)						
960	75 - 80	500	цвет RAL	CZ.EL.MC.050.096.0000.R	56 261	
			полимерные цвета	CZ.EL.MC.050.096.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	CZ.EL.MC.050.096.0000.S/P	74 226	
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	CZ.EL.MC.050.096.0000.G/MG	+30%	
			шампань/шлифованный шампань	CZ.EL.MC.050.096.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CZ.EL.MC.050.096.0000.RG/MRG	+40%	



CUBE/ CUBE LONGE



Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
CUBE водный						
930	75 - 80	500	цвет RAL	CB.050.093.0000.R	41 816	
			полимерные цвета	CB.050.093.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	CB.050.093.0000.S/P	58 048	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CB.050.093.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CB.050.093.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.050.093.0000.RG/MRG	+40%	
			1200	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	CB.050.120.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	CB.050.120.0000.S/P	72 568				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CB.050.120.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	CB.050.120.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.050.120.0000.RG/MRG	+40%				
1500	75 - 80	500				цвет RAL
			полимерные цвета	CB.050.150.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	CB.050.150.0000.S/P	87 462	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CB.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CB.050.150.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.050.150.0000.RG/MRG	+40%	
			1800	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	CB.050.180.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	CB.050.180.0000.S/P	104 186				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	CB.050.180.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	CB.050.180.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.050.180.0000.RG/MRG	+40%				



CUBE/CUBE LONGE Electric



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

CUBE электро жидконаполненный + доп термостат стр 6

930	75 - 80	500	цвет RAL	CB.EL.050.093.0000.R	55 640
			полимерные цвета	CB.EL.050.093.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CB.EL. 050.093.0000.S/P	64 735
			золото /шлифованное золото	CB.EL.050.093.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CB.EL.050.093.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.EL.050.093.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		
1200	75 - 80	500	цвет RAL	CB.EL.050.120.0000.R	68 266
			полимерные цвета	CB.EL.050.120.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CB.EL.050.120.0000.S/P	80 036
			золото /шлифованное золото	CB.EL.050.120.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CB.EL.050.120.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.EL.050.120.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		
1500	75 - 80	500	цвет RAL	CB.EL.050.150.0000.R	80 892
			полимерные цвета	CB.EL.050.150.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CB.EL.050.150.0000.S/P	96 514
			золото /шлифованное золото	CB.EL.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CB.EL.050.150.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.EL.050.150.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		
1800	75 - 80	500	цвет RAL	CB.EL.050.180.0000.R	104 325
			полимерные цвета	CB.EL.050.180.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	CB.EL.050.180.0000.S/P	114 597
			золото /шлифованное золото	CB.EL.050.180.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	CB.EL.050.180.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	CB.EL.050.180.0000.RG/MRG	+40%
			база satin standart/полированный		



CUBE/CUBE LONGE

Electric



Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
CUBE электро (жидконаполненный + + маскирующий уголок кнопка вкл/выкл)						
930	75 - 80	500	цвет RAL		CB.EL.MC.050.093.0000.R	53 372
			полимерные цвета		CB.EL.MC.050.093.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный		CB.EL.MC.050.093.0000.S/P	69 604
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото		CB.EL.MC.050.093.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань		CB.EL.MC.050.093.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото		CB.EL.MC.050.093.0000.RG/MRG	+40%



ORLANDO



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб		
Высота	Глубина	Ширина						
ORLANDO водный								
800	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.050.080.0000.R	40 323			
			полимерные цвета	ORL.050.080.0000.PL_XX	+2000			
			satin/полированный	ORL.050.080.0000.S/P	52 270			
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	ORL.050.080.0000.G/MG	+30%		
			шампань/шлифованный шампань	ORL.050.080.0000.SH/MSH	+30%			
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.050.080.0000.RG/MRG	+40%			
			1200	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.050.120.0000.R	46 246
						полимерные цвета	ORL.050.120.0000.PL_XX	+2000
						satin/полированный	ORL.050.120.0000.S/P	59 311
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	ORL.050.120.0000.G/MG				+30%		
шампань/шлифованный шампань	ORL.050.120.0000.SH/MSH	+30%						
розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.050.120.0000.RG/MRG	+40%						
1500	75 - 80	500				цвет RAL	ORL.050.150.0000.R	52 270
						полимерные цвета	ORL.050.150.0000.PL_XX	+2000
						satin/полированный	ORL.050.150.0000.S/P	69 604
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	ORL.050.150.0000.G/MG	+30%		
			шампань/шлифованный шампань	ORL.050.150.0000.SH/MSH	+30%			
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.050.150.0000.RG/MRG	+40%			
			1800	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.050.180.0000.R	61 900
						полимерные цвета	ORL.050.180.0000.PL_XX	+2000
						satin/полированный	ORL.050.180.0000.S/P	80 176
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	ORL.050.180.0000.G/MG				+30%		
шампань/шлифованный шампань	ORL.050.180.0000.SH/MSH	+30%						
розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.050.180.0000.RG/MRG	+40%						



ORLANDO Electric



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

ORLANDO электро жидконаполненный + доп термостат стр 6


800	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.EL.050.080.0000.R	50 718
			полимерные цвета	ORL.EL.050.080.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	ORL.EL.050.080.0000.S/P	57 780
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	ORL.EL.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	ORL.EL.050.080.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.EL.050.080.0000.RG/MRG	+40%
1200	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.EL.050.120.0000.R	57 673
			полимерные цвета	ORL.EL.050.120.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	ORL.EL.050.120.0000.S/P	64 735
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	ORL.EL.050.120.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	ORL.EL.050.120.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.EL.050.120.0000.RG/MRG	+40%
1500	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.EL.050.150.0000.R	64 735
			полимерные цвета	ORL.EL.050.150.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	ORL.EL.050.150.0000.S/P	71 209
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	ORL.EL.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	ORL.EL.050.150.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.EL.050.150.0000.RG/MRG	+40%
1800	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.EL.050.180.0000.R	75 328
			полимерные цвета	ORL.EL.050.180.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	ORL.EL.050.180.0000.S/P	88 275
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	ORL.EL.050.180.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	ORL.EL.050.180.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.EL.050.180.0000.RG/MRG	+40%



ORLANDO Electric




Высота	Размер, мм		Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
	Глубина	Ширина				
ORLANDO электро (жидконаполненный + + маскирующий уголок кнопка вкл/выкл)						
800	75 - 80	500	цвет RAL	ORL.EL.ML.050.080.0000.R	51 788	
			полимерные цвета	ORL.EL.ML.050.080.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	ORL.EL.ML.050.080.0000.S/P	63 826	
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	ORL.EL.ML.050.080.0000.G/MG	+30%	
			шампань/шлифованный шампань	ORL.EL.ML.050.080.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	ORL.EL.ML.050.080.0000.RG/MRG	+40%	



RAMO



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
RAMO водный						
800	75 - 80	500	цвет RAL	RM.050.080.0000.R	46 545	
			полимерные цвета	RM.050.080.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	RM.050.080.0000.S/P	62 060	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	RM.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	RM.050.080.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.050.080.0000.RG/MRG	+40%	
			1200	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	RM.050.120.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	RM.050.120.0000.S/P	80 250				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	RM.050.120.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	RM.050.120.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.050.120.0000.RG/MRG	+40%				
1500	75 - 80	500				цвет RAL
			полимерные цвета	RM.050.150.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	RM.050.150.0000.S/P	100 580	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	RM.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	RM.050.150.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.050.150.0000.RG/MRG	+40%	
			1800	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	RM.050.180.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	RM.050.180.0000.S/P	117 700				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	RM.050.180.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	RM.050.180.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.050.180.0000.RG/MRG	+40%				



RAMO Electric



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

RAMO электро жидконаполненный + доп термостат стр 6

800	75 - 80	500	цвет RAL	RM.EL.050.080.0000.R	58 850
			полимерные цвета	RM.EL.050.080.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	RM.EL.050.080.0000.S/P	64 735
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	RM.EL.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	RM.EL.050.080.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.EL.050.080.0000.RG/MRG	+40%
1200	75 - 80	500	цвет RAL	RM.EL.050.120.0000.R	75 328
			полимерные цвета	RM.EL.050.120.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	RM.EL.050.120.0000.S/P	83 246
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	RM.EL.050.120.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	RM.EL.050.120.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.EL.050.120.0000.RG/MRG	+40%
1500	75 - 80	500	цвет RAL	RM.EL.050.150.0000.R	86 670
			полимерные цвета	RM.EL.050.150.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	RM.EL.050.150.0000.S/P	95 230
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	RM.EL.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	RM.EL.050.150.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.EL.050.150.0000.RG/MRG	+40%
1800	75 - 80	500	цвет RAL	RM.EL.050.180.0000.R	92 555
			полимерные цвета	RM.EL.050.180.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	RM.EL.050.180.0000.S/P	124 120
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	RM.EL.050.180.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	RM.EL.050.180.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	RM.EL.050.180.0000.RG/MRG	+40%



RAMO Electric



Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
RAMO электро (жидконаполненный + + маскирующий уголок кнопка вкл/выкл)						
800	75 - 80	500	цвет RAL		RM.EL.MC.050.080.0000.R	58 101
			полимерные цвета		RM.EL.MC.050.080.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный		RM.EL.MC.050.080.0000.S/P	73 616
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото		RM.EL.MC.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань		RM.EL.MC.050.080.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото		RM.EL.MC.050.080.0000.RG/MRG	+40%



PASSO



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
PASSO водный						
800	75 - 80	500	цвет RAL	PS.050.080.0000.R	36 915	
			полимерные цвета	PS.050.080.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	PS.050.080.0000.S/P	48 397	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	PS.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	PS.050.080.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.050.080.0000.RG/MRG	+40%	
			1200	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	PS.050.120.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	PS.050.120.0000.S/P	59 599				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	PS.050.120.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	PS.050.120.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.050.120.0000.RG/MRG	+40%				
1500	75 - 80	500				цвет RAL
			полимерные цвета	PS.050.150.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	PS.050.150.0000.S/P	74 430	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	PS.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	PS.050.150.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.050.150.0000.RG/MRG	+40%	
			1800	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	PS.050.180.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	PS.050.180.0000.S/P	91 197				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	PS.050.180.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	PS.050.180.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.050.180.0000.RG/MRG	+40%				



PASSO Electric



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

PASSO электро жидконаполненный + доп термостат стр 6

800	75 - 80	500	цвет RAL	PS.EL.050.080.0000.R	47 080
			полимерные цвета	PS.EL.050.080.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	PS.EL.050.080.0000.S/P	53 500
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	PS.EL.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	PS.EL.050.080.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.EL.050.080.0000.RG/MRG	+40%
1200	75 - 80	500	цвет RAL	PS.EL.050.120.0000.R	56 496
			полимерные цвета	PS.EL.050.120.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	PS.EL.050.120.0000.S/P	65 591
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	PS.EL.050.120.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	PS.EL.050.120.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.EL.050.120.0000.RG/MRG	+40%
1500	75 - 80	500	цвет RAL	PS.EL.050.150.0000.R	70 620
			полимерные цвета	PS.EL.050.150.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	PS.EL.050.150.0000.S/P	82 390
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	PS.EL.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	PS.EL.050.150.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.EL.050.150.0000.RG/MRG	+40%
1800	75 - 80	500	цвет RAL	PS.EL.050.180.0000.R	83 567
			полимерные цвета	PS.EL.050.180.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	PS.EL.050.180.0000.S/P	100 045
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	PS.EL.050.180.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	PS.EL.050.180.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	PS.EL.050.180.0000.RG/MRG	+40%



PASSO Electric




Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
PASSO электро жидконаполненный + маскирующий уголок кнопка вкл/выкл						
800	75 - 80	500	цвет RAL		PS.EL.MC.050.080.0000.R	48 471
			полимерные цвета		PS.EL.MC.050.080.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный		PS.EL.MC.050.080.0000.S/P	59 953
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото		PS.EL.MC.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань		PS.EL.MC.050.080.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото		PS.EL.MC.050.080.0000.RG/MRG	+40%



VIPER




Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
VIPER водный						
710	75 - 80	500	цвет RAL	VP.050.071.0000.R	40 125	
			полимерные цвета	VP.050.071.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	VP.050.071.0000.S/P	52 965	
	база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	VP.050.071.0000.G/MG	+30%		
		шампань/шлифованный шампань	VP.050.071.0000.SH/MSH	+30%		
		розовое золото/шлифованное розовое золото	VP.050.071.0000.RG/MRG	+40%		
1200	75 - 80	500	цвет RAL	VP.050.120.0000.R	46 545	
			полимерные цвета	VP.050.120.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	VP.050.120.0000.S/P	60 027	
	база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	VP.050.120.0000.G/MG	+30%		
		шампань/шлифованный шампань	VP.050.120.0000.SH/MSH	+30%		
		розовое золото/шлифованное розовое золото	VP.050.120.0000.RG/MRG	+40%		



VIPER Electric




Размер, мм			Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
VIPER электро (сталь кнопка вкл/выкл)						
710	75 - 80	500		цвет RAL	VP.EL.050.071.0000.R	50 825



JAZZ



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				
JAZZ водный						
800	75 - 80	500	цвет RAL	JZ.050.080.0000.R	37 985	
			полимерные цвета	JZ.050.080.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	JZ.050.080.0000.S/P	48 150	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	JZ.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	JZ.050.080.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.050.080.0000.RG/MRG	+40%	
			1200	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	JZ.050.120.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	JZ.050.120.0000.S/P	62 060				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	JZ.050.120.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	JZ.050.120.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.050.120.0000.RG/MRG	+40%				
1500	75 - 80	500				цвет RAL
			полимерные цвета	JZ.050.150.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	JZ.050.150.0000.S/P	75 970	
			база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	JZ.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	JZ.050.150.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.050.150.0000.RG/MRG	+40%	
			1800	75 - 80	500	цвет RAL
полимерные цвета	JZ.050.180.0000.PL_XX	+2000				
satin/полированный	JZ.050.180.0000.S/P	90 950				
база satin standart/полированный	золото /шлифованное золото	JZ.050.180.0000.G/MG				+30%
шампань/шлифованный шампань	JZ.050.180.0000.SH/MSH	+30%				
розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.050.180.0000.RG/MRG	+40%				




JAZZ Electric



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

JAZZ электро жидконаполненный + доп термостат стр 6

800	75 - 80	500	цвет RAL	JZ.EL.050.080.0000.R	56 496
			полимерные цвета	JZ.EL.050.080.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	JZ.EL.050.080.0000.S/P	58 957
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	JZ.EL.050.080.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	JZ.EL.050.080.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.EL.050.080.0000.RG/MRG	+40%
1200	75 - 80	500	цвет RAL	JZ.EL.050.120.0000.R	58 850
			полимерные цвета	JZ.EL.050.120.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	JZ.EL.050.120.0000.S/P	64 735
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	JZ.EL.050.120.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	JZ.EL.050.120.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.EL.050.120.0000.RG/MRG	+40%
1500	75 - 80	500	цвет RAL	JZ.EL.050.150.0000.R	65 912
			полимерные цвета	JZ.EL.050.150.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	JZ.EL.050.150.0000.S/P	80 250
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	JZ.EL.050.150.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	JZ.EL.050.150.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.EL.050.150.0000.RG/MRG	+40%
1800	75 - 80	500	цвет RAL	JZ.EL.050.180.0000.R	75 328
			полимерные цвета	JZ.EL.050.180.0000.PL_XX	+2000
			satin/полированный	JZ.EL.050.180.0000.S/P	96 300
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	JZ.EL.050.180.0000.G/MG	+30%
			шампань/шлифованный шампань	JZ.EL.050.180.0000.SH/MSH	+30%
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.EL.050.180.0000.RG/MRG	+40%







JAZZ Electric



Высота	Размер, мм		Мощность, вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
	Глубина	Ширина				
JAZZ электро жидконаполненный + маскирующий уголок кнопка вкл/выкл						
800	75 - 80	500	цвет RAL	JZ.EL.MC.050.080.0000.R	49 541	
			полимерные цвета	JZ.EL.MC.050.080.0000.PL_XX	+2000	
			satin/полированный	JZ.EL.MC.050.080.0000.S/P	59 706	
база satin standart/полированный			золото /шлифованное золото	JZ.EL.MC.050.080.0000.G/MG	+30%	
			шампань/шлифованный шампань	JZ.EL.MC.050.080.0000.SH/MSH	+30%	
			розовое золото/шлифованное розовое золото	JZ.EL.MC.050.080.0000.RG/MRG	+40%	





JAZZ

ВОДЯНОЙ




JAZZ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ / УГОЛОК)







JAZZ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (УГОЛОК)







RAMO

ВОДЯНОЙ




RAMO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)







RAMO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (УГОЛОК)







ORLANDO

ВОДЯНОЙ




ORLANDO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ / УГОЛОК)







ORLANDO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (УГОЛОК)







CUBE

ВОДЯНОЙ





CUBE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ / УГОЛОК)





VIPER

ВОДЯНОЙ







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)







CUBE ZIGZAG

ВОДЯНОЙ







CUBE ZIGZAG

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ / УГОЛОК)







PASSO

ВОДЯНОЙ




PASSO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ / УГОЛОК)




CD — стандартное нижнее подключение


При заказе полотенцесушителя всегда идет стандартное нижнее подключение CD (как указано на схеме) любое другое нестандартное подключение указывать при заказе.




VL




AL




VR



AR



VA



*Нестандартное подключение доступно для:

VL - CUBE. CUBE ZZ. ORLANDO

VR - CUBE. CUBE ZZ. ORLANDO

VA - CUBE. CUBE ZZ. ORLANDO