




BRONER

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Водные полотенцесушители и радиаторы: кронштейны для монтажа на стену, воздухоотводчик, заглушка. Испытательное давление для водяных полотенцесушителей до 15 атмосфер.

Электрические жидконаполненные: тэн (мощность в зависимости от размера и модели прибора), электро-масло (объем в зависимости от размера и модели прибора), кабель и скрытый уголок.

Электрические с электро-кабелем: кронштейны для монтажа на стену, кнопка включения/выключения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Арматура ручной регулировки для подключения водной версии приборов к системе отопления, набор угловой цвет хром стоимостью 3650 руб за комплект (2 шт).

- Набор дизайн-вентилей Royal Thermo CUBE, осевой (хром) 1/2" – арт. RTE 56.003
- Набор дизайн-вентилей Royal Thermo CUBE, прямой (хром) 1/2" – арт. RTE 56.001
- Набор дизайн-вентилей Royal Thermo CUBE, угловой (хром) 1/2" – арт. RTE 56.002



Термостат для подключения жидконаполненных электрических приборов, производитель TERMA Russia, 2 варианта:

- ктх 3 хром
- тоа хром



Крючки:

- Крючок приварной (если не включен в комплектацию прибора) стоимость 1177 руб/1 шт.
- Крючок навесной в цвете по RAL - 1498 руб / 1 шт.
- Крючок для модели PINTO дополнительный (в комплекте в цвет радиатора входят 5 крючков) - стоимость дополнительного 1498 руб/1 шт.



Напольное крепление для радиаторов MOOT горизонтальная модель.
Рассчитывается дополнительно - стоимость 5243 руб за комплект (2 шт).



ОТДЕЛКА

Наши фирменные цвета: золото (матовое или глянцевое), полированная сталь, сатин.

Покраска в цвета из палитры RAL K7.

Полимерные цвета: Brass (**BR**) / Titanium (**TT**) / Copper (**CP**) / Gunmetal (**GN**)/ Lacquer gold (**LG**)

- Для полотенцесушителя ALTO дополнительная наценка за покраску в два цвета (панель и полотенцедержатели) + 5350 руб.
- Для полотенцесушителя PINTO дополнительно указать покраску в два цвета (панель и коючки)
- Для полотенцесушителя BOLLA дополнительно указать покраску в два цвета (панель и круги)

Изображение	Описание	Артикул	Размер	Цвет	Цена, руб
	PIANO, УГЛОВОЙ, (2 шт)	RTE 50.028	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0012	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0013	1/2"	Черный	3 650
	PIANO, ПРЯМОЙ, (2 шт)	RTE 50.024	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0010	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0011	1/2"	Черный	3 650
	CUBE, УГЛОВОЙ, (2 шт)	RTE 56.002	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0007	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0009	1/2"	Черный	3 650
	CUBE, ПРЯМОЙ, (2 шт)	RTE 56.001	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0005	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0006	1/2"	Черный	3 650
	CUBE, ОСЕВОЙ, (2 шт)	RTE 56.003	1/2"	Хром	3 650
		RTE 56.0003	1/2"	Белый	3 650
		RTE 56.0004	1/2"	Черный	3 650

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

Модель		Материал	Способ нагрева	Регулировка	Давление	
					Рабочее	Опрессовочное
BRUNO		Нержавеющая сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
SCOMPARTIMENTO		Нержавеющая сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
NOVE	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
BOLLA	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
BRUNO DUE		Нержавеющая сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
MATUA		Алюминий	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
ALTO	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
ТАЙГА		Нержавеющая сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок		
PINTO	Панель	Алюминий	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
	Коллектор	Нержавеющая сталь				
BAMBOO настенный/напольный		Нержавеющая сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок		
VIPER		Сталь	Электро кабель	Кабель, скрытый уголок		
		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
VIPER MAX		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
VECTOR	Панель	Алюминий	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
	Штанга	Нержавеющая сталь				
MONO V		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
MONO H		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
		Нержавеющая сталь	ГВС	Вентили ручной регулировки		
MONO DUE		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
MONO Q		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
MONO TRE		Сталь	Электро кабель	Кнопка вкл/выкл		
FLATE		Стальной панельный радиатор	Система отопления	Вентили ручной регулировки	10	15
MOOT LONG BATH 30x60 ELECTRO		Сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок		
MOOT LONG BATH 30x60		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
MOOT LONG BATH 30x30		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
CUBE ZZ		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
CUBE		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
PASSO		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
ORLANDO		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
JAZZ		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
RAMO		Нержавеющая сталь	ГВС/жидконаполненный	Вентили ручной регулировки/кабель, скрытый уголок		
MOOT H/V 30x30		Нержавеющая сталь	Жидконаполненный	Кабель, скрытый уголок	10	15
		Нержавеющая сталь	Система отопления	Вентили ручной регулировки		
MOOT H/V 30x60		Сталь	Система отопления	Вентили ручной регулировки	10	15

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жидконаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

КУРС ЦБ + 5%

Наименование	Цвет	Мощность	PPL, евро	Фото продукции
MOA	Белый	600W	€ 141	
MOA	Белый	800W	€ 141	
MOA	Белый	1000W	€ 141	
MOA	Белый	1200W	€ 141	
MOA	Серебряный	600W	€ 150	
MOA	Серебряный	800W	€ 150	
MOA	Серебряный	1000W	€ 150	
MOA	Серебряный	1200W	€ 150	
MOA	Хром	600W	€ 160	
MOA	Хром	800W	€ 160	
MOA	Хром	1000W	€ 160	
MOA	Хром	1200W	€ 160	
MOA	Черный	600W	€ 150	
MOA	Черный	800W	€ 150	
MOA	Черный	1000W	€ 150	
MOA	Черный	1200W	€ 150	
MOA	Золотой	600W	€ 183	
MOA	Золотой	800W	€ 183	
MOA	Золотой	1000W	€ 183	
MOA	Золотой	1200W	€ 183	
SIM	INOX	400W	€ 85	
SIM	INOX	600W	€ 86	
SIM	INOX	800W	€ 86	
SIM	INOX	1000W	€ 86	
SIM	INOX	1200W	€ 87	
SIM	INOX	1500W	€ 87	
KTX 4	Белый		€ 115	
KTX 4	Серебряный		€ 131	
KTX 4	Хром		€ 145	
KTX 4	Черный		€ 131	
KTX 4	Золотой		€ 180	
KTX 4	Brass		€ 180	
KTX 4 Blue	Белый		€ 206	
KTX 4 Blue	Серебряный		€ 220	
KTX 4 Blue	Хром		€ 233	
KTX 4 Blue	Черный		€ 220	
KTX 4 Blue	Золотой		€ 267	
KTX 3	Белый		€ 115	
KTX 3	Серебряный		€ 131	
KTX 3	Хром		€ 145	
KTX 3	Черный		€ 131	
KTX 3	Золотой		€ 180	
Маскировочный элемент для MOA	Белый		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Серебряный		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Хром		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Черный		€ 17	
Маскировочный элемент для MOA	Золотой		€ 24	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Белый		€ 17	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Серебряный		€ 17	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Хром		€ 17	
Маскировочный элемент для KTX 35мм / 40 мм	Черный		€ 17	



VECTOR

Лаконичный и функциональный - для любителей эстетического минимализма



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

VECTOR панель

1550	140	200	225	цвет RAL	VP.EL.1550.200.R.R	69 550
------	-----	-----	-----	----------	--------------------	--------

VECTOR штанга

—	цвет RAL	HR.1500.0000.R	12 840
	satin standart/полированный	HR.1500.0000.S/P	14 980
	satin silk	HR.1500.0000.SS	16 799
база satin standart/полированный	золото/шлифованное золото	HR.1500.0000.G/MG	19 474
	шампань/шлифованный шампань	HR.1500.0000.SH.MSH	19 474
	розовое золото/шлифованное розовое золото	H R.1500.0000.RG.MRG	20 972
база satin silk	шлифованное золото	HR.1500.0000.SS.G	21 839
	шлифованный шампань	HR.1500.0000.SS.SH	21 839
	шлифованное розовое золото	HR.1500.0000.SS.MRG	22 470

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).



VECTOR

Лаконичный и функциональный - для любителей эстетического минимализма



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

VECTOR панель

1750	140	200	275	цвет RAL	VP.EL.1750.200.R.R	74 900
------	-----	-----	-----	----------	--------------------	--------

VECTOR штанга

—	цвет RAL	HR.1750.0000.R	12 840
	satin standart/полированный	HR.1750.0000.S/P	14 980
	satin silk	HR.1750.0000.SS	16 799
база satin standart/полированный	золото/шлифованное золото	HR.1750.0000.G/MG	19 474
	шампань/шлифованный шампань	HR.1750.0000.SH.MSH	19 474
	розовое золото/шлифованное розовое золото	H R.1750.0000.RG.MRG	20 972
база satin silk	шлифованное золото	HR.1750.0000.SS.G	21 839
	шлифованный шампань	HR.1750.0000.SS.SH	21 839
	шлифованное розовое золото	HR.1750.0000.SS.MRG	22 470

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).



VECTOR

Лаконичный и функциональный - для любителей эстетического минимализма



Размер, мм			Мощность, Вт	Отделка	Артикул	Цена PPL, руб
Высота	Глубина	Ширина				

VECTOR панель

2050	140	200	305	цвет RAL	VP.EL.2050.200.R.R	83 460
------	-----	-----	-----	----------	--------------------	--------


VECTOR штанга

—	цвет RAL	HR.2050.0000.R	12 840
	satin standart/полированный	HR.2050.0000.S/P	14 980
	satin silk	HR.2050.0000.SS	16 799
база satin standart/полированный	золото/шлифованное золото	HR.2050.0000.G/MG	19 474
	шампань/шлифованный шампань	HR.2050.0000.SH.MSH	19 474
	розовое золото/шлифованное розовое золото	H R.2050.0000.RG.MRG	20 972
база satin silk	шлифованное золото	HR.2050.0000.SS.G	21 839
	шлифованный шампань	HR.2050.0000.SS.SH	21 839
	шлифованное розовое золото	HR.2050.0000.SS.MRG	22 470

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

Модель	Размеры, мм		Мощность, Вт		Отделка	Артикул	Цена РРЦ, руб	
	Высота	Ширина						
NOVE (Алюминий/ нержавеющая сталь водный на ГВС / электро жидконаполненный + доп термостат стр 6)								
	1200	500	—	400	цвет RAL	NV.050.120.0000.R NV.EL.050.120.0000.R	65 805	77 361
	1500	500	—	600	цвет RAL	NV.050.150.0000.R NV.EL.050.150.0000.R	73 509	85 065
BOLLA (Алюминий/ нержавеющая сталь водный на ГВС / электро жидконаполненный + доп термостат стр 6)								
	1400	500	—	600	цвет RAL	BL.050.140.0000.R BL.EL.050.140.0000.R	71 690	83 246
MATUA (кабель/ кнопка вкл/выкл)								
	600	120	—	100	цвет RAL	MT.EL.012.060.0000.R	—	63 130
	800	120	—	150	цвет RAL	MT.EL.012.080.0000.R	—	65 270

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.




* Мощность электрических жидконаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

Модель	Размеры, мм		Мощность, Вт		Отделка	Артикул	Цена PPL, руб	
	Высота	Ширина						
ALTO (Алюминий/ нержавеющая сталь водный на ГВС / электро жидконаполненный + доп термостат стр 6)								
	1200	500	—	400	цвет панели RAL / др.цвет держателя RAL + 5350	ALT.050.120.0000.R(R)/(L) ALT. EL .050.120. 0000.R(R)/(L) (R) - панель справа (L) - панель слева	72 546	78 752
	1400	500	—	600	цвет панели RAL / др.цвет держателя RAL + 5350	ALT.050.140.0000.R ALT. EL .050.140.0000.R (R)/(L) (R) - панель справа (L) - панель слева	88 275	99 831
ТАЙГА 40X40 (Нержавеющая сталь электро жидконаполненный термостат KTX1 белый/черный + скрытый уголок)								
	1500	500	—	600	цвет RAL	TG.EL.050.150.0000.R	—	96 300
PINTO (Алюминий/ нержавеющая сталь водный на ГВС / электро жидконаполненный + доп термостат стр 6)								
	1200	600	—	400	цвет RAL	ALT.060.120.0000.R ALT. EL .060.120.0000.R	81 641	93 197
	1500	600	—	600	цвет RAL	ALT.060.150.0000.R ALT. EL .060.150.0000.R	91 485	103 041
BAMBOO (Нержавеющая сталь электро жидконаполненный кабель/вилка скрытый уголок)								
	1200	250	—	300	цвет RAL	BM.EL.025.120.0000.R	—	77 040
	1400	250	—	400	цвет RAL	BM.EL.025.140.0000.R	—	80 250
	1600	250	—	600	цвет RAL	BM.EL.025.160.0000.R	—	85 600

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жидконаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).


Модель	Размеры, мм		Мощность, Вт		Отделка	Артикул	Цена PPL, руб	
	Высота	Ширина						
MONO V (Нерж сталь водный на ГВС/ электро сталь кнопка вкл/выкл)								
	1000	250	—	150	цвет RAL	MN.025.100.0000.R MN. EL .025.100.0000.R	43 870	53 500
					satin	MN.025.100.0000.S MN. EL .025.100.0000.S	52 644	—
					полированный	MN.025.100.0000.P MN. EL .025.100.0000.P	61 418	—
MONO H (Нерж сталь водный на ГВС/ электро сталь кнопка вкл/выкл)								
	1200	250	—	200	цвет RAL	MN.025.120.0000.R MN. EL .025.120.0000.R	46 010	56 710
					satin	MN.025.120.0000.S MN. EL .025.120.0000.S	55 212	—
					полированный	MN.025.120.0000.P MN. EL .025.120.0000.P	64 414	—
MONO DUE (Сталь кабель/ кнопка вкл/выкл)								
	940	340	—	206	цвет RAL	MD.EL.094.034.0000.R	—	88 810
MONO Q (Сталь кабель/ кнопка вкл/выкл)								
	400	400	—	35/шт	цвет RAL	MQ.EL.040.040.0004.R	—	32 635 за 1 шт
MONO TRE (Сталь кабель/ кнопка вкл/выкл)								
	300	300	—	30		MT1.EL.030.030.0000.R		
	1060	300	—	100	цвет RAL	MT2.EL.106.030.000.R	—	141 240
	1400	300	—	200		MT3.EL.140.020.0000.R		

* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.


* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)



VECTOR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)




* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).

VECTOR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)





* Мощность водных приборов теплоотдача (расчитана) при параметрах системы отопления 75/65/20.

* Мощность приборов с электро кабелем (сухой нагрев) расчитан исходя 30Вт на 1 метр.

* Мощность электрических жиднонаполненных приборов с тэнами на 350, 400, 600 и 750 Вт (мощности производителя электро тэнов и комплектующих).



NOVE

ВОДЯНОЙ



NOVE



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)



BOLLA



ВОДЯНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)





MATUA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ




ALTO

ВОДЯНОЙ




ALTO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)





ALTO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (УГОЛОК)





TAIGA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)





PINTA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОСТАТ)



ВОДЯНОЙ








BAMBOO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ









MONO H/V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ




MONO V

ВОДЯНОЙ





MONO DUE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MONO Q

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MONO TRE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

