




Deutschland

PREISLISTE 2024


KERAMIKSPÜLEN · ARMATUREN · ZUBEHÖR

FARBVIELFALT - PERFEKT FÜR JEDE KÜCHE


Classicline Ceramicplus



Premiumline Ceramicplus



Trendline Ceramicplus



Die Verfügbarkeit der Farben für die verschiedenen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Innenseiten der Preisliste.



SORTIMENTSÜBERSICHT ARMATUREN



Avia 2.0
9240 00 (88)



Avia 2.0 Niederdruck
9240 11 (ND) (88)



Como
9251 00 (89)



Como Niederdruck
9251 11 (ND) (89)



Como Shower
9252 00 (90)



Como Shower Niederdruck
9252 11 (ND) (90)



Como Shower Window
9258 00 (92)



Como Sky
9278 00 (91)



Como Sky Shower
9279 00 (91)



Como Switch
9272 00 (93)



Como Window
9257 00 (92)



Como X
9275 00 (93)



Finera
9270 00 (94)



Finera Square
9271 00 (94)



Junis Shower
9281 00 (95)



Junis Sky Shower
9282 00 (95)



Modern Steel
9668 01 (96)



Modern Steel Niederdruck
9668 11 (ND) (96)



Sorano
9266 00 (97)



Sorano Shower
9268 00 (97)



Sorano Sky
9267 00 (98)



Sorano Sky Shower
9269 00 (98)



Steel Expert 2.0
9280 00 (99)



Steel Expert Compact
9273 00 (99)



Steel Expert Compact Window
9299 00 (100)



Steel Shower
9697 01 (101)
9697 11 (ND) (101)



Steel Shower Window
9699 01 (102)



Subway Style Shower
9285 00 (103)



Umbrella
9253 00 (104)



Umbrella Flex
9254 00 (104)

KERAMIKSPÜLEN VON VILLEROY & BOCH

EIN LEBEN LANG HÖCHSTE QUALITÄT

Keramik von Villeroy & Boch vereint die Erfahrung traditionellen Handwerks mit höchster industrieller Präzision. Das Ergebnis sind Produkte, die das Leben bereichern – mit guter Gestaltung, mit dauerhafter Qualität, mit einem sicheren Gespür für Stil. Küchenspülen von Villeroy & Boch vereinen Funktionalität und Design mit den bewährten Qualitäten von Keramik, wie sie so kaum ein anderes Material bieten kann. Entdecken Sie die entscheidenden Vorteile der Villeroy & Boch Keramik:

1. Kratz- und schnittbeständig
2. Säurebeständig
3. Hitzebeständig
4. Schlagresistent
5. Hygienisch und lebensmittelecht
6. Fleckenbeständig
7. Lichtecht in jeder Farbe
8. Besonders leicht zu reinigen dank CeramicPlus



INHALT

■ ALLGEMEINE INFORMATION	6
■ EINBAUSPÜLEN	
80 cm Unterschranksbreite	19
60 cm Unterschranksbreite	20
50 cm Unterschranksbreite	33
45 cm Unterschranksbreite	41
■ UNTERBAUSPÜLEN	49
■ FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN	
60 cm Unterschranksbreite	59
50 cm Unterschranksbreite	69
45 cm Unterschranksbreite	75
■ MODULE / ECKSPÜLEN	80
■ ARMATUREN	86
■ ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	106
■ MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEISE	116
■ ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN	132

WICHTIGE HINWEISE

Allgemeines

- Die Preisliste Küche 2024 ersetzt die Preisliste Küche 2023 sowie alle Nachträge, Drucklegung Dezember 2023.
- Für die Berechnung gilt grundsätzlich der am Tag der Auftragsbestätigung geltende Preis.
- Allen Angeboten, Verkäufen und Lieferungen liegen unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“, Stand Juli 2022 zugrunde.
- Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.
- Nachdruck oder Vervielfältigung, gleich welcher Art, ist auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herstellers zulässig.
- Die Daten dieser Preisliste sind nach dem AMK Datenformat für computergestützte Küchenplanung erfasst. Daten sind über die Firma DATAFORM GmbH, Hans Strothoff Platz 1, 63303 Dreieich, Telefon 0 6103/9 30 8510, Fax 0 6103/9 30 8511, www.dataform.de, e-Mail: dataform@dataform.de erhältlich.

Preisinformationen | Cenovne informacije

- Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ohne Mehrwertsteuer, die ab dem 01.03.2024 gelten. | Navedene cene so neobvezujoče, priporočene cene proizvajalca brez DDV z veljavnostjo od 01.03.2024.
- Die Mehrwertsteuer wird auf jeder Rechnung dem Netto-Warenwert in Höhe des jeweils gültigen Satzes zugeschlagen und getrennt au gewiesen Davek na dodano vrednost se na vsakem računu izkazuje ločeno po veljavni stopnji in se prišteje k neto vrednosti blaga.
- Eventuelle (Preis) Änderungen und Druck-/Setzfehler sind vorbehalten. Aus fehlerhaft angegebenen Preisen und Ausführungen lassen sich keine Rechte ableiten. | Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov zaradi eventualnih napak v tisku.
- Für Deutschland, Österreich, Luxemburg, Belgien: Für Eillieferungen, die nicht im Rahmen der regulären Verladung ausgeliefert werden und für Lieferungen an abweichende Lieferanschriften, berechnen wir folgende Aufpreise:
 - Pro Spüle: 25,00 Euro netto zzgl. MwSt.
 - Pro Armatur/Ablaufgarnitur: 10,00 Euro netto zzgl. MwSt.
 - Kleinteile: 5,00 Euro netto zzgl. MwSt.
- Für Slowenien und Kroatien: Frachtkostenpauschale | Pavšalni stroški dobave:
 - Slowenien: 7 % des Auftragswertes | Slovenija: 7 % vrednosti blaga
 - Kroatien: 10 % des Auftragswertes | Hrvatska: 10 % vrednosti blaga
 Im Rahmen der regulären, wöchentlichen Verladung | V okviru rednih tedenskih odpre.
- Bei Rücknahme der Ware haftet der Käufer für jede Verschlechterung. Für den Rücknahmeaufwand (Transportkosten, Neuverpackung, usw.) werden die tatsächlichen Kosten oder nach billigem Ermessen 25 % des Warenwertes (Hantierungskosten) angesetzt. | Pri vračilu blaga kupec jamči, da bo blago vrnil nepoškodovano, vključno z vsem pripadajočim priborom. Osnova za izračun stroškov vračila so dejanski stroški (transportni stroški, stroški ponovnega pakiranja, ipd.) ali manipulativni stroški v višini 25% od vrednosti blaga.



SORTIMENTSÄNDERUNGEN

SORTIMENTSÄNDERUNGEN

1. NEUHEITEN	
1.1 SPÜLEN	
3386 01/02	Linara 60 (Seite 23)
3384 01/02	Linara 45 (Seite 43)
3386 1F/2F	Linara 60 Flat (Seite 59)
3384 1F/2F	Linara 45 Flat (Seite 75)
3388 01/02	Subway 80 U (Seite 49)
1.2 ARMATUREN	
9299 00	Steel Expert Compact Window (Seite 100)
9699 01	Steel Shower Window (Seite 102)
1.3 FARBE	
R7 PURE BLACK	Für alle Spülen
M7 MOSAÏQUE BLACK	Für Spülstein Einzel- und Doppelbecken
2. AUSLAUF	
2.1 SPÜLEN	
6714 / 6772 01/02	Subway 45
6714 / 6772 1F/2F	Subway 45 flat
6729	Arena Eck
1.3 FARBE	
S5 EBONY	Für alle Spülen

Lieferung des Auslaufsorimentes aus laufender Produktion bis 29.02.2024, danach nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen.




BESTELLUNG VON SPÜLEN MIT HAHNLÖCHERN

Bitte geben Sie bei der Bestellung die vollständige Artikelnummer inklusive gewünschter Hahnlochbohrungen an. Aufpreis: 9€/Lochbohrung (Sollte keine Hahnlochbohrung gewünscht sein bleibt die ursprüngliche Artikelnummer bestehen.)

Beispiel	Spüle	Zusammensetzung der bestellbaren Artikelnummer			Bestellbare Artikelnummer
		Artikelnummer	Hahnlochbohrung	Hahnlochposition/en	
1	Spüle Subway Style mit Handbetätigung in der Farbe R1 und Hahnloch 1 durchgebohrt.	336101R1	HL	1	336101R1HL1
2	Spüle Subway Style, mit Excenterbetätigung, in der Farbe R1 und Hahnlöchern 2 und 4 durchgebohrt.	336102R1	HL	24	336102R1HL24
3	Spüle Subway Style Flat, mit Excenterbetätigung, in der Farbe R1 und Hahnlöchern 1, 2 und 4 durchgebohrt.	33612FR1	HL	124	33612FR1HL124
4	Spüle Subway Style mit Excenterbetätigung in der Farbe R1 ohne Hahnlochbohrung.	336102R1	-	-	336102R1


Bitte beachten Sie, dass bei der Spüle Solo Eck das bereits durchgestochene Hahnloch 1 bei der Bestellung mit angegeben werden muss, wenn Sie mehrere Hahnlochbohrungen wünschen.

Beispiel Hahnlochübersicht Spüle Subway Style



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnummer angeben. Siehe Seite 8.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Beispiel Hahnlochübersicht Spüle Solo Eck



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnummern auf Seite 8.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Das mit □ markierte Hahnloch ist immer standardmäßig vom Werk durchgestochen.

KERAMIKSPÜLEN: DEKORE

ERWECKEN SIE IHRE KERAMIKEN ZUM LEBEN


White Pearl ist ein bezauberndes Weiß-auf-Weiß Dekor, welches für ausgewählte Spülen verfügbar ist. Inspiriert von der langjährigen Expertise in Dekorations-techniken aus dem Bereich Tischkultur, stellt White Pearl eine einzigartige Ausführung dar, die exklusiv von Villeroy & Boch angeboten wird. Das neue Dekor Mosaïque ist inspiriert von den berühmten Villeroy & Boch Keramikfliesen, den Mettlacher Platten. Bis heute kann man viele der Originalstücke bewundern - etwa an geschichtsträchtigen Orten wie dem Kölner Dom oder dem Holland Tunnel unter dem New Yorker Hudson River. Faszinierend räumlich und einzigartig effektiv, zeichnet das Dekor ein feines geometrisches Muster auf den Spülstein und rückt ihn damit in den Mittelpunkt der modernen Küche.



Dekor White Pearl



Dekor Mosaïque



DEKOR WHITE PEARL

Art.Nr.	auf Vorderseite
6323	Spülstein 90 cm
6320	Spülstein 60 cm

DEKOR MOSAÏQUE

Art.Nr.	auf Vorderseite
6323	Spülstein 90 cm
6320	Spülstein 60 cm

DEKOR MOSAÏQUE BLACK

Art.Nr.	auf Vorderseite
6323	Spülstein 90 cm
6320	Spülstein 60 cm

Unsere Dekore sind nur für die Grundfarbe Weiß Alpin (glänzend) bei den Spülsteinen erhältlich.

VORTEILE DER KERAMIK

EIN GANZ BESONDERES MATERIAL

Küchenspülen sind außergewöhnlich hohen Belastungen ausgesetzt, denn der Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln, scharfen Küchenwerkzeugen und heißen Töpfen gehört zu ihrem Alltag. Umso entscheidender ist die Qualität des Materials. Mit einer Keramikspüle von Villeroy & Boch profitieren Sie von über 270 Jahren Erfahrung, revolutionären Produktionstechniken und 100% natürlichen Rohstoffen. Für maximalen Komfort bei minimalem Pflegeaufwand und eine Langlebigkeit, die ihresgleichen sucht.



1. KRATZ- UND SCHNITTBESTÄNDIG

Die hochwertige Oberfläche ist so robust, dass selbst der Einsatz von Messern kaum Spuren hinterlässt.

2. SÄUREBESTÄNDIG

Den Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln oder Haushaltsreinigern übersteht unsere Keramik problemlos.



3. HITZEBESTÄNDIG

Das Abstellen heißer Ofenformen lässt die Keramikspülen von Villeroy & Boch völlig unbeeindruckt.

4. SCHLAGRESISTENT

Dank hoher Materialstabilität, können Töpfe und Pfannen auch gern mal schwungvoll abgestellt werden.



5. HYGIENISCH UND LEBENSMITTELECHT

Das natürliche Material ist geruchs- und geschmacksneutral und damit absolut lebensmittelecht.



6. FLECKENBESTÄNDIG

Lebensmittel und Getränke hinterlassen auf der Oberfläche unserer Keramikspülen keine bleibenden Spuren.



7. LICHTECHT IN JEDER FARBE

Auch nach langer, intensiver Sonneneinstrahlung bleibt jede unserer Keramikfarben so schön wie am ersten Tag.



8. BESONDERS LEICHT ZU REINIGEN

Unsere Keramik ist sehr reinigungsfreundlich. Durch die Veredelung mit CeramicPlus lösen sich Schmutz und Kalk fast wie von selbst.

VILLEROY & BOCH: NACHHALTIGKEIT

VERANTWORTUNGSVOLL: UMWELTSCHUTZ LIEGT IN DER NATUR VON VILLEROY & BOCH

Umweltschutz ist bei Villeroy & Boch so selbstverständlich, dass alle umweltrelevanten Prozesse des Unternehmens von einem zentralen Umwelt-Management gesteuert und weltweit vernetzt werden. Mit dem Ziel, immer wieder neue innovative Produktionsverfahren und Lösungen zu entwickeln, welche die Energie und Rohstoffe effizienter nutzen, Emissionen reduzieren und die Nachhaltigkeit der Produkte ständig verbessern – weit über geltende Gesetze und Auflagen hinaus.

AUSZUG AUS DEN VILLEROY & BOCH UMWELTAKTIVITÄTEN:

- Kontinuierliche Reduktion der Abwässer an allen Standorten
- 40% CO₂-Reduktion in Mettlach seit 2005
- EMAS-Validierung (Eco Management and Audit Scheme)
- ISO 9001 Zertifizierung als einer der ersten keramischen Hersteller weltweit
- Zertifizierung nach internationaler Umweltmanagementnorm ISO 14001 sowie
- Energiemanagement DIN EN ISO 50001
- Qualitätssicherung nach REACH-Verordnung (EG) NR. 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)



EMAS-Validierung
(Eco Management
And Audit Scheme)



Die Saarschleife in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes der Villeroy & Boch AG in Mettlach

VILLEROY & BOCH: INNOVATIONEN

INNOVATIONEN FÜR EINZIGARTIGE QUALITÄT

Anspruchsvolle Designs mit herausragenden Produkteigenschaften stehen bei Villeroy & Boch im Fokus der Produktentwicklung. Vor allem im Bereich der Küche sind Stabilität und Hygiene entscheidend. Zwei Villeroy & Boch Material-Innovationen bieten hier klare Vorteile:

TITANCERAM

Die Frage nach dem Werkstoff der Zukunft beantwortet Villeroy & Boch mit der Verschmelzung ausgewählter natürlicher Rohstoffe wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid und erschafft damit die Materialinnovation TitanCeram für Küchenspülen. Der Werkstoff ermöglicht erstmals Produkte von einzigartig präziser Formensprache mit sehr dünnen Wandstärken, scharf gezeichneten Kanten und allen Vorteilen erstklassiger Keramik.

CERAMICPLUS

Die Veredelung mit CeramicPlus schafft auf der Oberfläche optimale Hygiene und frische Sauberkeit: Flüssigkeiten vereinen sich sofort zu Perlen und rollen in den Abguss. Schmutz und Kalk bleiben kaum haften. So gelingt auch die Reinigung im Handumdrehen und ohne umweltschädliche Mittel.



Herkömmliche Keramik



CeramicPlus veredelt



TitanCeram – der Werkstoff der Zukunft

SUBWAY STYLE

Maximaler Nutzungskomfort bei minimalem Platz



- Subway Style 60 S - „form follows function“ - der trendstarke und funktionale Spülplatz
- Zusätzliche Funktionsebene durch umlaufende Stufe im Spülbecken für den Einsatz praktischer Accessoires
- Hoher Nutzungskomfort durch clevere Accessoires für ein Arbeiten auf mehreren Ebenen
- Aufeinander abgestimmte Accessoires, platzsparend konzipiert und ideal für komfortables Vorbereiten von Speisen am Spülplatz
- Im Lieferumfang ist das hochwertige Abtropfgitter in gebürstetem Aluminium enthalten

Das smarte Werkzeug für
Ihre Planung und Beratung
Jetzt auch für Küchenspülen und
Armaturen!



Alle Infos auch unter:
pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp-kueche



VILLEROY & BOCH APP

DIE VILLEROY & BOCH APP



AKTUELLE
LIEFERINFORMATIONEN
UND PREISE



KONFIGURATOR ERWECKT
KUNDENWÜNSCHE ZUM LEBEN



DATENBLÄTTER UND
MONTAGEANLEITUNGEN




MEHR UMSATZ DURCH
PRODUKTVORSCHLÄGE



AUTOMATISCH ERSTELLTE
MUSTERMAPPE




OPTIONALER
OFFLINE-MODUS



DAS SMARTE WERKZEUG FÜR IHRE PLANUNG UND BERATUNG

Jetzt haben Sie alle Infos rund um Villeroy & Boch Bäder schnell zur Hand. Ob Sie unterwegs aktuelle Maße und Preise der Produkte suchen oder im Verkaufsgespräch Modellvarianten konfigurieren und gleich die Verfügbarkeit prüfen: ein Blick auf Ihr Smartphone, Tablet oder den PC genügt.



Für Smartphone, Tablet und PC.
Erfahren Sie mehr: pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp

KERAMIKSPÜLEN: DAS SORTIMENT

Einbauspülen

80cm Unterschranksbreite



Architectura 80

1160x510 mm
3380 (19)



Subway 80 U

750x440 mm
3388 (49)

Einbau- und Unterbauspülen 60cm Unterschranksbreite



Architectura 60

1000x510 mm
3360 (20)



Architectura 60 XR

1000x510 mm
3365 (21)



Flavia 60

1010x510 mm
3304 (22)



Linara 60

1000x510 mm
3386 (23)



Siluet 60

1000x510 mm
3336 (24)



Siluet 60 R

1000x510 mm
3337 (25)



Siluet 60 S

600x510 mm
3346 (26)



Subway Style 60

1000x510 mm
3361 (27)



Subway Style 60 S

600x510 mm
3366 (28)



Subway 60

1000x510 mm
6712 (29)



Subway 60 S

600x510 mm
3309 (30)



Subway 60 XM

620x510 mm
6780 (999)



Timeline 60

1000x510 mm
6790 (32)



Cisterna 60C

550x440 mm
6706 (50)



Subway 60 SU

545x440 mm
3310 (53)



Subway 60 XU

545x440 mm
6758 (54)



Die Spüle ist reversibel



Spüle mit Becken links



Spüle mit Becken rechts

KERAMIKSPÜLEN: DAS SORTIMENT

Einbau- und Unterbauspülen 50cm Unterschrankbreite



Architectura 50

860x510 mm
3350 (33)



Flavia 50

900x510 mm
3305 (34)



Siluet 50

900x510 mm
3335 (35)



Siluet 50 S

510x510 mm
3345 (36)



Subway Style 50

900x510 mm
3351 (37)



Subway Style 50 S

500x510 mm
3355 (38)



Subway 50 S

525x510 mm
3315 (39)



Timeline 50

900x510 mm
3307 (40)



Cisterna 50

445x445 mm
6703 (51)



Subway 50 SU

440x440 mm
3325 (55)

Einbau- und Unterbauspülen 45cm Unterschrankbreite



Architectura 45

800x510 mm
3340 (41)



Condor 45

800x510 mm
6745 (42)



Linara 45

800x510 mm
3384 (43)



Siluet 45

800x510 mm
3334 (44)



Subway 45 Compact

650x510 mm
3313 (45)



Subway Style 45

900x510 mm
3347 (46)



Subway 45 XS

475x510 mm
6781 (47)



Cisterna 45

370x435 mm
6704 (52)



Subway 45 SU

375x440 mm
3324 (56)

KERAMIKSPÜLEN: DAS SORTIMENT

Flächenbündige Spülen 60cm Unterschranksbreite



Linara 60 Flat

980x490 mm
3386 (59)



Siluet 60 flat

980x490 mm
3336 (60)



Siluet 60 R flat

980x490 mm
3337 (61)



Siluet 60 S flat

580x490 mm
3346 (62)



Subway Style 60 Flat

980x490 mm
3361 (63)



Subway Style 60 S Flat

580x490 mm
3366 (64)



Subway 60 flat

965x475 mm
6712 (65)



Subway 60 S flat

565x475 mm
3309 (66)



Subway 60 XM flat

585x475 mm
6780 (67)



Timeline 60 flat

965x475 mm
6790 (68)

Flächenbündige Spülen 50cm Unterschranksbreite



Siluet 50 flat

880x490 mm
3335 (69)



Siluet 50 S flat

490x490 mm
3345 (70)



Subway Style 50 Flat

880x490 mm
3351 (71)



Subway Style 50 S Flat

500x510 mm
3355 (72)



Subway 50 S flat

490x475 mm
3315 (73)



Timeline 50 flat

865x475 mm
3307 (74)

Flächenbündige Spülen 45cm Unterschranksbreite



Linara 45 Flat

780x490 mm
3384 (75)



Siluet 45 flat

780x490 mm
3334 (76)



Subway Style 45 Flat

900x510 mm
3347 (77)



Subway 45 XS flat

440x475 mm
6781 (78)

KERAMIKSPÜLEN: DAS SORTIMENT

Module



Spülstein Doppelbecken

895x630 mm
6323 (80)



Spülstein Einzelbecken

595x630 mm
6320 (81)



Spülstein Doppelbecken 90 X

900x550 mm
6390 (82)



Spülstein Doppelbecken 80 X

795x500 mm
6380 (83)



Spülstein Einzelbecken 60 X

595x500 mm
6360 (84)

Eckspülen



Solo Eck

1075x600 mm
6708 (85)



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 80 cm
- 2 Becken verschließbar
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3380 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.331,-	1.493,-
3380 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.433,-	1.595,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8223 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	146,-
8226 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	248,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3380



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3380



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 113 x 48 cm

ARCHITECTURA 60

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3360 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	959,-	1.074,-
3360 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.080,-	1.195,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K12 00 K1	Drahtkorb	181,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3360



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3360



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

ARCHITECTURA 60 XR

€ ohne MwSt.



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- 2 Becken verschleißbar
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3365 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	976,-	1.085,-
3365 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.078,-	1.187,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8331 00 K1	Drahtkorb	181,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8223 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	146,-
8226 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	248,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3365



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3365



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

FLAVIA 60

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3304 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.358,-	1.529,-
3304 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.454,-	1.625,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K92 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8K96 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3304



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3304



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 98 x 48 cm

LINARA 60



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3386 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.055,-	1.185,-
3386 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.174,-	1.304,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K44 00 00	Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche	183,-
8K45 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche	183,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht

3386





Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.

Durchmesser: ca. 35 mm

Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

SILUET 60

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Dampfgarschalen GN 1/3 und GN 2/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3336 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.383,-	1.561,-
3336 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.504,-	1.682,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K10 00 K1	Drahtkorb	277,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8299 05 K1	Dampfgarschale 2/3	85,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3336



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3336



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

SILUET 60 R

€ ohne MwSt.



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar im kleinen Becken oder mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3337 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.529,-	1.725,-
3337 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.625,-	1.821,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8K92 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8K96 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3337



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3337



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

SILUET 60 S

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3346 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur mit Handbetätigung	1.210,-	1.355,-
3346 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.275,-	1.420,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K94 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	137,-
8K82 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	202,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3346



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3346



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 57 x 48 cm

SUBWAY STYLE 60

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3361 01 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.203,-	1.355,-
3362 01 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.203,-	1.355,-
3361 02 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.324,-	1.476,-
3362 02 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.324,-	1.476,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-




Hahnlochübersicht

3361




3362





Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3361



3362



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

SUBWAY STYLE 60 S

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Umlaufende Stufe für den Einsatz praktischer Accessoires
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3366 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.073,-	1.189,-
336A 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.073,-	1.189,-
3366 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.189,-	1.305,-
336A 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.189,-	1.305,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
8K42 10 00	Schneidbrett aus europäischer Eiche	107,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K14 00 71	Abtropfgitter	112,-
8K38 00 K1	Einhängeschale	167,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 57 x 48 cm

SUBWAY 60

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6712 01 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.267,-	1.425,-
6770 01 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.267,-	1.425,-
6712 02 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.364,-	1.521,-
6770 02 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.364,-	1.521,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K04 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8214 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8215 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm

SUBWAY 60 S

€ ohne MwSt.



- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3309 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.083,-	1.217,-
3309 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.204,-	1.338,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K31 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochsübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 57 x 48 cm

SUBWAY 60 XM

€ ohne MwSt.




- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschränkbreite: 60 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6780 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.136,-	1.273,-
6780 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.233,-	1.370,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K04 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8214 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8215 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 59 x 48 cm

TIMELINE 60

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6790 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.315,-	1.484,-
6790 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.436,-	1.605,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K12 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



6790



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

6790



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 97 x 48 cm



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3350 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	851,-	950,-
3350 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	972,-	1.071,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3350



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3350



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 83 x 48 cm

FLAVIA 50

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3305 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.199,-	1.347,-
3305 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.296,-	1.443,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K93 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8K97 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3305



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3305



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 87 x 48 cm

SILUET 50

€ ohne MwSt.



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3335 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.234,-	1.390,-
3335 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.355,-	1.511,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3335



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3335



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 87 x 48 cm

SILUET 50 S

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Für den aufliegenden Einbau
- Spüle ist flexibel drehbar, sodass das Ausgußbecken hinten oder seitlich links und rechts positioniert werden kann
- Minimale Unterschränkbreite: 50 cm
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3345 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur mit Handbetätigung	1.072,-	1.196,-
3345 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.137,-	1.261,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K94 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	137,-
8K82 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	202,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3345



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3345



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 48 x 48 cm

SUBWAY STYLE 50

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3351 01 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.107,-	1.244,-
3352 01 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.107,-	1.244,-
3351 02 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.228,-	1.365,-
3352 02 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.228,-	1.365,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-




Hahnlochübersicht

3351




3352




Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3351



3352



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 87 x 48 cm

SUBWAY STYLE 50 S

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Umlaufende Stufe für den Einsatz praktischer Accessoires
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3355 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	897,-	989,-
335A 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	897,-	989,-
3355 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.018,-	1.110,-
335A 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.018,-	1.110,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
8K42 10 00	Schneidbrett aus europäischer Eiche	107,-
8K43 00 00	Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche	178,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K14 00 71	Abtropfgitter	112,-
8K38 00 K1	Einhängeschale	167,-





Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 46 x 47 cm

SUBWAY 50 S

€ ohne MwSt.



- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Dampfgraschalen GN 1/3 und GN 2/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3315 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	961,-	1.077,-
3315 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.082,-	1.198,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9841 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-



Hahnlochübersicht



3315



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3315



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 49,5 x 48 cm

TIMELINE 50

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3307 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.173,-	1.320,-
3307 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.294,-	1.441,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K09 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3307



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3307



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 87 x 48 cm



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3340 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	825,-	919,-
3340 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	946,-	1.040,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-



Hahnlochübersicht



3340



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3340



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 77 x 48 cm

CONDOR 45

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN




- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6745 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	981,-	1.095,-
6745 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.078,-	1.192,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8331 00 K1	Drahtkorb	181,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8231 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8233 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


6745



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

6745



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 76 x 47 cm

LINARA 45



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3384 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	865,-	967,-
3384 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	984,-	1.086,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K44 00 00	Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche	183,-
8K45 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche	183,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3384



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3384



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 77 x 48 cm

SILUET 45

€ ohne MwSt.

EINBAUSPÜLEN




- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3334 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.077,-	1.209,-
3334 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.198,-	1.330,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K12 00 K1	Drahtkorb	248,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3334



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3334



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Ausparung der Arbeitsplatte: 77 x 48 cm

SUBWAY 45 COMPACT

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3312 01 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	932,-	1.042,-
3313 01 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	932,-	1.042,-
3312 02 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.053,-	1.163,-
3313 02 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.053,-	1.163,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K06 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 62 x 48 cm

SUBWAY STYLE 45

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschränkbreite: 45 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3347 01 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	826,-	923,-
3348 01 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	826,-	923,-
3347 02 XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	947,-	1.044,-
3348 02 XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	947,-	1.044,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K44 00 00	Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche	183,-
8K45 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche	183,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K16 00 00	Einhängeschale	168,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 74 x 47 cm

SUBWAY 45 XS

€ ohne MwSt.



- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



EINBAUSPÜLEN

Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6781 01 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	936,-	1.048,-
6781 02 XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.057,-	1.169,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K06 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 44,5 x 48 cm

UNTERBAUSPÜLEN: ÜBERSICHT

Unterbauspülen

80cm Unterschranksbreite



Subway 80 U

750x440 mm

3388 (49)

Unterbauspülen

60cm Unterschranksbreite



Cisterna 60C

550x440 mm

6706 (50)



Subway 60 SU

545x440 mm

3310 (53)



Subway 60 XU

545x440 mm

6758 (54)

Unterbauspülen

50cm Unterschranksbreite



Cisterna 50

445x445 mm

6703 (51)



Subway 50 SU

440x440 mm

3325 (55)

Unterbauspülen

45cm Unterschranksbreite



Cisterna 45

370x435 mm

6704 (52)



Subway 45 SU

375x440 mm

3324 (56)

SUBWAY 80 U

NEU

€ ohne MwSt.




- Unterbauspüle mit 2 Becken
- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 80 cm
- 2 Becken verschließbar
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3388 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.220,-	1.366,-
3388 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.320,-	1.466,-

Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K44 00 00	Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche	183,-
8K45 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche	183,-
9849 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8223 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	146,-
8226 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	248,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K15 00 00	Abtropfmatte aus Silikon	112,-





Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

CISTERNA 60C

€ ohne MwSt.




- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschränkbreite: 60 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- **Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 128-129**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6706 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Befestigungsset	1.110,-	1.240,-
6706 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Befestigungsset	1.231,-	1.361,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8397 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-




Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

CISTERNA 50

€ ohne MwSt.




- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschränkbreite: 50 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- **Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 128-129**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6703 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Befestigungsset	1.030,-	1.147,-
6703 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Befestigungsset	1.151,-	1.268,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9849 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-




Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

CISTERNA 45

€ ohne MwSt.




- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschranksbreite: 45 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- **Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 128-129**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6704 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Befestigungsset	990,-	1.101,-
6704 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Befestigungsset	1.111,-	1.222,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9850 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-




Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SUBWAY 60 SU

€ ohne MwSt.




- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- **Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 128-129**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3310 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.141,-	1.283,-
3310 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.262,-	1.404,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8397 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-




Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SUBWAY 60 XU

€ ohne MwSt.



- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- 2 Becken verschließbar
- Dampfgarschalen GN 1/3 und GN 2/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6758 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.194,-	1.334,-
6758 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.293,-	1.433,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	


Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9841 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8299 05 K1	Dampfgarschale 2/3	85,-
8282 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	146,-
8283 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	245,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Aussparung der Arbeitsplatte



Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SUBWAY 50 SU

€ ohne MwSt.




- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- **Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 128-129**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3325 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	944,-	1.056,-
3325 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.065,-	1.177,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9849 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-





Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SUBWAY 45 SU

€ ohne MwSt.




- Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- **Kombinationsmöglichkeiten siehe Seiten 128-129**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3324 01 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	928,-	1.038,-
3324 02 XX	Unterbauspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.049,-	1.159,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9850 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-





Aussparung der Arbeitsplatte



Aussparung der Arbeitsplatte:
gemäß mitgelieferter Montageschablone

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung

GOOD TO KNOW - TIPPS FÜR IHRE PLANUNG

Als besonders geradlinige Variante des Spülbeckens fügen sich flächenbündige Modelle durch ihre randlose Integration in die Arbeitsplatte perfekt ins Einrichtungskonzept einer jeden Küche ein. Mit Blick auf die Hygiene besteht zudem ein ganz wesentlicher Vorteil von flächenbündig verbauten Spülen darin, dass diese direkt und ohne Beckenauflage in die Arbeitsplatte integriert werden. So lassen sich beispielsweise Flüssigkeiten problemlos vom Arbeitsbereich in die Spüle wischen, ohne dass sich am Rand Ablagerungen festsetzen.



FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

- Unsere Spülen sind für den Einbau bereits optimal vorbereitet:
- plan geschliffener Auflagerand mit Ausbildung der optimalen Randstärke
- gerade gefräster Spülenrand mit einer Toleranz von +/-1mm in den Abmessungen für eine optimale Passgenauigkeit
- obere Kante leicht gefast für eine verletzungsfreie Montage
- gefräste Eckradien für eine durchgehend gleiche Dehnungsfuge im Ausschnitt

Weitere Tipps

sowie Montageanleitungen und Ausschnittmaße für den Einbau flächenbündiger Spülen finden Sie auf Seite XY



QR-Code scannen

und direkt zum Video der Montage
flächenbündiger Spülen gelangen.



FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN: ÜBERSICHT

Flächenbündige Spülen 60cm Unterschranksbreite



Linara 60 Flat

980x490 mm
3386 (59)



Siluet 60 flat

980x490 mm
3336 (60)



Siluet 60 R flat

980x490 mm
3337 (61)



Siluet 60 S flat

580x490 mm
3346 (62)



Subway Style 60 Flat

980x490 mm
3361 (63)



Subway Style 60 S Flat

580x490 mm
3366 (64)



Subway 60 flat

965x475 mm
6770 (65)



Subway 60 S flat

565x475 mm
3309 (66)



Subway 60 XM flat

585x475 mm
6780 (67)



Timeline 60 flat

965x475 mm
6790 (68)

Flächenbündige Spülen 50cm Unterschranksbreite



Siluet 50 flat

880x490 mm
3335 (69)



Siluet 50 S flat

490x490 mm
3345 (70)



Subway Style 50 Flat

880x490 mm
3351 (71)



Subway 50 S flat

490x475 mm
3315 (73)



Timeline 50 flat

865x475 mm
3307 (74)

Flächenbündige Spülen 45cm Unterschranksbreite



Linara 45 Flat

780x490 mm
3384 (75)



Siluet 45 flat

780x490 mm
3334 (76)



Subway 45 XS flat

440x475 mm
6781 (78)



Subway Style 45 Flat

900x510 mm
3347 (77)

LINARA 60 FLAT

NEU

€ ohne MwSt.



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 2,5 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classiline	Premiumline
3386 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.145,-	1.289,-
3386 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.264,-	1.408,-

Classiline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K44 00 00	Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche	183,-
8K45 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche	183,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-



Hahnlochübersicht



3386



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3386



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SILUET 60 FLAT

€ ohne MwSt.



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 3 cm
- Dampfgarschalen GN 1/3 und GN 2/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classiline	Premiumline
3336 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.508,-	1.706,-
3336 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.629,-	1.827,-


Classiline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K10 00 K1	Drahtkorb	277,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8299 05 K1	Dampfgarschale 2/3	85,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3336



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3336



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SILUET 60 R FLAT

€ ohne MwSt.



- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 3 cm
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3337 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.596,-	1.802,-
3337 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.692,-	1.899,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8K92 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8K96 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3337



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3337



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SILUET 60 S FLAT

€ ohne MwSt.




- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- **Material: TitanCeram**
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3346 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur mit Handbetätigung	1.282,-	1.438,-
3346 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.348,-	1.503,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K94 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	137,-
8K82 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	202,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3346



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3346



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SUBWAY STYLE 60 FLAT

€ ohne MwSt.




- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3361 1F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.298,-	1.462,-
3362 1F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.298,-	1.462,-
3361 2F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.419,-	1.583,-
3362 2F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.419,-	1.583,-

Classicline CeramicPlus





Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-




Hahnlochsübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SUBWAY STYLE 60 S FLAT

€ ohne MwSt.



- Umlaufende Stufe für den Einsatz praktischer Accessoires
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 2,5 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3366 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.144,-	1.273,-
336A 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.144,-	1.273,-
3366 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.260,-	1.389,-
336A 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.260,-	1.389,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
8K42 10 00	Schneidbrett aus europäischer Eiche	107,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K14 00 71	Abtropfgitter	112,-
8K38 00 K1	Einhängeschale	167,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125
Aussparung der Arbeitsplatte: 49,6 x 58,6 cm

SUBWAY 60 FLAT

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 4 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6712 1F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.407,-	1.584,-
6770 1F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.407,-	1.584,-
6712 2F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.503,-	1.681,-
6770 2F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.503,-	1.681,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K04 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8214 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8215 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SUBWAY 60 S FLAT

€ ohne MwSt.




- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3309 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.199,-	1.351,-
3309 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.320,-	1.472,-

Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K31 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-





Hahnlochsübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SUBWAY 60 XM FLAT

€ ohne MwSt.



- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6780 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.238,-	1.391,-
6780 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.334,-	1.488,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K04 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8214 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8215 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

TIMELINE 60 FLAT

€ ohne MwSt.




- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 4 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6790 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.464,-	1.655,-
6790 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.586,-	1.776,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K12 00 K1	Drahtkorb	181,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



6790



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

6790



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SILUET 50 FLAT

€ ohne MwSt.




- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 3 cm
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3335 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.349,-	1.521,-
3335 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.470,-	1.642,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3335



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3335



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SILUET 50 S FLAT

€ ohne MwSt.




- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Spüle ist flexibel drehbar, sodass das Ausgußbecken hinten oder seitlich links und rechts positioniert werden kann
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- **Material: TitanCeram**
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3345 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur mit Handbetätigung	1.146,-	1.281,-
3345 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.211,-	1.347,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
8345 47 K1	Einsatzsieb	163,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K94 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	137,-
8K82 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	202,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3345



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3345



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SUBWAY STYLE 50 FLAT

€ ohne MwSt.



- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3351 1F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.195,-	1.345,-
3352 1F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.195,-	1.345,-
3351 2F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.316,-	1.467,-
3352 2F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.316,-	1.467,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125
Aussparung der Arbeitsplatte: 87 x 48 cm

SUBWAY STYLE 50 S FLAT

€ ohne MwSt.



- Umlaufende Stufe für den Einsatz praktischer Accessoires
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 2,5 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3355 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	963,-	1.065,-
335A 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	963,-	1.065,-
3355 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.084,-	1.186,-
335A 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter, Eckig	1.084,-	1.186,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus
R7 Pure Black
J0 Chromite CeramicPlus

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
8K42 10 00	Schneidbrett aus europäischer Eiche	107,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K14 00 71	Abtropfgitter	112,-
8K38 00 K1	Einhängeschale	167,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125
Aussparung der Arbeitsplatte: 49,6 x 48,6 cm

SUBWAY 50 S FLAT

€ ohne MwSt.




- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Dampfgarschalen GN 1/3 und GN 2/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3315 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.073,-	1.204,-
3315 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.194,-	1.325,-

Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9841 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-



Hahnlochübersicht



3315



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3315



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

TIMELINE 50 FLAT

€ ohne MwSt.




- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 50 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 4 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3307 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.308,-	1.476,-
3307 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.429,-	1.597,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K09 00 K1	Drahtkorb	181,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht



3307



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3307



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

LINARA 45 FLAT




- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 3 cm
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3384 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.150,-	1.294,-
3384 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.269,-	1.413,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K12 00 K1	Drahtkorb	248,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-





Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SILUET 45 FLAT

€ ohne MwSt.




- **Die Spüle ist reversibel**
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Minimalstärke der Platte bei Platzierung mit Geschirrspüler: mind. 3 cm
- Dampfgarschale GN 1/3 einsetzbar mit Drahtkorb
- **Material: TitanCeram**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3334 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.176,-	1.323,-
3334 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.297,-	1.444,-


Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K12 00 K1	Drahtkorb	248,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-



Hahnlochübersicht


3334



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise

3334



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

SUBWAY STYLE 45 FLAT

€ ohne MwSt.




- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschränkbreite: 45 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 2,5 cm
- Geschmacksmuster geschützt!
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
3347 1F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	892,-	1.000,-
3348 1F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	892,-	1.000,-
3347 2F XX	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.013,-	1.121,-
3348 2F XX	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.013,-	1.121,-


Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
9K13 00 05	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
9K11 00 K1	Drahtkorb	262,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8299 06 K1	Dampfgarschale 1/3	62,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125
Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Aussparung der Arbeitsplatte: 74 x 47 cm

SUBWAY 45 XS FLAT

€ ohne MwSt.




- Für den flächenbündigen Einbau in Natur-, Keramik-, Glas- und Quarzsteinarbeitsplatten
- Minimale Unterschrankbreite: 45 cm
- Minimalstärke der Platte: mind. 3 cm
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6781 1F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.042,-	1.170,-
6781 2F XX	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.163,-	1.291,-

Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus



Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8K33 10 00	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern	193,-
8K36 10 00	Universalschneidbrett aus Nussbaum	223,-
8K06 00 K1	Drahtkorb	181,-
9K04 00 K1	Einsatzsieb	83,-
9220 58 00	Montageset	26,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8276 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
9K13 00 71	Abtropfgitter faltbar	167,-
8K37 00 K1	Einhängeschale	156,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Ausschnittmaße der Arbeitsplatte Seite 125

MODULE / ECKSPÜLEN: ÜBERSICHT

Module



Spülstein Doppelbecken

895x630 mm
6323 (80)



Spülstein Einzelbecken

595x630 mm
6320 (81)



Spülstein Doppelbecken 90 X

900x550 mm
6390 (82)



Spülstein Doppelbecken 80 X

795x500 mm
6380 (83)



Spülstein Einzelbecken 60 X

595x500 mm
6360 (84)

Eckspülen



Solo Eck

1075x600 mm
6708 (85)

SPÜLSTEIN DOPPELBECKEN

€ ohne MwSt.



- Montage auf einem Unterschrank oder auf wandhängenden Konsolen
- Minimale Unterschrankbreite: 90 cm
- 2 Becken verschließbar
- **Hinweis zur Planung: Die Rückseite ist unglasiert und die Ausladung beträgt 63 cm. Der Höhenüberstand variiert abhängig vom Möbelhersteller.**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline	Trendline
6323 91 XX	Spülstein Doppelbecken inklusive Resteschale, Eckig, Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank	2.048,-	2.304,-	2.473,-
6323 92 XX	Spülstein Doppelbecken inklusive Resteschale, Eckig, Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank	2.145,-	2.400,-	2.570,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus


Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	


Trendline CeramicPlus

KT White Pearl CeramicPlus
M1 Mosaïque
M7 Mosaïque Black

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
8341 00 K1	Drahtkorb	181,-
9208 47 00	Befestigungsset für Wandmontage ohne Möbel	171,-
9208 49 00	Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank	63,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8262 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	110,-
8232 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
8323 00 K2	Resteschale	68,-




Hahnlochsübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



* unglasierte Seite

Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SPÜLSTEIN EINZELBECKEN

€ ohne MwSt.



- Montage auf einem Unterschrank oder auf wandhängenden Konsolen
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- **Hinweis zur Planung: Die Rückseite ist unglasiert und die Ausladung beträgt 63 cm. Der Höhenüberstand variiert abhängig vom Möbelhersteller.**
- Kompatibel mit Seifenspende 9236 20 auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline	Trendline
6320 61 XX	Spülstein Einzelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank	1.181,-	1.320,-	1.413,-
6320 62 XX	Spülstein Einzelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank	1.302,-	1.441,-	1.534,-

Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus

KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	


Trendline CeramicPlus

KT White Pearl CeramicPlus
M1 Mosaïque
M7 Mosaïque Black

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9208 47 00	Befestigungsset für Wandmontage ohne Möbel	171,-
9208 49 00	Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank	63,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8270 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8233 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-




Hahnlochübersicht



Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Technische Hinweise



*** unglasierte Seite**

Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SPÜLSTEIN DOPPELBECKEN 90 X

€ ohne MwSt.




- Montage auf einem Unterschrank
- Einbau in Natur-/Kunststeinplatten empfohlen
- Minimale Unterschrankbreite: 90 cm
- 2 Becken verschließbar
- **Hinweis zur Planung: Die Rückseite ist unglasiert und die Ausladung beträgt 55 cm. Der Höhenüberstand variiert abhängig vom Möbelhersteller.**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6390 01 XX	Spülstein Doppelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.597,-	1.798,-
6390 02 XX	Spülstein Doppelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.698,-	1.900,-

Classicline CeramicPlus




Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8223 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	146,-
8226 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	248,-



Hahnlochübersicht



Technische Hinweise



*** unglasierte Seite**
Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SPÜLSTEIN DOPPELBECKEN 80 X

€ ohne MwSt.




- Montage auf einem Unterschrank
- Einbau in Natur-/Kunststeinplatten empfohlen
- Minimale Unterschrankbreite: 80 cm
- 2 Becken verschließbar
- **Hinweis zur Planung: Die Rückseite ist unglasiert und die Ausladung beträgt 50 cm. Der Höhenüberstand variiert abhängig vom Möbelhersteller.**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6380 01 XX	Spülstein Doppelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1.332,-	1.495,-
6380 02 XX	Spülstein Doppelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.434,-	1.597,-

Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8223 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	146,-
8226 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	248,-




Hahnlochübersicht

6380



Technische Hinweise



*** unglasierte Seite**
Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SPÜLSTEIN EINZELBECKEN 60 X

€ ohne MwSt.




- Montage auf einem Unterschrank
- Einbau in Natur-/Kunststeinplatten empfohlen
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm
- **Hinweis zur Planung: Die Rückseite ist unglasiert und die Ausladung beträgt 50 cm. Der Höhenüberstand variiert abhängig vom Möbelhersteller.**
- Kompatibel mit allen Seifenspendern auf Seite 105
- Abdeckkappen für Einzeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 111




Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6360 01 XX	Spülstein Einzelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	999,-	1.120,-
6360 02 XX	Spülstein Einzelbecken inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1.120,-	1.241,-

Classicline CeramicPlus



Premiumline CeramicPlus




Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
9K08 00 K1	Rollrost	146,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8270 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	85,-
8286 50 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-
8286 50 61	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	206,-



Hahnlochübersicht

Technische Hinweise



* unglasierte Seite
Bitte beachten Sie die Montageanleitung

SOLO ECK

€ ohne MwSt.



- Eckspüle
- Für den aufliegenden Einbau
- Montage auf einem Eckspülenunterschrank mit Schenkellaß 90 cm
- 2 Becken verschließbar
- Geschmacksmuster geschützt!
- Abdeckkappen für Doppeldrehgriff in weiteren Ausführungen siehe Seite 112



Art. Nr.	Beschreibung (Für XX bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline
6708 01 XX	Eckspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Resteschale, Eckig	1.401,-	1.569,-
6708 02 XX	Eckspüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Resteschale, Eckig	1.492,-	1.660,-


Classicline CeramicPlus

R1 Weiß Alpin CeramicPlus	RW Stone White CeramicPlus	KR Crema CeramicPlus
FU Ivory CeramicPlus	AM Almond CeramicPlus	SM Steam CeramicPlus
KD Fossil CeramicPlus	SL Stone CeramicPlus	i4 Graphite CeramicPlus

Premiumline CeramicPlus


KG Snow White CeramicPlus	J0 Chromite CeramicPlus
R7 Pure Black	
TR Timber CeramicPlus	

Art. Nr.	Zubehör auf Wunsch / Ersatzteile	Preis
8K09 00 K1	Drahtkorb	181,-
9624 15 LC	Cap Ventilabdeckung	48,-
8K80 00 61	Ablaufgarnitur, mit Handbetätigung	106,-
8K81 10 00	Ablaufgarnitur, mit Excenterbetätigung ohne Abdeckkappe	196,-
9888 50 K2	Resteschale	70,-



Hahnlochübersicht

6708





Lochbohrungen: Bei der Bestellung bitte HL-Artikelnnummer angeben. Bitte beachten Sie HL-Artikelnnummern auf Seite 3.
Durchmesser: ca. 35 mm
Aufpreis: 9,00 €/Lochbohrung.

Das mit □ markierte Hahnloch ist immer standardmäßig vom Werk durchgestochen.

Technische Hinweise

6708



Aussparung der Arbeitsplatte: gemäß mitgelieferter Montageschablone (Art. Nr. 9307 B3 A5)
Bitte beachten Sie die Montageanleitung

ARMATURENVORTEILE

INTELLIGENTE DETAILS FÜR ANSPRUCHSVOLLE KÜCHEN.

Von traditionell bis zu modern überzeugen die hochwertigen Armaturen von Villeroy & Boch in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Perfekt auf das Design Ihrer Küchenspüle abgestimmt, bieten sie für jede Raumsituation höchste Funktionalität und perfekten Komfort. Entdecken Sie die vielfältigen Vorteile unserer Armaturenserien und profitieren Sie von ihrer einzigartigen Qualität.



FARBIGE DESIGNS

Unsere Armaturen sind perfekt auf die Küchenspülen abgestimmt. Bei ausgewählten Kollektionen runden 5 leuchtende Farben das Bild auch farblich harmonisch ab.



HOCHWERTIGES MATERIAL

Hochwertiger Edelstahl macht die Armaturen robuster, rostfrei, einfach zu reinigen, blei- und „auswaschungs“-frei. Die inneren Komponenten stammen von europäischen Marktführern.



MAXIMALER KOMFORT

Zusatzfunktionen wie eine ausziehbare Schlauchbrause, verschiedene Strahlarten und Niederdruck-Lösungen bieten im täglichen Einsatz maximalen Komfort.



OPTIMALE INSTALLATION

Vorfenster-Lösungen, extra lange Schläuche und außenliegende Anschlussstutzen sorgen überall für eine schnelle und einfache Installation.

ARMATURENVORTEILE

	Technik								Farben				
									Edelstahl poliert	Edelstahl massiv	Gold / Bronze	Anthra-cite	Matt Black
AVIA 2.0	☒				☒	☒				☒	☒	☒	
COMO	☒					☒			☒	☒		☒	
COMO SHOWER	☒	☒				☒			☒	☒		☒	
COMO SKY				☒		☒			☒	☒			
COMO SKY SHOWER		☒		☒					☒	☒			
COMO WINDOW						☒				☒		☒	
COMO SHOWER WINDOW		☒				☒				☒		☒	
COMO SWITCH		☒	☒			☒		☒	☒	☒			
COMO X						☒				☒			
FINERA				☒	☒	☒				☒	☒	☒	
FINERA SQUARE				☒	☒	☒				☒			
JUNIS SHOWER		☒	☒				☒	☒		☒			☒
JUNIS SKY SHOWER		☒	☒		☒		☒	☒		☒			☒
MODERN STEEL	☒				☒	☒			☒	☒		☒	
STEEL SHOWER	☒	☒			☒	☒				☒		☒	☒
STEEL SHOWER WINDOW		☒			☒	☒				☒			☒
SORANO				☒		☒				☒			
SORANO SHOWER		☒		☒		☒				☒			
SORANO SKY				☒	☒	☒				☒			
SORANO SKY SHOWER		☒		☒	☒	☒				☒			
STEEL EXPERT 2.0		☒	☒		☒		☒	☒		☒		☒	☒
STEEL EXPERT COMPACT		☒	☒		☒		☒	☒		☒		☒	☒
STEEL EXPERT COMPACT WINDOW		☒	☒		☒		☒	☒		☒			☒
SUBWAY STYLE SHOWER		☒	☒		☒		☒	☒		☒		☒	☒
UMBRELLA					☒	☒			☒	☒	☒	☒	
UMBRELLA FLEX		☒			☒	☒			☒	☒	☒	☒	

- 1) **Niederdruckvariante:** Die Niederdruckvariante ermöglicht durch einen zusätzlichen Anschlussschlauch und in Verbindung mit einem externen Durchlauferhitzer auch Haushalten ohne eigene Warmwasserleitung eine optimale Nutzung in der Küche.
- 2) **Herausziehbare Handbrause:** Hohe Flexibilität beim Reinigen von Pfannen und Töpfen. Großer Bewegungsspielraum der Handbrause ermöglicht das uneingeschränkte Befüllen von Behältern jeder Art und Größe.
- 3) **Umschaltknopf:** Einfacher & schneller Wechsel zwischen den verschiedenen Strahlarten möglich.
- 4) **Schwenkbarer Strahlregler:** Der bewegliche Strahlregler ermöglicht eine individuelle Einstellung der Strahlrichtung und vergrößert so flexibel den Aktionsradius.
- 5) **Comfort Plus:** Komfortable Höhe der Armatur mit viel Bewegungsfreiheit - perfekte Voraussetzung zum erleichterten Reinigen von z.B. Backblechen und zum Befüllen von großen Gefäßen.
- 6) **Comfortstrahl:** Belüfteter Comfortstrahl spart Wasser, ist angenehm auf der Haut und sorgt für komfortables Abwaschen von Lebensmitteln und Küchenutensilien.
- 7) **Laminarstrahl:** Kristallklarer Strahl eignet sich perfekt zum nahezu spritzfreien Waschen von z.B. Obst und Gemüse.
- 8) **Brausestrahl:** Kraftvoller & effizienter Wasserstrahl - ideal zum Reinigen von Pfannen und Töpfen.

AVIA 2.0

€ ohne MwSt.


Avia 2.0



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9240 00 LC	Edelstahl massiv	601,-
9240 00 03	Gold	782,-
9240 00 04	Bronze	782,-
9240 00 05	Anthracite	782,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,2 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm




Avia 2.0 Niederdruck



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9240 11 LC	Edelstahl massiv	654,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,4 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm



COMO

€ ohne MwSt.


Como



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9251 00 LC	Edelstahl massiv	395,-
9251 00 LE	Edelstahl massiv, poliert	395,-
9251 00 05	Anthracite	504,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 15,3 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm




Como Niederdruck



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9251 11 LC	Edelstahl massiv	494,-
9251 11 05	Anthracite	622,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 12,5 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm



COMO SHOWER

€ ohne MwSt.


Como Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9252 00 LC	Edelstahl massiv	526,-
9252 00 LE	Edelstahl massiv, poliert	526,-
9252 00 05	Anthracite	669,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 12,6 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder




Como Shower Niederdruck



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9252 11 LC	Edelstahl massiv	658,-
9252 11 05	Anthracite	821,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 8,0 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder



COMO SKY

€ ohne MwSt.


Como Sky



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9278 00 LC	Edelstahl massiv	547,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 9,4 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler




Como Sky Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9279 00 LC	Edelstahl massiv	675,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 7,8 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder



COMO WINDOW

€ ohne MwSt.


Como Window



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9257 00 LC	Edelstahl massiv	494,-
9257 00 05	Anthracite	622,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 14,8 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 35 mm
- Freiraum in oder neben der Küchenspüle zum Nutzen der Window-Funktion notwendig
- Armatur lässt sich flexibel herausziehen und auf Arbeitsplatte ablegen und ermöglicht somit Vorfensterinstallation
- Nach dem Herausnehmen muss die Armatur auf ein weiches Tuch abgelegt werden




Como Shower Window



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9258 00 LC	Edelstahl massiv	658,-
9258 00 05	Anthracite	821,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1500 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 8,6 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 35 mm
- Rückholung der Brause durch Kugelgewicht
- Armatur lässt sich flexibel herausziehen und auf Arbeitsplatte ablegen und ermöglicht somit Vorfensterinstallation
- Freiraum in oder neben der Küchenspüle zum Nutzen der Window-Funktion notwendig
- Nach dem Herausnehmen muss die Armatur auf ein weiches Tuch abgelegt werden



COMO SWITCH

€ ohne MwSt.


Como Switch



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9272 00 LC	Edelstahl massiv	664,-
9272 00 LE	Edelstahl massiv, poliert	664,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 7,8 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 5,0 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder




Como X



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9275 00 LC	Edelstahl massiv	555,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 12,1 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Armatur mit integrierter Excenterbetätigung
- Öffnen/Schließen des Excenters über den Ring an der Armatur
- Keine Hahnloch-Bohrung an der Spüle für Excenter-Betätigung notwendig
- Bitte Spüle mit Ablaufgarnitur für Excenter-Betätigung bestellen
- Freiraum zwischen Becken der Küchenspüle und Anschlussbox der Excenterbetätigung beachten



FINERA

€ ohne MwSt.


Finera



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9270 00 LC	Edelstahl massiv	590,-
9270 00 03	Gold	701,-
9270 00 04	Bronze	701,-
9270 00 05	Anthracite	701,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge: 10,5 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler




Finera Square



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9271 00 LC	Edelstahl massiv	590,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 10,5 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler



JUNIS SHOWER

€ ohne MwSt.


Junis Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9281 00 LC	Edelstahl massiv	616,-
9281 00 06	Matt Black	757,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 7,9 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 6,6 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Handbrausenschlauch mit flexiblem Kugelgelenk
- Herausziehbare Handbrause
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen




Junis Sky Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9282 00 LC	Edelstahl massiv	693,-
9282 00 06	Matt Black	851,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 120°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 7,9 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 6,6 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Handbrausenschlauch mit flexiblem Kugelgelenk
- Herausziehbare Handbrause
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen



MODERN STEEL

€ ohne MwSt.


Modern Steel



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9668 01 LC	Edelstahl massiv	686,-
9668 01 LE	Edelstahl massiv, poliert	686,-
9668 01 05	Anthracite	791,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,5 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm




Modern Steel Niederdruck



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9668 11 LC	Edelstahl massiv	819,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,9 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm



SORANO

€ ohne MwSt.


Sorano



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9266 00 LC	Edelstahl massiv	428,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 13,3 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler




Sorano Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9268 00 LC	Edelstahl massiv	563,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 13,3 l/Min
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder



SORANO SKY

€ ohne MwSt.


Sorano Sky



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9267 00 LC	Edelstahl massiv	541,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edeltahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 13,3 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler




Sorano Sky Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9269 00 LC	Edelstahl massiv	667,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.
Für diese Armaturen ist der Zubehör-Laminarstrahlregler 92517400 kompatibel einsetzbar (siehe Seite 113).

- Material: Edeltahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 13,3 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schwenkbarer Strahlregler
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder



STEEL EXPERT 2.0

€ ohne MwSt.


Steel Expert 2.0



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9280 00 LC	Edelstahl massiv	815,-
9280 00 05	Anthracite	1050,-
9280 00 06	Matt Black	992,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 5,4 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 4,8 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Flexible Handbrause
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen




Steel Expert Compact



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9273 00 LC	Edelstahl massiv	775,-
9273 00 05	Anthracite	1006,-
9273 00 06	Matt Black	951,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 5,4 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 4,8 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Flexible Handbrause
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen



STEEL EXPERT COMPACT WINDOW


Steel Expert Compact Window



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9299 00 LC	Edelstahl massiv	870,-
9299 00 06	Matt Black	1070,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Installationsabstand zur Wand beachten, da die Kalt- und Warmwasserregulierung jeweils um 45° in Richtung Küchenspüle und in Richtung Wand erfolgt
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 7,28 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 7,03 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Flexible Handbrause
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen
- Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 54 mm
- Freiraum in oder neben der Küchenspüle zum Nutzen der Window-Funktion notwendig
- Armatur lässt sich flexibel herausziehen und auf Arbeitsplatte ablegen und ermöglicht somit Vorfensterinstallation
- Nach dem Herausnehmen muss die Armatur auf ein weiches Tuch abgelegt werden



STEEL SHOWER

€ ohne MwSt.


Steel Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9697 01 LC	Edelstahl massiv	739,-
9697 01 05	Anthracite	856,-
9697 01 06	Matt Black	809,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,7 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder




Steel Shower Niederdruck



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9697 11 LC	Edelstahl massiv	890,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 7,9 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder



STEEL SHOWER WINDOW

NEU

€ ohne MwSt.


Steel Shower Window



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9699 01 LC	Edelstahl massiv	830,-
9699 01 06	Matt Black	950,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 8,05 l/min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Rückholung der Brause durch Kugelgewicht
- Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 54 mm
- Freiraum in oder neben der Küchenspüle zum Nutzen der Window-Funktion notwendig
- Armatur lässt sich flexibel herausziehen und auf Arbeitsplatte ablegen und ermöglicht somit Vorfenereinstellung
- Nach dem Herausnehmen muss die Armatur auf ein weiches Tuch abgelegt werden



SUBWAY STYLE SHOWER

€ ohne MwSt.


Subway Style Shower



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9285 00 LC	Edelstahl massiv	764,-
9285 00 05	Anthracite	994,-
9285 00 06	Matt Black	939,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 6,94 l/Min
- Durchflussmenge Brausestrahl: 6,46 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Handbrausenschlauch mit flexiblem Kugelgelenk
- Herausziehbare Handbrause
- Rückholung der Brause durch Rückholfeder
- Handbrause mit zwei Strahlfunktionen



UMBRELLA

€ ohne MwSt.


Umbrella



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9253 00 LC	Edelstahl massiv	563,-
9253 00 LE	Edelstahl massiv, poliert	563,-
9253 00 03	Gold	668,-
9253 00 04	Bronze	668,-
9253 00 05	Anthracite	668,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 16,0 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm




Umbrella Flex



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9254 00 LC	Edelstahl massiv	681,-
9254 00 LE	Edelstahl massiv, poliert	681,-
9254 00 03	Gold	811,-
9254 00 04	Bronze	811,-
9254 00 05	Anthracite	811,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender**, **Cap Ventilabdeckungen**, **Abdeckkappen für den Überlauf** und **Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl massiv
- Material Kartusche: Kunststoff, Keramikdichtscheiben
- Schwenkbereich: 360°
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Montage der Armatur direkt vor einer Wand möglich, da die Kalt- und Warmwasserregulierung um 90° in Richtung Küchenspüle erfolgt
- Brauseschlauch: integriert, herausziehbar, Länge 1800 mm
- Durchflussmenge Comfortstrahl: 11,5 l/Min
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm



SEIFENSPENDER

€ ohne MwSt.


Seifenspender



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9236 20 LC	Edelstahl massiv	206,-
9236 20 LE	Edelstahl massiv, poliert	206,-
9236 20 03	Gold	241,-
9236 20 04	Bronze	241,-
9236 20 05	Anthracite	241,-
9236 20 06	Matt Black	227,-

Zu diesen Seifenspendern erhalten Sie farblich passende **Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl (Kopf), Kunststoff (Behälter)
- Füllmenge: 250 ml
- Vorratsbehälter Seifenspender: Durchmesser 55 mm




Seifenspender



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9236 30 LC	Edelstahl massiv	220,-

Zu diesen Armaturen erhalten Sie farblich passende **Seifenspender, Cap Ventilabdeckungen, Abdeckkappen für den Überlauf und Abdeckkappen für Drehgriffe** ab Seite 105.

- Material: Edelstahl (Kopf), Kunststoff (Behälter)
- Füllmenge: 250 ml
- Vorratsbehälter Seifenspender: Durchmesser 55 mm



HOCHWERTIGES ZUBEHÖR VON VILLEROY & BOCH

In kaum einem anderen Raum im Haus werden Materialien so sehr beansprucht wie in der Küche. Deshalb legt Villeroy & Boch bei dem Küchenzubehör besonderen Wert auf die Qualität der verarbeiteten Werkstoffe. Mit perfekter Ausstattung macht die Arbeit mehr Freude: Deshalb können Sie Ihre Spüle durch Zubehör wie Einsatzdrahtkörbe oder Siebe, Einhängeschalen oder Schneidbretter maßgenau ergänzen. Dadurch lassen sich die einzelnen Arbeitsschritte noch besser aufeinander abstimmen.



Einhängeschale aus Edelstahl und **Schneidbrett** aus Nussbaum-Echtholzurnier mit Kompaktkern – perfekt aufeinander abgestimmt für noch mehr Komfort beim Zubereiten von Speisen.



Rollrost aus Edelstahl
Vielseitig einsetzbar als Abtropf- und Abstellfläche.



Auslaufabdeckung aus Edelstahl
Formschöne Abdeckung des Auslaufs, universell auf jeder Villeroy & Boch Spüle einsetzbar, Spülmaschinen geeignet.



Einsatzsieb aus Edelstahl.
Hilfreich beim Vorbereiten und Kochen.



Drahtkorb aus Edelstahl
Praktischer Schutz beim Spülen.



Universalschneidebrett
Rutschfest für bequemes Arbeiten über Becken, Abtropffläche oder Arbeitsplatte.




Auswahl an Excentern passend zu Ihren Armaturen
In matter oder glänzender Ausführung sowie in den neuen Metallic-Tönen erhältlich.



Auswahl an Seifenspendern aus Edelstahl
Elegante Lösung für Seife oder Spülmittel.

HOCHWERTIGES ZUBEHÖR VON VILLEROY & BOCH



		Rollrost	Abtropfgitter groß	Abtropfgitter klein	Holzschneidbrett	Silikon Abtropfmatte	Schneidbrett Eiche *	Schneidbrett Eiche	Schneidbrett Thermo-Esche	Universal-schneidbrett aus Nussbaum	Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern
		9K08 00 K1	9K13	9K14	8K42 10 00	9K15 00 00	8K43 00 00	8K44 00 00	8K45 00 00	8K36 10 00	8K33 10 00
Aufliegender Einbau											
ARCHITECTURA 80	3380	•	•				•	•	•	•	
ARCHITECTURA 60	3360	•	•				•	•	•	•	
ARCHITECTURA 60 XR	3365	•	•				•	•	•	•	
ARCHITECTURA 50	3350	•	•				•	•	•	•	
ARCHITECTURA 45	3340	•	•				•	•	•	•	
CONDOR 45	6745	•	•				•	•	•	•	
FLAVIA 60	3304	•	•				•	•	•	•	
FLAVIA 50	3305	•	•				•	•	•	•	
SILUET 60	3336	•	•				•	•	•	•	
SILUET 60 R	3337	•	•				•	•	•	•	
SILUET 60 S	3346	•	•				•	•	•	•	
SILUET 50	3335	•	•				•	•	•	•	
SILUET 50 S	3345	•	•				•	•	•	•	
SILUET 45	3334	•	•				•	•	•	•	
SOLO ECK	6708	•	•				•	•	•	•	
SUBWAY 60	6712/6770	•	•				•	•	•	•	
SUBWAY 60 XM	6780	•	•				•	•	•	•	•
SUBWAY 60 S	3309	•	•				•	•	•	•	•
SUBWAY STYLE 60	3361/3362	•	•				•	•	•	•	
SUBWAY STYLE 60 S	3366/336A	•	•	•	•		•	•	•	•	
SUBWAY 50 S	3315	•	•				•	•	•	•	•
SUBWAY STYLE 50	3351/3352	•	•				•	•	•	•	
SUBWAY STYLE 50 S	3355/335A	•	•	•	•		•	•	•	•	
SUBWAY STYLE 45	3347/3348	•	•				•	•	•	•	
SUBWAY 45 Compact	3313/3312	•	•				•	•	•	•	•
SUBWAY 45 XS	6781	•	•				•	•	•	•	
TIMELINE 60	6790	•	•				•	•	•	•	
TIMELINE 50	3307	•	•				•	•	•	•	
Flächenbündiger Einbau											
SILUET 60 FLAT	3336	•	•			•		•	•	•	
SILUET 60 R FLAT	3337	•	•			•		•	•	•	
SILUET 60 S FLAT	3346	•	•			•		•	•	•	
SILUET 50 FLAT	3335	•	•			•		•	•	•	
SILUET 50 S FLAT	3345	•	•			•		•	•	•	
SILUET 45 FLAT	3334	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY 60 FLAT	6712/6770	•	•			•		•	•	•	•
SUBWAY 45 FLAT	6714/6772	•	•			•		•	•	•	•
SUBWAY 60 S FLAT	3309	•	•			•		•	•	•	•
SUBWAY STYLE 60 FLAT	3361/3362	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY STYLE 60 S FLAT	3366	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SUBWAY 60 XM FLAT	6780	•	•			•		•	•	•	•
SUBWAY 45 XS FLAT	6781	•	•			•		•	•	•	•
SUBWAY 50 S FLAT	3315	•	•			•		•	•	•	•
SUBWAY STYLE 50 FLAT	3351/3352	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY STYLE 50 S FLAT	3355/335A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SUBWAY STYLE 45 FLAT	3347/3348	•	•			•		•	•	•	
TIMELINE 60 FLAT	6790	•	•			•		•	•	•	
TIMELINE 50 FLAT	3307	•	•			•		•	•	•	
Unterbau											
CISTERNA 60 C	6706	•	•			•		•	•	•	
CISTERNA 50	6703	•	•			•		•	•	•	
CISTERNA 45	6704	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY 80 U	3388	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY 60 XU	6758	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY 60 SU	3310	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY 50 SU	3325	•	•			•		•	•	•	
SUBWAY 45 SU	3324	•	•			•		•	•	•	

HOCHWERTIGES ZUBEHÖR VON VILLEROY & BOCH



		Einsatzsieb	Einsatzsieb	Dampfgarschale 2/3	Dampfgarschale 1/3	Einhängeschale	Einhängeschale für Style-Einzelbecken	Einhängeschale
		9K04 00 K1	8345 47 K1	8299 05 K1	8299 06 K1	8K37 00 K1	8K38 00 K1	9K16 00 K1
Aufliegender Einbau								
ARCHITECTURA 80	3380		•					
ARCHITECTURA 60	3360		•					
ARCHITECTURA 60 XR	3365		•		•			
ARCHITECTURA 50	3350		•					
ARCHITECTURA 45	3340		•					
CONDOR 45	6745		•					
FLAVIA 60	3304							
FLAVIA 50	3305							
SILUET 60	3336			•	•			
SILUET 60 R	3337				•			
SILUET 60 S	3346	•						
SILUET 50	3335				•			
SILUET 50 S	3345	•	•					
SILUET 45	3334				•			
SOLO ECK	6708							
SUBWAY 60	6712/6770	•				•		
SUBWAY 60 XM	6780	•				•		
SUBWAY 60 S	3309	•				•		
SUBWAY STYLE 60	3361/3362							
SUBWAY STYLE 60 S	3366/336A						•	
SUBWAY 50 S	3315	•				•		
SUBWAY STYLE 50	3351/3352				•			
SUBWAY STYLE 50 S	3355/335A						•	
SUBWAY STYLE 45	3347/3348	•			•			•
SUBWAY 45 Compact	3313/3312	•				•		
SUBWAY 45 XS	6781	•				•		
TIMELINE 60	6790							
TIMELINE 50	3307							
Flächenbündiger Einbau								
SILUET 60 FLAT	3336			•	•			
SILUET 60 R FLAT	3337				•			
SILUET 60 S FLAT	3346	•						
SILUET 50 FLAT	3335				•			
SILUET 50 S FLAT	3345	•	•					
SILUET 45 FLAT	3334				•			
SUBWAY 60 FLAT	6712/6770	•				•		
SUBWAY 45 FLAT	6714/6772	•				•		
SUBWAY 60 S FLAT	3309					•		
SUBWAY STYLE 60 FLAT	3361/3362							
SUBWAY STYLE 60 S FLAT	3366						•	
SUBWAY 60 XM FLAT	6780	•				•		
SUBWAY 45 XS FLAT	6781	•				•		
SUBWAY 50 S FLAT	3315	•				•		
SUBWAY STYLE 50 FLAT	3351/3352				•			
SUBWAY STYLE 50 S FLAT	3355/335A						•	
SUBWAY STYLE 45 FLAT	3347/3348	•			•			
TIMELINE 60 FLAT	6790							
TIMELINE 50 FLAT	3307							
Unterbau								
CISTERNA 60 C	6706							
CISTERNA 50	6703							
CISTERNA 45	6704							
SUBWAY 80 U	3388							
SUBWAY 60 XU	6758			•	•			
SUBWAY 60 SU	3310							
SUBWAY 50 SU	3325							
SUBWAY 45 SU	3324							

ZUBEHÖR

€ ohne MwSt.

Cap Ventilabdeckung



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9624 15 LC	Edelstahl massiv, universell einsetzbar	48,-
9624 15 03	Gold, universell einsetzbar	60,-
9624 15 04	Bronze, universell einsetzbar	60,-
9624 15 05	Anthracite, universell einsetzbar	60,-

Rollrost



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9K08 00 K1	Edelstahl, universell einsetzbar	146,-

Universalschneidbrett aus Nussbaum



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K36 10 00	Zu den Spülen: 3304, 3305, 3307, 3309, 3312, 3313, 3315, 3350, 3360, 3365, 6712, 6714, 6745, 6770, 6772, 6780,	223,-

Schneidbrett aus amerikanischem Nussbaum mit Kompaktkern



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K33 10 00	Zu den Spülen: 3309, 3312, 3313, 3315, 6712, 6714, 6770, 6772, 6780, 6781	193,-

Dampfgarschale 1/3



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8299 06 K1	Edelstahl, Zu den Spülen: 3336, 3335, 3334, 3315, 6758, 3365, 3337	62,-

Dampfgarschale 2/3



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8299 05 K1	Edelstahl, Zu den Spülen: 3336, 3315, 6758	85,-

ZUBEHÖR


€ ohne MwSt.

Einhängeschale




Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K37 00 K1	Edelstahl, Zu den Spülen:3309, 3312, 3313, 3315, 6712, 6714, 6770, 6772, 6780, 6781	156,-

Einsatzsieb




Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9K04 00 K1	Edelstahl, Zu den Spülen:3309, 3312, 3313, 3315, 6712, 6714, 6770, 6772, 6780, 6781	83,-

Einsatzsieb




Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8345 47 K1	Edelstahl, Zu den Spülen:3350, 3360, 3365, 6726, 6745, 3380, 3325	163,-

Abdeckkappe für Überlauf



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8299 10 03	Gold	23,-
8299 10 04	Bronze	23,-
8299 10 05	Anthracite	23,-
8299 10 06	Matt Black	21,-

Abtropfgitter faltbar




Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9K13 00 71	Aluminium Gebürstet, universell einsetzbar	167,-
9K13 00 05	Anthracite, universell einsetzbar	167,-

ZUBEHÖR

€ ohne MwSt.

Abtropfgitter



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9K14 00 71	Aluminium Gebürstet, Maße (L x B x H) in mm: 364 x 168 x 12	112,-
9K14 00 05	Anthracite, Maße (L x B x H) in mm: 364 x 168 x 12	112,-

Schneidbrett aus europäischer Eiche



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K42 10 00	Eiche, Maße (L x B x H) in mm: 364 x 128 x 20	107,-

Einhängeschale



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K38 00 K1	Edelstahl, Maße (L x B x H) in mm: 364 x 128 x 100, Zu den Spülen: 3366, 336A, 3355, 335A	167,-

Abdeckkappe für Einzeldrehgriff



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9405 26 L7	gebürstet, Messing	51,-
9405 26 61	verchromt, Messing	51,-
9405 26 03	Gold, Edelstahl	140,-
9405 26 04	Bronze, Edelstahl	140,-
9405 26 05	Anthracite, Edelstahl	140,-
9405 26 06	Matt Black, Edelstahl	128,-

Abdeckkappe für Einzeldrehgriff



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9405 36 L7	gebürstet, Messing	51,-
9405 36 61	verchromt, Messing	51,-

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

€ ohne MwSt.

Abdeckkappe für Doppeldrehgriff




Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9405 25 L7	gebürstet, Messing	51,-
9405 25 61	verchromt, Messing	51,-
9405 25 03	Gold, Edelstahl	140,-
9405 25 04	Bronze, Edelstahl	140,-
9405 25 05	Anthracite, Edelstahl	140,-
9405 25 06	Matt Black, Edelstahl	128,-

Abdeckkappe für Doppeldrehgriff



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9405 35 L7	gebürstet, Messing	51,-
9405 35 61	verchromt, Messing	51,-

Drahtkorb



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8349 00 K1	Edelstahl, zu Arena Eck 6729	181,-
8397 00 K1	Edelstahl, zu Cisterna 60C 6706, Subway 60 SU 3310	181,-
8341 00 K1	Edelstahl, zu Spülstein Doppelbecken 6323	181,-
9841 00 K1	Edelstahl, zu Subway 50 S 3315, Subway 50 S flat 3315, Subway 60 XU 6758, Architectura 50 3350	181,-
8K09 00 K1	Edelstahl, zu Solo Eck 6708	181,-
9849 00 K1	Edelstahl, zu Cisterna 50 6703, Subway 50 SU 3325	181,-
9850 00 K1	Edelstahl, zu Cisterna 45 6704, Subway 45 SU 3324	181,-
9K09 00 K1	Edelstahl, zu Timeline 50 3307, Timeline 50 flat 3307	181,-
8K12 00 K1	Edelstahl, zu Timeline 60 6790, Timeline 60 flat 6790, Architectura 60 3360	181,-
8331 00 K1	Edelstahl, zu Architectura 60XR 3365, Condor 45 6745	181,-
8K04 00 K1	Edelstahl, zu Subway 60 6712/6772, Subway 60 flat 6712/6772, Subway 60 XM 6780, Subway 60 XM flat 6780	181,-
8K06 00 K1	Edelstahl, Subway 45 XS 6781, Subway 45 XS flat 6781, Subway 45 Compact 3313/3312	181,-
8K31 00 K1	Edelstahl, zu Subway 60 S 3309, Subway 60 S flat 3309	181,-
9K10 00 K1	Edelstahl, zu Siluet 60 3336, Siluet 60 flat 3336	277,-
9K11 00 K1	Edelstahl, zu Siluet 50 3335, Siluet 50 flat 3335, Siluet 60 3337, Siluet 60 R flat 3337	262,-
9K12 00 K1	Edelstahl, zu Siluet 45 3334, Siluet 45 flat 3334	248,-

Montageset

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9220 58 00	für flächenbündige Spülen	26,-

Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K44 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Eiche, Maße (L x B x H) in mm: 563 x 300 x 36	183,-

ZUBEHÖR

€ ohne MwSt.

Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche




Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K45 00 00	Universelles Holzschneidebrett in Thermo-Esche, Maße (L x B x H) in mm: 563 x 300 x 36	183,-

Universelles Holzschneidebrett aus europäischer Eiche



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
8K43 00 00	Holzschneidebrett für die Nutzung in den Einzelbecken Subway Style 50 S und 60 S sowie zum Anlegen an unsere Einbauspülen, Maße (L x B x H) in mm: 358 x 365 x 36	178,-

Abtropfmatte aus Silikon



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9K15 00 00	Silikon, Maße (L x B x H) in mm: 390 x 355 x 10/7 mm	112,-

Einhängeschale



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9K16 00 00	Edelstahl, Maße: (L x B x H) in mm: 409 x 128 x 100 mm, Zu den Spülen: 3347, 3348	168,-

Zubehörset bestehend aus: Cap Ventilabdeckung, Abdeckkappe für Überlauf, Abdeckkappe für Einzeldrehgriff rund



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9624 20 03	Gold	224,-
9624 20 04	Bronze	224,-
9624 20 05	Anthracite	224,-


Laminarstrahlregler

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
9251 74 00	für Avia 2.0, Como, Como Shower, Como Sky, Como Sky Shower, Como Window, Como Shower Window, Como X, Modern Steel, Sorano, Sorano Shower, Sorano Sky, Sorano Sky Shower	12,-

Unsere Ersatzteile für Küchenspülen sowie Küchenarmaturen finden Sie zukünftig unter folgendem Link:



<https://pro.villeroy-boch.com/ersatzteile-kueche>



Pflegeanleitung



Unerreicht pflegeleicht

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Villeroy&Boch entschieden – genau das Richtige für Küchen mit Charakter. Keramik ist ein natürlicher Werkstoff, der mit allen Materialien in der Küche harmonisiert. Die zahlreichen Vorzüge der Keramik, die sich durch ein Zusammenspiel ausgesuchter Rohstoffe und modernster Fertigungstechnologie ergeben, kennen Sie bereits aus anderen Bereichen wie Geschirr, Fliesen und Badkeramik.

Villeroy&Boch ist es gelungen, die hervorragenden Eigenschaften dieses Werkstoffes nochmals zu verbessern: CeramicPlus, die Keramik mit der einzigartig pflegeleichten Oberfläche, die einfach sauberer bleibt. Sie ist so glatt, dass Wasser und Schmutz fast keine Haftpunkte mehr finden und sofort abfließen. Selbst die meisten hartnäckigen Rückstände z.B. von Tee, Rote Beete oder Rotwein und Kalk lassen sich spielend entfernen. Eine echte Erleichterung in der Küche: weniger Arbeit, weniger Reinigungsmittel. Kein Wunder, sondern das Ergebnis unserer 270-jährigen Erfahrung mit dem Werkstoff Keramik.

Verschiedene Testversuche, in denen eine Langzeitnutzung simuliert wurde, zeigten die dauerhafte Beständigkeit (bei Beachtung dieser Pflegeanleitung) von CeramicPlus. Die hohe Qualität und die herausragenden Eigenschaften wurden zudem in einer Untersuchung des unabhängigen Fraunhofer Institutes IST in Braunschweig bestätigt. Darüber hinaus werden die Materialeigenschaften im Villeroy&Boch-Labor ständig geprüft und überwacht. Mit dem Erwerb dieses Produktes aus CeramicPlus erhalten Sie – wie bei allen Produkten der Marke Villeroy&Boch – eine erstklassige, einwandfreie Qualität.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer pflegeleichten Keramik!

Reinigung und Pflege Ihrer Küchenkeramik

CeramicPlus setzt durch seine neuartige Oberfläche neue Maßstäbe in puncto Pflegeleichtigkeit und Hygiene. Kein Schrubben, Scheuern und Kratzen mehr! Es genügt die regelmäßige Pflege mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reiniger. Damit Ihre Küchenkeramik die pflegeleichten Eigenschaften möglichst lange bewahrt und Sie alle Vorteile von CeramicPlus nutzen können, möchten wir Ihnen folgende Pflegehinweise geben.

Regelmäßige Pflege Ihrer Küchenkeramik

Für die regelmäßige Pflege Ihrer Küchenkeramik empfehlen wir Ihnen grundsätzlich den Gebrauch eines weichen, nicht kratzenden Schwamms oder Tuchs. Verwenden Sie dazu am besten – vor allem bei besonders kalkhaltigem Wasser – ein handelsübliches Spülmittel oder einen Essigreiniger (z.B. Frosch Essigreiniger von Fa. Erdal Rex).

Empfehlungen bei stärkeren Verunreinigungen

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele von Reinigungsmitteln, deren Einsatz, bei Berücksichtigung der vom Hersteller empfohlenen Anwendung, die Qualität Ihrer Küchenkeramik auf Dauer bewahrt. Metallische Gegenstände können in seltenen Fällen Spuren auf Ihrer Küchenkeramik hinterlassen, da Keramik härter ist als Metall. Bitte verwenden Sie auch für deren Entfernung nur eines der in der Tabelle aufgeführten Reinigungsmittel.

Anwendungsart (wie vom Hersteller empfohlen)	Beispiele
regelmäßige Reinigung und Pflege	Allzweckreiniger, z.B.: Viss Küchenreiniger (Fa. Lever), Der General Professionell (Fa. Henkel) Essigreiniger, z.B.: Frosch Essigreiniger (Fa. Erdal Rex), Alle handelsüblichen Spülmittel
anorganischer Schmutz (z.B. Kalk)	Kalklöser, z.B.: Sidel gegen Kalk (Fa. Henkel), Antikal (Fa. Procter & Gamble) Essigreiniger, z.B.: Frosch Essigreiniger (Fa. Erdal Rex)
fettiger Schmutz	Fettlöser, z.B.: Sidel – die Küchenkraft (Fa. Henkel) Essigreiniger, z.B.: Frosch Essigreiniger (Fa. Erdal Rex)

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass aggressive Reinigungsmittel (s.u.) die keramische Oberfläche zerkratzen und im Falle von CeramicPlus dessen einzigartige Eigenschaften beeinträchtigen oder bei dauerhafter Anwendung gar zerstören können:

- Scheuermilch bzw. Scheuerpulver
- hochkonzentrierte Abflussreiniger
- Armaturen- und Stahlreiniger

Aus diesem Grund empfehlen wir, auf deren Verwendung gänzlich zu verzichten oder bei Abflussreinigern und Stahlreinigern den direkten Kontakt mit der Küchenkeramik zu vermeiden. Dank der außergewöhnlichen Pflegeleichtigkeit von CeramicPlus erreichen Sie auch ohne aggressive Reiniger frische Sauberkeit und optimale Hygiene!

Weitere Pflegehinweise: pro.villeroy-boch.com/kitchen-careinstruction

Video mit Tipps zur Pflege von Keramik / Metallabrieb entfernen: pro.villeroy-boch.com/kitchen-care

* Die Pflegeanleitung kann auch unter der Artikelnummer 9211 J6 A1 für den Kunden bestellt werden.

MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS AUFLIEGENDER EINBAU

Keramikspülen	Art.Nr.	Ausschnitt der Arbeitsplatte
ARCHITECTURA 80	3380	113,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 60	3360	97,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 60 XR	3365	97,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 50	3350	83,0 x 48,0 cm
ARCHITECTURA 45	3340	77,0 x 48,0 cm
CONDOR 45	6745	76,0 x 47,0 cm
FLAVIA 60	3304	98,0 x 48,0 cm
FLAVIA 50	3305	87,0 x 48,0 cm
LINARA 60	3386	97,0 x 48,0 cm
LINARA 45	3384	77,0 x 48,0 cm
SILUET 60	3336	97,0 x 48,0 cm
SILUET 60 R	3337	97,0 x 48,0 cm
SILUET 60 S	3346	57,0 x 48,0 cm
SILUET 50	3335	87,0 x 48,0 cm
SILUET 50 S	3345	48,0 x 48,0 cm
SILUET 45	3334	77,0 x 48,0 cm
SOLO Eck	6708	nach beigefügter Schablone (Art.Nr. 9307 B3 A5)
SUBWAY 60	6712/6770	97,0 x 48,0 cm
SUBWAY 60 XM	6780	59,0 x 48,0 cm
SUBWAY 60 S	3309	57,0 x 48,0 cm
SUBWAY STYLE 60	3361/3362	97,0 x 48,0 cm
SUBWAY STYLE 60 S	3366/336A	57,0 x 48,0 cm
SUBWAY 50 S	3315	49,5 x 48,0 cm
SUBWAY STYLE 50	3351/3352	87,0 x 48,0 cm
SUBWAY STYLE 50 S	3355/335A	46,0 x 47,0 cm
SUBWAY STYLE 45	3347/3348	74,0 x 47,0 cm
SUBWAY 45 Compact	3313/3312	62,0 x 48,0 cm
SUBWAY 45 XS	6781	44,5 x 48,0 cm
TIMELINE 60	6790	97,0 x 48,0 cm
TIMELINE 50	3307	87,0 x 48,0 cm

Hahnlöcher durchschlagen


ACHTUNG

Untersuchen Sie die Spüle VOR DER MONTAGE auf mögliche Beschädigungen.
Nur einwandfreie Spülen einbauen.

WICHTIG! Nur mit Schutzbrille und geeigneter Schutzkleidung arbeiten!

VOR DEM EINBAU der Spüle die benötigten Hahnlöcher wie folgt durchschlagen:


- Den Mittelpunkt des benötigten Hahnlöches von der Unterseite der Spüle auf die glasierte Oberseite sorgfältig übertragen und markieren. Das Hahnloch darf nur von der GLASIER- TEN SPÜLEN-OBERSEITE aus durchgeschlagen werden, NIE VON DER UNTERSEITE DER SPÜLE!
- Mit geeignetem Durchschlag-Werkzeug (z.B. Hammer und Körner) das vorgestoche- Hahnloch von oben nach unten durchschlagen. Den Körner dabei zuerst in der Mitte des Hahnloches ansetzen. Anschließend auf den benötigten Durchmesser erweitern. Bitte darauf achten, dass die Glasur um das Hahnloch nicht beschädigt wird.



MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS AUFLIEGENDER EINBAU


Montage von Einbauspülen mit der Option zur schadlosen Demontage

A Die benötigten Hahnlöcher von der glasierten Seite (!) mit einem Hammer und ggfls. mit Hilfe eines Körners vorsichtig ausschlagen (siehe S. 106).




C Spüle einlegen und ausrichten.


Die Außenkontur der Spüle auf der Arbeitsplatte anzeichnen.




E Außenkontur-Markierung der Spüle auf der Arbeitsplatte entfernen, Spülenrand reinigen.



G Spüle einlegen und ausrichten.




B Ausschneiden der Arbeitsplatte nach Maßangaben oder nach mitgelieferter Schablone. Schnittflächen vom Sagemehl reinigen.



D Spüle herausnehmen.


EPDM-Schaumband der Spülen-Außenkontur folgend 5 mm zur Schnittkante hin versetzt lückenfrei aufkleben. Das Schaumband nur auf die Arbeitsplatte kleben, nicht auf den geschliffenen Spülenrand!



F Gereinigte Schnittkanten mit Silikon versiegeln, absichteln.


Silikon-Raupe (ca. 10 mm dick) auf die Spülenauflagefläche der Arbeitsplatte und (!) auf das EPDM-Schaumband auftragen.*

*Bitte beachten Sie die Produktinformationen und die Gebrauchsanleitung auf der Kartusche.



H Überquellendes Silikon entfernen.

Zu- und Abläufe anschließen.



MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung Spülsteine

Spülsteine 6320 und 6323
pro.villeroy-boch.com/kitchen-installation

Bitte beachten:

Zur Früherkennung möglicher verdeckter Transportschäden sollen die Keramikteile vor der Montage auf mögliche Beschädigung untersucht werden.

Bei Montage auf Metallkonsolen muss die Anschlagfläche an der Wand eben und druckfest sein. Von der Festigkeit der Befestigungswand hängt die Belastbarkeit des Sanitärgegenstandes ab. Deshalb sind Gipskarton- und ähnliche Platten nur bei Verwendung geeigneter Trägerelemente zulässig.

Bei Montage auf einem Unterschrank muss eine geeignete Unterschrank-Konstruktion vorgesehen werden.

Die Montageangaben sind nach dem neuesten Wissensstand sorgfältig bearbeitet worden. Bitte lesen Sie diese vor der Montage sorgfältig durch. Missverständliche Auslegungen, Irrtümer, möglicherweise auch inzwischen eingetretene, dem Verarbeiter aber noch nicht bekanntgewordene Modelländerungen, könnten unter Umständen zu Fehlmontagen führen.

Es empfiehlt sich daher, besonders bei größeren Bauobjekten oder bei Reihenmontage, sich die Aktualität der abgedruckten Montagemaße bei uns bestätigen zu lassen, oder einen Vergleich mit einem Stück aus der laufenden Produktion herzustellen.

Die anwendungstechnische Beratung in unseren Drucksachen oder durch schriftliche Verarbeitungshinweise oder die mündliche Beratung seitens unserer Mitarbeiter begründen kein Rechtsverhältnis.





Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS SPÜLSTEINE

Montageanleitung Spülsteine

Spülsteine 6320





(Montage auf Metallkonsolen)



Montageanleitung Spülsteine

Spülsteine 6320

(Montage auf einem Unterschrank)







MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS SPÜLSTEINE

Montageanleitung Spülsteine

Spülsteine 6323





(Montage auf Metallkonsolen)



Montageanleitung Spülsteine

Spülsteine 6323






(Montage auf einem Unterschrank)



MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS SPÜLSTEINE

Montageanleitung Spülsteine

Spülsteine 6360, 6380 und 6390
(Montage auf einem Unterschrank)



MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS UNTERBAUSPÜLEN

Cisterna & Subway Unterbauspülen (6703, 6704, 6706, 6758, 3310, 3324, 3325, 3388)

Montageanleitung für den Einbau in Natursteinplatten (z. B. Granit). Stärke der Platte: mindestens 25 mm.

Wir empfehlen für die Verklebung und Abdichtung speziell für Naturstein geeignete Materialien nach den Vorschriften der Hersteller einzusetzen.



Beiliegendes Montage-Zubehör: 6 Befestigungswinkel, 6 Schrauben M5 x 35, 6 Schrauben M5 x 30, 6 MS-Dübel

1. Ermitteln Sie die Position der Spüle in der Platte und schneiden Sie die Platte anhand der Originalspüle aus. Legen Sie sie mit der Gesichtsfläche auf eine absolut plane und stabile Unterlage. Alle Flächen, die geklebt und abgedichtet werden, müssen fettfrei, sauber und trocken sein. Tragen Sie den Silikonkautschuk auf den geschliffenen Rand der Spüle auf. Legen Sie die Spüle auf den Ausschnitt der Platte und richten Sie sie aus. Entfernen Sie hervorquellendes Abdichtungsmaterial.

2. Zeichnen Sie auf der Steinplatte die Bohrlöcher an und zwar mit ca. 10 mm Abstand vom Außenrand der Spüle. Achten Sie darauf, dass Spüle und Winkel in den jeweiligen Unterschrank passen. Nehmen Sie einen 6 mm Hartmetallbohrer und bohren Sie ohne Schlagwerk und möglichst mit Tiefenanschlag ein Bohrloch von 18 mm Tiefe (ohne Spitze gemessen).

3. Setzen Sie die mitgelieferten MS-Spezialdübel bündig in die Bohrlöcher ein. Montieren Sie die mitgelieferten Schrauben und Befestigungswinkel zwischen Steinplatte und Spüle. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher an, ohne einen Hebelarm zu benutzen.

pro.villeroy-boch.com/kitchen-installation



Bei passgenauem Einbau muss der Ausschnitt der Arbeitsplatte anhand der Originalspüle vorgenommen werden. Die mitgelieferten Montageschablonen dienen zur Orientierung. Bei den dort angegebenen Ausschnittmaßen sind die keramischen Toleranzen und ein Sicherheitsabstand mit berücksichtigt. Daher kann in verschiedenen Fällen die Abdeckplatte bis zu 11 mm über den Beckenrand ragen. Dieses Maß kann minimiert werden, wenn der Ausschnitt anhand der jeweiligen Beckenkontour vorgenommen wird. Ein Mindestüberstand von 2 mm ist jedoch erforderlich.

Hierbei sind die keramischen Toleranzen zu beachten.

Bei Ausschnitt anhand der Schablone:

Empfohlener Abstand zwischen Ausschnittkante und Mitte Armaturenloch: ca. 75 mm

Beigefügte Schablonen:

Art.Nr. 9307 72 A2 für 6703

Art.Nr. 9307 73 A2 für 6704

Art.Nr. 9307 91 A3 für 6706

Art.Nr. 9307 G9 A9 für 6758 und 3310

Art.Nr. 9307 L1 A4 für 3324

Art.Nr. 9307 L0 A4 für 3325

Technische Änderungen vorbehalten.



- Unsere Spülen sind für den Einbau bereits optimal vorbereitet:
- plan geschliffener Auflagerand mit Ausbildung der optimalen Randstärke
- gerade gefräster Spülenrand mit einer Toleranz von $\pm 1\text{mm}$ in den Abmessungen für eine optimale Passgenauigkeit
- obere Kante leicht gefast für eine verletzungsfreie Montage
- gefräste Eckradien für eine durchgehend gleiche Dehnungsfuge im Ausschnitt

Für Arbeitsplatten mit einer Stärke unter 3 cm wird eine Unterkonstruktion benötigt. Stimmen Sie sich hierzu bitte mit Ihrem Plattenkonfektionär ab.

Beispielhafte Darstellung der Unterkonstruktion:

Draufsicht:




Seitenansicht:



MONTAGEANLEITUNG / PLANUNGSHINWEIS FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

Einbauempfehlung

für flächenbündige Spülen in Natur-/Kunststein-Arbeitsplatten. Das Montageset kann auch unter der Artikelnummer 9220 58 00 für den Kunden bestellt werden.



Für Arbeitsplatten mit einer Stärke unter 3cm stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Plattenkonfektionär ab. Einbaumaße für verschiedene Plattenstärken entnehmen Sie der unten abgebildeten Tabelle.

Montageanleitung für flächenbündige Spülen



Fräsung der Arbeitsplatte. Hierbei die Ausschnittmaße nach Herstellerangaben beachten.



Einlegung der Ausgleichsmasse und Ausgleichsplättchen.




Passgenaues Einlegen der Spüle in die ausgeschnittene Arbeitsplatte.



Punktuelles Nivellieren der Spüle in der Höhe.



Verfugung mit Natursteinsilikon.



Fräsung der Arbeitsplatte. Hierbei die Ausschnittmaße nach Herstellerangaben beachten.

Flat Spüle X Plattenstärke	40 mm	30 mm	20 mm	20-16 mm	< 16 mm
Einzelbecken	✓	✓	✓ 2)	✓ 2)4)	x
Spüle mit Abtropffläche	✓	✓1) oder 3)	✓ 2)3)	✓ 2)3)4)	x

✓ = geht

x = geht nicht

1) für ausgewählte Modelle (Angaben zur Arbeitsplattenstärke entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 132)

2) konstruktive Lösung des Arbeitsplatten-Konfektionärs erforderlich

3) möglich, unter Berücksichtigung der Situation unter der Abtropffläche der Spüle (z.B. Spülmaschine)

4) Je dünner und spröder das Material der Arbeitsplatte umso höher ist die Bruchgefahr. Der Einbau in eine quelfeste HPL-Platte kann zur Abweichung in der Planizität führen.


QR-Code scannen

und direkt zum Video der Montage flächenbündiger Spülen gelangen:



MONTAGEANLEITUNG FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

Das Montageset kann auch unter der Artikelnummer 9220 58 00 für den Kunden bestellt werden.



Ausschnittmaße:

Modell	Art.Nr.				a (mm)	b (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	C (mm)
SILUET 60 FLAT	3336 0F	reversibel			496	986	470	960	30
SILUET 60 R FLAT	3337 0F	reversibel			496	986	470	960	30
SILUET 60 S FLAT	3346 0F			X	496	586	470	560	30
SILUET 50 FLAT	3335 0F	reversibel			496	886	470	860	30
SILUET 50 S FLAT	3345 0F			X	496	496	470	470	30
SILUET 45 FLAT	3334 0F	reversibel			496	786	470	760	30
SUBWAY 60 FLAT	6712 0F	X			481	971	455	945	40
SUBWAY 60 FLAT	6770 0F		X		481	971	455	945	40
LINARA 60 FLAT	3368 0F	reversibel			496	786	470	760	30
LINARA 45 FLAT	3384 0F	reversibel			496	986	470	760	30
SUBWAY 60 S FLAT	3309 0F			X	481	571	455	545	30
SUBWAY STYLE 60 FLAT	3361 0F	X			496	986	470	960	30
SUBWAY STYLE 60 FLAT	3362 0F		X		496	986	470	960	30
SUBWAY STYLE 60 S FLAT	3366 0F			X	496	586	470	560	25
SUBWAY 60 XM FLAT	6780 0F			X	481	591	455	565	30
SUBWAY 45 XS FLAT	6781 0F			X	481	446	455	420	30
SUBWAY 50 S FLAT	3315 0F			X	481	496	455	470	30
SUBWAY STYLE 50 FLAT	3351 0F	X			496	886	470	860	30
SUBWAY STYLE 50 FLAT	3352 0F		X		496	886	470	860	30
SUBWAY STYLE 50 S FLAT	3355 0F			X	496	486	470	460	25
SUBWAY STYLE 45 FLAT	3347 0F	X			496	766	470	740	25
SUBWAY STYLE 45 FLAT	3348 0F		X		496	766	470	740	25
TIMELINE 60 FLAT	6790 0F	reversibel			481	971	455	945	40
TIMELINE 50 FLAT	3307 0F	reversibel			481	871	455	845	40

INSTALLATIONSMASSE

mit der Option zur schadlosen Demontage

Küchenspülen	Art.Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ARCHITECTURA 80	3380	50	50	400-460	600	460	370	--	--	80	80
ARCHITECTURA 60	3360	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
ARCHITECTURA 60 XR	3365*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
ARCHITECTURA 60 XR	3365*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
ARCHITECTURA 50	3350	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
ARCHITECTURA 45	3340	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
CISTERNA 60C	6706	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
CISTERNA 50	6703	*6	*6	390-420	600	460	30	--	--	80	80
CISTERNA 45	6704	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
CONDOR 45	6745*4	0	100	400-480	600	460	380	--	--	80	80
CONDOR 45	6745*5	100	0	400-480	600	460	380	--	--	80	80
FLAVIA 60	3304*4	0	100	400-460	60	460	380	--	--	80	80
FLAVIA 60	3304*5	100	0	400-460	60	460	380	--	--	80	80
FLAVIA 50	3305*4	0	100	400-460	60	460	380	--	--	80	80
FLAVIA 50	3305*5	100	0	400-460	60	460	380	--	--	80	80
LINARA 60	3386	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
LINARA 45	3384	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SOLO Eck	6708	NUR ECKEINBAU MÖGLICH						900	900	80	80
SILUET 60	3336*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60	3336*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60 R	3337*4	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	80
SILUET 60 R	3337*5	100	0	400-460	600	460	360	--	--	80	80
SILUET 60 S	3346	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 50	3335*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 50	3335*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 50 S	3345	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 45	3334*4	0	100	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 45	3334*5	100	0	400-460	600	460	380	--	--	80	80
LINARA 60 Flat	3386 0F	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
LINARA 45 Flat	3384 0F	50	50	400-460	600	460	380	--	--	80	80
SILUET 60 Flat	3336 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 Flat	3336 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 R FLAT	3337 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 R FLAT	3337 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 60 S Flat	3346 0F	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 50 Flat	3335 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 50 Flat	3335 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 50 S Flat	3345 0F	0	100	400-600	600	460	370	--	--	80	--
SILUET 45 Flat	3334 0F*4	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SILUET 45 Flat	3334 0F*5	100	0	400-450	600	460	370	--	--	80	80
SUBWAY 80	6726	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 60	6712	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 60	6770	50	50	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 60 Flat	6712 0F	50	50	400-450	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY 60 Flat	6770 0F	50	50	400-450	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY 60 XM	6780*8	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 60 XM Flat	6780 0F*8	50	50	400-450	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY 60 S	3309	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 60 S Flat	3309 0F	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60	3361	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60	3362	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80

*1 Die Montagemaße gelten für Armaturenmontage mittig. *2 Die Montagemaße gelten für Armaturenmontage ins Armaturenloch zum Becken hin.
 *3 Die Montagemaße gelten für Armaturenmontage links. *4 Die Montagemaße gelten für Einbau Becken rechts. *5 Die Montagemaße gelten für Einbau Becken links.
 *6 Abhängig von der Platzierung der Zulaufarmatur. *7 Gemessen von Mitte 90er-Abflurventil. *8 Bei Montage im mittleren Armaturenloch.


INSTALLATIONSMASSE

mit der Option zur schadlosen Demontage

Küchenspülen	Art.Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SUBWAY STYLE 60 Flat	3361 0F	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60 Flat	3362 0F	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 60 S	3366	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 60 S Flat	3366 0F	0	100	400-450	600	460	370	--	--	80	--
Subway 60 SU	3310	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
SUBWAY 60 XU	6758	*6	*6	390-420	600	460	330	--	--	80	80
SUBWAY 50 S	3315	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 50 S Flat	3315 0F	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50	3351	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50	3352	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 50 Flat	3351 0F	0	100	400-460	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50 Flat	3352 0F	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 50 S	3355	0	100	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 50 S Flat	3355 0F	0	100	400-450	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY 50 SU	3325	*6	*6	400-460	600	460	330	--	--	80	80
SUBWAY STYLE 45	3347	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 45	3348	50	50	400-450	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY STYLE 45 Flat	3347 0F	50	50	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY STYLE 45 Flat	3348 0F	50	50	400-450	600	460	360	--	--	80	--
SUBWAY 45 Compact	3313	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 45 Compact	3312	100	0	400-460	600	460	370	--	--	80	--
SUBWAY 45 XS	6781*8	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
SUBWAY 45 XS Flat	6781 0F*8	100	0	400-450	600	460	360	--	--	--	80
SUBWAY 45 SU	3324	*6	*6	400-460	600	460	330	--	--	80	80
TIMELINE 60	6790*4	100	0	400-460	600	460	370	--	--	80	80
TIMELINE 60 Flat	6790 0F*4	100	0	400-450	600	460	360	--	--	80	80
TIMELINE 50	3307*4	100	0	400-460	600	460	370	--	--	--	80
TIMELINE 50 Flat	3307 0F*4	100	0	400-460	600	460	360	--	--	--	80

INSTALLATIONSMASSE

Aufliegender Einbau




KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Unterbaubecken (Ausschnittmaße*)



120 cm

Unterschrankbreite




100 cm

Unterschrankbreite




90 cm

Unterschrankbreite



80 cm

Unterschrankbreite




KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Unterbaubecken (Ausschnittmaße*)

120 cm

Unterschrankbreite




Subway 50 SU + Subway 60 SU
3325 + 3310




Subway 60 SU + Subway 60 SU
3310 + 3310

100 cm

Unterschrankbreite




Subway 50 SU + Subway 50 SU
3325 + 3325




Subway 45 SU + Subway 60 SU
3324 + 3310

90 cm

Unterschrankbreite



Subway 45 SU + Subway 45 SU
3324 + 3324



Subway 45 SU + Subway 50 SU
3324 + 3325

Zubehör: (bitte mitbestellen)	Art.Nr.	EURO ohne MWSt.
Ablaufverbindung Ablaufverbindung Set für abgebildete Cisterna und Subway zwei Unterbaubecken-Kombinationen.	8297 00 00	38,00

Bei Unterbaubecken-Kombinationen

werden die Abläufe unter einem Becken zusammengeführt.
Bitte beachten Sie die Maße I und J (siehe Seite 133 + 134).

*Ausschnittmaße nach Schablone



DER NEUE FULL SERVICE FÜR FACHPARTNER VON VILLEROY & BOCH

Bei Küchenarmaturen-Reklamationen müssen Sie nur noch das Formular ausfüllen und absenden.
Alles Weitere machen wir. Mehr unter: pro.villeroy-boch.com/fullservice-kuechenarmaturen

REKLAMATIONSFORMULAR ARMATUREN

Einfacher denn je – Vorgehen bei Reklamationen:

- Formular ausfüllen und an den Vertriebsinnendienst von Villeroy & Boch senden
- Unser Küchenarmaturen Full Service wickelt Reklamationen selbstständig ab
- Nachdem unser Techniker die Ersatzware erhalten hat, behebt er den Mangel innerhalb von 10 Arbeitstagen, bzw. 5 Arbeitstagen bei undichten Armaturen

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder E-Mail an:

Villeroy & Boch Vertriebsinnendienst Küche
Tel. 06864-81-6000
Fax 06864-81-76000
PLZ 0-4: kuechenord@villeroy-boch.com
PLZ 5-9: kuechesued@villeroy-boch.com
AT: kuecheat@villeroy-boch.com

1. KONTAKT KÜCHENSTUDIO

NAME

KUNDEN-NR.

ANSPRECHPARTNER

E-MAIL

TELEFON

FAX

2. KONTAKT KUNDE

NAME

STRASSE/HAUSNUMMER

PLZ/ORT

TELEFON (TAGSÜBER ERREICHBAR)

E-MAIL

3. ARTIKEL UND FEHLERBESCHREIBUNG

LIEGT EIN WASSERSCHADEN VOR? ☐ JA ☐ NEIN

FEHLERBESCHREIBUNG

ARTIKELNUMMER

SERIENNUMMER (FALLS BEKANNT)

RECHNUNGSNUMMER ODER LIEFERSCHEIN

DATUM KAUFNACHWEIS

EINBAUDATUM

☐ Ich bestätige, dass der Kunde mit der Weitergabe seiner Daten zum Zweck der Instandsetzung einverstanden ist. Weitere Informationen dazu, wie wir personenbezogenen Daten verwenden und schützen und welche Rechte Ihren Kunden diesbezüglich zustehen, entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung unter villeroy-boch.com/datenschutz

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

UNTERSCHRIFT

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

der Villeroy & Boch AG; Unternehmensbereich Bad und Wellness, Stand Juli 2022

I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Villeroy & Boch AG, Saarstraße 1-3, 66693 Mettlach, einschließlich sämtlicher Niederlassungen und Konzerngesellschaften (nachfolgend „wir“, „uns“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“, der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. AGB des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden AGBs des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Sämtliche zwischen uns und dem Käufer bei Vertragsschluss getroffenen Vereinbarungen werden vollständig schriftlich niedergelegt. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündlich von der schriftlichen Vertragsvereinbarung abweichende Zusagen zu machen.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich, soweit keine gesetzlichen Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers bestehen. Unsere Zustimmung zu einer Stornierung setzt voraus, dass der Käufer alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) trägt.

III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis grundsätzlich nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Sind nach dem Vertragsschluss nicht konkret vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Kostensteigerungen um 5 % oder mehr im Vergleich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Hinblick auf den Vertragsgegenstand bei uns eingetreten, so sind wir nach billigem Ermessen zur Weitergabe der höheren Kosten durch entsprechende anteilige Erhöhung des vereinbarten Preises berechtigt (Preisanpassung). Im Rahmen der Preisanpassung können Herstellungs-, Lohn-, Material-, Lager-, Energie- und Frachtkosten sowie Versicherungsprämien und öffentliche Abgaben berücksichtigt werden. Steigerungen bei einer Kostenart werden nur in dem Umfang für eine Kostenenerhöhung herangezogen, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Bereichen erfolgt. Die Preiserhöhung werden wir auf Verlangen nachweisen. Bei einer Preiserhöhung von über 10 % ist der Käufer berechtigt, unverzüglich nach Zugang der Erklärung über die Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten.
3. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex work (EXW Incoterms 2020).
4. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
5. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
6. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
7. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 7 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, 1/5 = 5,4 Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit bestimmt sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
8. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Wir werden den Käufer in diesem Fall unverzüglich informieren. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessenen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer auch hierüber unverzüglich informieren. In diesem Fall ist jede der Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.
9. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zumutbar ist

IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in

handelsüblicher Weise.

2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Käuferfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
- V. Versand
 1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
 2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
 3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
 4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.
- VI. Zahlungsbedingungen
 1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug von Skonto zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
 2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Käufers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offensteht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
 3. Die Annahme von Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
- VII. Eigentumsvorbehalt
 1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
 2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
 3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
 4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadenersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweisen.
 5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

der Villeroy & Boch AG; Unternehmensbereich Bad und Wellness, Stand Juli 2022

6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.
- b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin: Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen. Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen. Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen. Waren „II. Sortierung / Wahl“ bzw. „Mindersortierung“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung in zumutbarem Rahmen vor.
3. Die in den Punkten 1. und 2. genannten möglichen Abweichungen der Produkteigenschaften gelten vorrangig der objektiven Anforderungen gemäß § 434 Abs. 3 BGB (Vorrang des subjektiven Mangelbegriffs).
4. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

IX. Gewährleistung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die zwingenden Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b BGB).
2. Wir schulden eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung etwaiger mit der Ware verbundener digitaler Produkte und Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer vertraglichen Beschaffensvereinbarung ergibt.
3. Grundlage unserer Gewährleistung ist vorrangig die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung (siehe VIII. Produkteigenschaften).
4. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln fünf Tage ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln fünf Tage ab Entdeckung des Mangels beträgt.
5. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
6. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
7. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
8. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
9. Mängelansprüche verjähren in einem Jahr seit Ablieferung der Ware. Bei Schadensersatzansprüchen aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der schulhaften Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens sowie bei Übernahme einer Garantie (§ 443 BGB) bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.

Die Verjährungsfrist beträgt für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 5 Jahre ab Ablieferung.

Die Verjährungsregelung in § 445b BGB bleibt in dem unter IX. Ziff. 1 S. 2 genannten Anwendungsbereich unberührt.

10. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-

Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei Übernahme einer Garantie durch uns.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schulhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz mit Ausnahme der unter Ziffer 1 genannten Fälle der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie im Falle der schulhaften Verletzung des Körpers, der Gesundheit und des Lebens.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, unserer Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers oder das Recht zur Aufrechnung besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Gegenforderungen. Diese Einschränkung gilt nicht für Gegenforderungen des Käufers aufgrund von Mängeln oder aufgrund der teilweisen Nichterfüllung des Vertrages, soweit diese Gegenforderungen auf demselben Vertrag beruhen wie unsere Forderung.

XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

XIII. Datenschutz

1. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (wie z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-Nummer) nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO. Ihre Daten nutzen wir ausschließlich zu dem Zweck, zu dem Sie uns diese zur Verfügung stellen (z.B. zur Abwicklung von Bestellungen und Zahlungen, zur Lieferung der Ware) und nur für die Ausübung unserer eigenen Geschäftszwecke. Rechtsgrundlage hierfür ist gem. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO unser berechtigtes Interesse an einem reibungslosen Geschäftsablauf und der Vertragsabwicklung.
2. Außerdem verwalten wir die Beziehungen mit unseren Kunden, Interessenten und Partner in einer zentralen CRM-Datenbank. Zweck dessen ist es, mit Ihnen individuelle Kundenbeziehungen führen zu können und schnell auf Anfragen reagieren zu können. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse gem. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO der schnellen und effizienten Bearbeitung von Anfragen von Kunden, Interessenten und Partnern, sowie die Unterstützung unserer Prozesse in den Bereichen Service, Vertrieb und Marketing durch einen erfahrenen und zuverlässigen Partner und die Reduzierung der eigenen Aufwände betreffend der vorzuhaltenden IT-Infrastruktur. Der technische Dienstleister des CRM Systems ist in einem Drittland ansässig. Die Datenverarbeitung ist über einen Auftragsverarbeitungsvertrag und die mit dem Dienstleister vereinbarten EU-Standardvertragsklauseln abgesichert.
3. Weitere Informationen, z.B. zu Ihren Betroffenenrechten und die Kontaktdaten unseren Datenschutzbeauftragten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: <https://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html>

XIV. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag der Sitz unseres jeweiligen vertragsschließenden Unternehmens. Hat unser vertragsschließendes Unternehmen keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, ist Gerichtsstand der Sitz der Villeroy & Boch AG.

ANSPRECHPARTNER



Stefan Dillschneider
Vertriebsleitung
Mobil +49 (0)151 16255108
Tel. +49 (0)6864 81-3246
Fax +49 (0)6864 81-73246
dillschneider.stefan@villeroy-boch.com



Timo Mänz
Regionalvertriebsleitung D Nord,
Mitte
Mobil +49 (0)151 16266861
Fax +49 (0)6864 81-75217
maenz.timo@villeroy-boch.com



08 Wolfgang Schön
Regionalvertriebsleitung D Süd,
AT, SI
Mobil +49 (0)173 6682568
Fax +49 (0)6864 81-75260
schoen.wolfgang@villeroy-boch.com



Anne Lorbiecki
Key Account Management
Mobil +49 (0)151 16210158
Fax +49 (0)6864 81-73262
lorbiecki.anne@villeroy-boch.com



Karin Soulier
Assistenz Vertriebsleitung
Tel. +49 (0)6864 81-2843
Fax +49 (0)6864 81-72843
soulier.karin@villeroy-boch.com



Marie-Luise Hendle
Koordination Vertriebsleitung
Tel. +49 (0)6864 81-5691
Fax +49 (0)6864 81-75691
hendle.marie-luise@villeroy-boch.com



01 Wolfgang Müller
Außendienst
Mobil +49 (0)170 7824524
Fax +49 (0)6864 81-75461
mueller.wolfgang@villeroy-boch.com



03 Christian Reinke
Außendienst
Mobil +49 (0)151 16210106
Fax +49 (0)6864 81-75476
reinke.christian@villeroy-boch.com



04 Ralf Kopp
Außendienst,
Key Account
Mobil +49 (0)170 7824302
Fax +49 (0)6864 81-75332
kopp.ralf@villeroy-boch.com



05 Reiner Spürk
Außendienst
Mobil +49 (0)170 7824303
Fax +49 (0)6864 81-75203
spurk.reiner@villeroy-boch.com

ANSPRECHPARTNER



07 Andrea Körber
Außendienst
Mobil +49 (0)170 7824509
Fax +49 (0)6864 81-75587
koerber.andrea@villeroy-boch.com



09 Tobias Schmidt
Außendienst
Mobil +49 (0)171 3306905
Fax +49 (0)6864 81-75320
schmidt.tobias@villeroy-boch.com



64 Dirk Roebers
Außendienst
Mobil +49 (0)175 5712032
Fax +49 (0)6864 81-75349
roebers.dirk@villeroy-boch.com



66 Thomas Neuendorf
Außendienst
Mobil +49 (0)170 7824305
Fax +49 (0)6864 81-75467
neuendorf.thomas@villeroy-boch.com



68 Dominic Przigode
Außendienst
Mobil +49(0)151 16266529
Fax + 49 (0)6864 78175498
przigode.dominic@villeroy-boch.com



911 Michael Reiter
Handelsagentur AT
Mobil +43 (0)664 4568184
reiter.michael@villeroy-boch.com



67 Derzeit nicht besetzt
Mobil +49 (0)170 7824304
kuechesued@villeroy-boch.com

ANSPRECHPARTNER



Claudia Pauli
Innendienstleitung
Postfach 11 20
66689 Mettlach
Tel. +49 (0)6864 81-6000
pauli.claudia@villeroy-boch.com

TEAM DEUTSCHLAND NORD - PLZ 0-4



Marc Jacobs
Teamleitung Innendienst
Tel. +49 (0)6864 81-6000
Fax +49 (0)6864/81-76000
kuechenord@villeroy-boch.com



Birgit Kruchten
Teamleitung Innendienst
Tel. +49 (0)6864 81-6000
Fax +49 (0)6864/81-76000
kuechenord@villeroy-boch.com

TEAM DEUTSCHLAND SÜD - PLZ 5-9 / KÜCHE ÖSTERREICH

Patrick Heinz
Teamleitung Innendienst

Deutschland Süd – PLZ 5-9
Tel. +49 (0)6864 81-6000
Fax +49 (0)6864/81-76000
kuechesued@villeroy-boch.com


Österreich
Tel. +49 (0)6864 81-6020
Fax +49 (0)6864/81-76020
kuecheat@villeroy-boch.com



Bianca Mayer
Teamleitung Innendienst

Deutschland Süd – PLZ 5-9
Tel. +49 (0)6864 81-6000
Fax +49 (0)6864/81-76000
kuechesued@villeroy-boch.com

Österreich
Tel. +49 (0)6864 81-6020
Fax +49 (0)6864/81-76020
kuecheat@villeroy-boch.com



Suchverzeichnis

Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite
3304 01	22	3347 2F	77	6360 01	84	8K42 10	111
3304 02	22	3348 01	46	6360 02	84	8K44 00	113
3305 01	34	3348 02	46	6380 01	83	8K45 00	113
3305 02	34	3348 1F	77	6380 02	83	9220 58	112
3307 01	40	3348 2F	77	6390 01	82	9236 20	105
3307 02	40	3350 01	33	6390 02	82	9236 30	105
3307 1F	74	3350 02	33	6703 01	51	9240 00	88
3307 2F	74	3351 01	37	6703 02	51	9240 11	88
3309 01	30	3351 02	37	6704 01	52	9251 00	89
3309 02	30	3351 1F	71	6704 02	52	9251 11	89
3309 1F	66	3351 2F	71	6706 01	50	9251 74 00	113
3309 2F	66	3352 01	37	6706 02	50	9252 00	90
3310 01	53	3352 02	37	6708 01	85	9252 11	90
3310 02	53	3352 1F	71	6708 02	85	9253 00	104
3312 01	45	3352 2F	71	6712 01	29	9254 00	104
3312 02	45	3355 01	38	6712 02	29	9257 00	92
3313 01	45	3355 02	38	6712 1F	65	9258 00	92
3313 02	45	3355 1F	72	6712 2F	65	9266 00	97
3315 01	39	3355 2F	72	6745 01	42	9267 00	98
3315 02	39	335A 01	38	6745 02	42	9268 00	97
3315 1F	73	335A 02	38	6758 01	54	9269 00	98
3315 2F	73	335A 1F	72	6758 02	54	9270 00	94
3324 01	56	335A 2F	72	6770 01	29	9271 00	94
3324 02	56	3360 01	20	6770 02	29	9272 00	93
3325 01	55	3360 02	20	6770 1F	65	9273 00	99
3325 02	55	3361 01	27	6770 2F	65	9275 00	93
3334 01	44	3361 02	27	6780 01	31	9278 00	91
3334 02	44	3361 1F	63	6780 02	31	9279 00	91
3334 1F	76	3361 2F	63	6780 1F	67	9280 00	99
3334 2F	76	3362 01	27	6780 2F	67	9281 00	95
3335 01	35	3362 02	27	6781 01	47	9282 00	95
3335 02	35	3362 1F	63	6781 02	47	9285 00	103
3335 1F	69	3362 2F	63	6781 1F	78	9405 25	112
3335 2F	69	3365 01	21	6781 2F	78	9405 26	111
3336 01	24	3365 02	21	6790 01	32	9405 35	112
3336 02	24	3366 01	28	6790 02	32	9405 36	111
3336 1F	60	3366 02	28	6790 1F	68	9624 15	109
3336 2F	60	3366 1F	64	6790 2F	68	9624 20	113
3337 01	25	3366 2F	64	8299 05	109	9668 01	96
3337 02	25	336A 01	28	8299 06	109	9668 11	96
3337 1F	61	336A 02	28	8299 10	110	9697 01	101
3337 2F	61	336A 1F	64	8331 00	112	9697 11	101
3340 01	41	336A 2F	64	8341 00	112	9841 00	112
3340 02	41	3380 01	19	8345 47	110	9849 00	112
3345 01	36	3380 02	19	8349 00	112	9850 00	112
3345 02	36	3384 01	43	8397 00	112	9K04 00	110
3345 1F	70	3384 1F	75	8K04 00	112	9K08 00	109
3345 2F	70	3386 01	23	8K06 00	112	9K09 00	112
3346 01	26	3386 1F	59	8K09 00	112	9K10 00	112
3346 02	26	3388 01	49	8K12 00	112	9K11 00	112
3346 1F	62	3388 02	49	8K31 00	112	9K12 00	112
3346 2F	62	6320 61	81	8K33 10	109	9K13 00	110
3347 01	46	6320 62	81	8K36 10	109	9K14 00	111
3347 02	46	6323 91	80	8K37 00	110	9K15 00	113
3347 1F	77	6323 92	80	8K38 00	111	9K16 00	113

Name	Seite	Name	Seite	Name	Seite	Name	Seite
Einbau-/Auflagenspülen		Timeline 60 - 6790	32	Cisterna 50 - 6703	51	Junis Shower - 9281	93
Architectura 45 - 3340	41	Flächenbündige Spülen		Cisterna 60C - 6706	50	Junis Sky Shower - 9282	95
Architectura 50 - 3350	33	Siluet 45 flat - 3334	76	Subway 45 SU - 3324	56	Modern Steel - 9668	95
Architectura 60 - 3360	20	Siluet 50 flat - 3335	69	Subway 50 SU - 3325	55	Seifenspender - 9236	105
Architectura 60 XR - 3365	21	Siluet 50 S Flat - 3345	70	Subway 60 SU - 3310	53	Sorano - 9266	97
Architectura 80 - 3380	19	Siluet 60 flat - 3336	60	Subway 60 XU - 6758	54	Sorano Shower - 9268	97
Condor 45 - 6745	42	Siluet 60 R flat - 3337	61	Module		Sorano Sky - 9267	98
Flavia 50 - 3305	34	Siluet 60 S Flat - 3346	62	Spülstein 60 X - 6360	84	Sorano Sky Shower - 9269	98
Flavia 60 - 3304	22	Subway 45 XS flat - 6781	78	Spülstein 80 X - 6380	83	Steel Expert 2.0 - 9280	99
Siluet 45 - 3334	44	Subway 50 S flat - 3315	73	Spülstein 90 X - 6390	72	Steel Expert Compact - 9273	99
Siluet 50 - 3335	35	Subway 60 flat - 6712/6770	65	Spülstein Doppelbecken - 6323	80	Steel Shower - 9697	101
Siluet 50 S - 3345	70	Subway 60 S flat - 3309	66	Spülstein Einzelbecken - 6320	81	Subway Style Shower 9285	103
Siluet 60 - 3336	24	Subway 60 XL flat - 6719/6718	66	Eckspülen		Umbrella - 9253	104
Siluet 60 R - 3337	25	Subway 60 XM flat - 6780	67	Solo Eck - 6708	85	Umbrella Flex - 9254	104
Siluet 60 S - 3346	25	Subway Style 45 Flat - 3347/3348	77	Armaturen			
Subway 45 Compact - 3313/3312	45	Subway Style 50 Flat - 3351/3352	71	Avia 2.0 - 9240	88		
Subway 45 XS - 6781	47	Subway Style 60 Flat - 3361/3362	63	Como - 9251	89		
Subway 50 S - 3315	39	Subway Style 50 S Flat - 3355/335A	72	Como Shower - 9252	90		
Subway 60 - 6712/6770	29	Subway Style 60 S Flat - 3366/336A	64	Como Shower Sky - 9279	91		
Subway 60 S - 3309	30	Timeline 50 flat - 3307	74	Como Shower Window - 9258	92		
Subway 60 XM - 6780	31	Unterbauspülen		Como Sky - 9278	91		
Subway Style 50 - 3351/3352	37	Cisterna 45 - 6704	52	Como Switch - 9272	93		
Subway Style 60 - 3361/3362	27			Como Window - 9257	92		
Subway Style 45 - 3347/3348	46			Como X - 9275	93		
Subway Style 50 S - 3355/335A	38			Finera - 9270	94		
Subway Style 60 S - 3366/336A	28			Finera Square - 9271	94		
Timeline 50 - 3307	40			Finera Square Slope - 9277	93		

[illegible]

[illegible]

VILLEROY & BOCH

DEUTSCHLAND

*Villeroy & Boch AG
Vertrieb Küche
Postfach 12 30
D-66689 Mettlach*

*Tel. +49 68 64 81-6000
Fax siehe Seiten 134 bis 136*

9200 00 M7 · Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den
üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.

Ihr Berater:

